


mAx.

Gamme 460 mAx/465 mAx light



Les tables pliantes font preuve d'une grande polyvalence lorsqu'il s'agit d'aménager des espaces multifonctions. Une manipulation facile, un encombrement minimal en position de rangement, un large éventail de configurations possibles et une esthétique réussie sont autant de facteurs qui optimisent le facility management tout en valorisant les utilisateurs et les participants : par ses qualités fonctionnelles et son dessin, mAx s'impose d'emblée comme une référence. À sa compacité en position repliée s'ajoutent une esthétique raffinée, une manipulation très facile, un système auto-stabilisant et un dispositif intégré de solidarisation des plateaux.

Les arceaux de piétement en T se distinguent non seulement par leur robustesse et leur durabilité, mais également par une finition et des matières très flatteuses. Les divers formats de piétement élargissent encore les possibilités de configuration. Il en résulte une polyvalence remarquable : elle va des îlots informels jusqu'aux tables disposées en rangées en passant par des tables conférence modulaires en anneau ou compactes. Dans ce dernier contexte, les tables de la gamme 465 mAx light sont dans leur élément. Avec leurs plateaux allégés mais néanmoins très rigides, elles se prêtent idéalement à des reconfigurations fréquentes. Salle de réunion, espace conférence reconfigurable, centre de séminaires, pôle de travail collaboratif, zone de co-working ou espace restauration polyvalent – il y a toujours une solution mAx.



mAx
Design : Andreas Störiko

462/00
180 x 80 cm
Table individuelle, stratifié Softmat,
chant droit en bois



460/00
150 x 70 cm
Table modulaire, à solidariser
à droite et/ou à gauche,
stratifié Softmat et chant bois droit

Distinctions



reddot award 2018
winner


Gamme 460 mAx/465 mAx light **Tables individuelles**




60 x 180



60 x 180



70 x 180-200




70 x 180-200



75 x 180-200



75 x 180-200



80 x 180-220



80 x 180-220

*avec traverses à partir de 200 cm




90 x 180-220




90 x 180-220

*avec traverses à partir de 200 cm


Gamme 460 mAx **Tables modulaires et plateaux intermédiaires**




60 x 150-180



60 x 180




60 x 60 | 60 | 120 | 140




60/60




60/60




70 x 150-200




70 x 180-200




70 x 70 | 70 | 120 | 140 | 160




70/70




70/70




75 x 150-200




75 x 180-200




75 x 75 | 75 | 120 | 140 | 160




75/75




75/75




80 x 150-220




80 x 180-220




80 x 80 | 80 | 120 | 140 | 160




80/80




80/80




90 x 150-220




90 x 180-220




90 x 90 120 140 160



90/90




90/90




78,5/90 x 180-220


Gamme 465 mAx light **Tables modulaires et plateaux intermédiaires**




45 x 120-160




45 x 120 140




60 x 120-180




60 x 180-220
*avec traverses à partir de 200 cm




60 x 60 120 140




60/60




60/60




70 x 120-200
*from 200 with underframe




70 x 180-220
*avec traverses à partir de 200 cm




70 x 70 120 140 160



70/70



70/70




75 x 120-200
*from 200 with underframe




75 x 180-220
*avec traverses à partir de 200 cm




75 x 75 120 140 160




75/75




75/75




80 x 120-220
*avec traverses à partir de 200 cm




80 x 180-220




80 x 80 120 140 160




80/80




80/80




90 x 120-220
*avec traverses à partir de 200 cm




90 x 180-220
*avec traverses à partir de 200 cm




90 x 90 120 140 160



90/90



90/90



78,5/90 x 180-220



Le piétement rabattable auto-stabilisant est la pièce maîtresse de la table mAx. Ce dispositif breveté se distingue par sa jambe de force intégrée à la colonne de piétement : lorsqu'on déplie celui-ci, elle se déploie immédiatement, s'engage dans une glissière située sous le plateau et positionne le piétement à angle droit. Grâce à la géométrie ingénieuse de la glissière et à sa position inclinée, la jambe de force génère un effet de friction qui s'accroît avec chaque mouvement du piétement. Le résultat : plus la table bouge, plus la friction se renforce et immobilise le piétement. Par ailleurs, un verrouillage de sécurité évite que le piétement se rabatte accidentellement.

Pour passer à la position de rangement, il suffit de basculer la table latéralement ou de la retourner : ce mouvement libère la jambe de force et, d'un simple geste, elle réintègre le piétement. Il suffit ensuite de le rabattre et de le verrouiller.

En position rabattue, l'articulation du piétement se transforme en butée. Elle stabilise et protège ainsi les plateaux empilés.



Arceau de piétement Large pour plateaux en profondeurs 80/90 cm

Arceau de piétement Medium pour plateaux en profondeurs 60/70/75 cm

Arceau de piétement Small pour plateaux en profondeur 45 cm



Les arceaux de piétement, disponibles en trois largeurs, sont conçus pour recevoir une grande variété de plateaux : leur profondeur varie entre 45 cm (suffisante pour prendre des notes lors d'une conférence de presse) et 90 cm dans le cas des tables de travail, des tables de conférence modulaires et lorsque les participants à une réunion se font face.

Le piétement des tables modulaires est affleurant aux deux extrémités. L'articulation du piétement est dotée d'anneaux coulissants. Ils reçoivent les plateaux intermédiaires équipés de crochets qui se verrouillent par rotation. Ainsi, toute pression exercée sur le plateau intermédiaire se transmet directement au piétement, qui est conçu pour s'en accommoder aisément. Les plateaux intermédiaires sont disponibles en deux configurations d'angle (60° et 90°) et en diverses versions rayonnées, carrées ou rectangulaires.

Au-delà d'un piétement à la mécanique très aboutie, des accessoires sophistiqués viennent compléter la gamme – en particulier un kit d'électrification courants forts/courants faibles intégrant une connexion USB. En alternative, les tables peuvent être équipées de modules de connexion fixés sur les chants. L'excédent de câblage trouve sa place dans des filets élastiques ; fixés sous les plateaux, ils n'interfèrent pas avec l'empilage des tables.



460/00
150 x 70 cm
Table modulaire, à solidariser à droite et/ou à gauche, stratifié Softmat et chant bois droit ; avec voile de fond

Les voiles de fond sont réalisés dans un textile opaque et stabilisés par des profilés intégrés. Ils reprennent le principe du store enrouleur : un velcro les maintient en place en position de rangement.



Le chariot de transport spécifique est conçu pour recevoir les tables en position horizontale ou verticale. Il simplifie le transport et offre une solution de rangement pratique et compacte.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com

Certifications, normes et affiliations relatives à la sécurité des produits et à leur profil environnemental : des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur le site Wilkhahn.

