
Wilkhahn





CONFAIR NEXT: EXZELLENZ FÜR HYBRIDE ZUSAMMENARBEIT.

Angesichts immer neuer Veränderungen und Herausforderungen ist es höchste Zeit, das agile Arbeiten einschließlich der hybriden Zusammenarbeit zum neuen Corporate Standard zu machen.

Dafür hat Wilkhahn wegweisende Pionierarbeit geleistet: Bereits 1994 feierte das Programm Confair Weltpremiere, der erste durchgängig hochwertig gestaltete "Werkzeugkasten" für die kreative Zusammenarbeit, der auf Aktivierung, Beteiligung und Dynamik setzte. In den Folgejahren bauten wir das Konzept mit der umfangreichen Timetable-Tischfamilie immer weiter aus, zuletzt mit dem "elektromobilen" Multitalent Timetable Lift.

Aktivierung, Selbstorganisation und Wertschätzung sind die wichtigsten Aspekte, um die Potenziale der Menschen für Innovation und Veränderung zu gewinnen. Die Zeit ist deshalb reif für Confair Next: Integrativ, individuell, flexibel und offen für alle Technologien der Zukunft, um agile Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu unterstützen.

Der durchgängig und hochwertig gestaltete "Werkzeugkasten" ergänzt mit seinen flexibel und selbstorganisiert nutzbaren Raummodulen die Einrichtung von Kommunikations- und Kollaborationsbereichen. Durch die individuelle Gestaltbarkeit reicht das Einsatzspektrum der mobilen Funktionselemente von informellen Loungebereichen über Lern-, Workshopund Innovationsräume bis hin zu den Führungsetagen im Topmanagement.



DAS PROGRAMM BIETET

- vielfältige mobile Raummodule zur Unterstützung agiler Teamarbeit, die sich für das jeweilige Corporate Design gestalten lassen – für Einrichtungslösungen aus einem Guss.
- attraktive, aufeinander abgestimmte Modelle, die analoge und digitale Medien sowie anwesende und zugeschaltete Teilnehmer:Innen gleichrangig integrieren und dabei so intuitiv zu handhaben sind, dass es Spaß macht, mit ihnen zu arbeiten.
- eine breite Skalierbarkeit der Funktionen und Ausstattungsmöglichkeiten, so dass mit ihnen flexibel, spontan und optional batteriebetrieben mit minimiertem Installationsaufwand nahezu jede Fläche adhoc für die agile Zusammenarbeit zu nutzen ist und zusätzliche Monitore eingespart werden können.
- langlebige Gestaltung und hochwertige Qualität gepaart mit Technologieoffenheit, um maximale Investitions- und Zukunftssicherheit zu gewährleisten ob im Neubau, im Bestand oder in denkmalgeschützten Räumen.

Confair Next. Planungsbeispiele. Work Café.



Confair Next. Planungsbeispiele. Projektbüro.



Confair Next. Planungsbeispiele. Projektraum.



Confair Next. Planungsbeispiele. Boardroom.



Confair Next. Planungsbeispiele. Flexibel bespielbare Workshopfläche.



Confair Next. Planungsbeispiele. Flexibel bespielbare Workshopfläche.




Confair Next. Planungsbeispiele. Flexibel bespielbare Meetingzone.



Confair Next. Planungsbeispiele. Flexibel bespielbarer Lernraum.




Confair Next. Planungsbeispiele.




9:00 Uhr - Kickoff im Plenum



11:00 Uhr - Gruppenarbeit



15:00 Uhr – Ergebnis-Präsentation (vor Wandschienen Set)



16:30 Uhr – Zusammenfassung, Terminplan und Verabschiedung

EIN TAG MIT CONFAIR NEXT

Workshopräume sollten die Beteiligung und Aktivierung der Teilnehmenden in den Mittelpunkt stellen. Mit Confair Next lassen sie sich wie eine Werkstatt einrichten, in der die benötigten "Werkzeuge" selbstorganisiert für die jeweilige Arbeitsphase zusammengestellt werden.

Durch die platzsparende Vorhaltung und hohe Gestaltungsqualität der Module können sie immer im Raum verbleiben. Dann kann der Workshop-tag im Plenum beginnen: mit einem Impulsvortrag am Display-Rack, der Aufgabenstellung, einer ersten Stoff- und Ideensammlung an den Pinnund Whiteboards, der Clusterung der Ideen und der Gruppeneinteilung.

Die Gruppen verständigen sich auf das Arbeitssetting und die entsprechend benötigten "Werkzeuge", die sie für sich organisieren und anordnen. Mit den pinnfähigen Akustikwänden und Whiteboards sowie dem Rollregal mit verschiedenen Boxen schirmen sie ihren Arbeitsbereich ab. Stifte und Karten stehen in den mobilen Servern bereit, die Liteboards auf dem Transportwagen.

Die Präsentation erfolgt mit den analog beschrifteten Medien wieder im Plenum, wobei das Auditorium ganz nach Lust und Laune auf den Roll-hockern sitzen oder an den Board-Tischen stehen kann. Zum Abschluss übernimmt der Moderator, der die Aufmerksamkeit auf das Display-Rack richtet, um dort die Zusammenfassung, die Planung für das weitere Vorgehen und die nächsten Arbeitsschritte zu präsentieren.

Confair Next. Planungsbeispiele.


MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Von der kleinen Agentur bis zum Konzern, von Kleingruppen bis zum World-Café, von Scrum und Designthinking bis zur Moderation – die Modularität von Confair Next ermöglicht es, ganz unterschiedliche Raumgrößen und -situationen für die unterschiedlichen Formen der agilen Zusammenarbeit zu nutzen.


Mehr noch: Die Anschlusskabel bei Display-Rack und Media-Wall sind bis zu sieben Metern ausziehbar und die Power-Server bieten die Option, die Geräte temporär auch völlig unabhängig vom Stromnetz zu betreiben. So lässt sich nahezu jede Kommunikationszone für die kreative Zusammenarbeit nutzen.


Die durchgängig hochwertige Gestaltung ermöglicht Einsatzbereiche von der Lounge über Mittelzonen bis zum Boardroom. Ergänzend sorgt die Gestaltbarkeit bei Gestellfarben, Plattenoberflächen und Textilbezügen im Zusammenspiel mit den anderen Wilkhahn-Einrichtungsprogrammen für gesamthaft abgestimmte Interieurs.


Ob zusammen im Workshop oder einzeln zur temporären Ergänzung von Konferenz-, Work-Lounge-, Lern- oder Projekt-Szenarien: Was auch immer wo auch immer benötigt wird, lässt sich aus dem Programm Confair Next zukunftssicher und flexibel bereitstellen.














Sortiment (1/10)

Confair Next, Sortiment,







Media-Wall



Display-Rack: Höhenverstellbare Monitore bis 85 Zoll und 85 Kilogramm



Media-Wall: Automatischer Kabelwickler & integrierte Technikbox



Media-Wall: Optionale Liteboard-Aufnahme

Mit dem "Display-Rack" kommt dank der großen Räder auch ein großer und schwerer Monitor immer dorthin, wo er gerade gebraucht wird. Die passende Blickhöhe lässt sich elektromotorisch einstellen. Weil der Korpus beidseitig mit optional stoffbezogenem Akustikvlies beplankt ist, verschwindet die komplette Technik inklusive ausziehbarem Anschlusskabel unsichtbar im Innern des Korpus. So macht das Display-Rack auf allen Etagen eine blendende Figur.

Die Media-Wall integriert mit Monitoraufnahme sowie optionaler Ablage und Schienen für beschreibbare Liteboards sowohl digitale wie auch analoge Medien in die Teamarbeit. Zudem kann die Rückseite als Pinnwand genutzt werden. Die festinstalliert Monitorhalterung eignet sich für größere, bis zu 40 Kg schwere Bildschirme. Eingebaute Technikboxen bieten perfekte Schnittstellen zu weiteren Geräten.

Sortiment (2/10)



Whiteboard

Die beschreibbaren, magnetisch haftfähigen Whiteboard-Raummodule sind unverzichtbare analoge Arbeitsmittel in kreativen Teamprozessen. Die stabilen und standsicheren Whiteboards sind beidseitig mit der abwischbaren wahlweise in Weiß oder in Sandfarben erhältlichen Boardfläche beplankt.



Mix-Whiteboard

Beim "Mix-Whiteboard" ist die Vorderseite durch eine Ablage zweigeteilt: Der obere Teil ist Boardfläche, der untere ist mit wahlweise textilbezogenem Akustikvlies ausgestattet. Die Rückseiten der Module sind komplett als Pinnfläche oder ebenfalls als Boardfläche ausgeführt.



Akustikwand

Die pinnfähigen Akustikwände sind beidseitig mit dunkelgraumen Akustikvlies beplankt und wirken sich so positiv auf die Raumakustik aus (Absorberklasse C). Optional lässt sich die Wand zusätzlich beziehen und kann so individuell gestaltet werden.



Sortiment (3/10)

Confair Next, Sortiment,



Liteboards & Mini-Liteboard

Ganz wesentliche Werkzeuge in Innovations- und Changeprozessen sind beschreibbare und trocken abwischbare "Liteboards", die in Gruppenarbeiten beschriftet oder beklebt werden und sich leicht tragen lassen. Vertikal in das Wandschienen-Set oder in die Media-Wall eingestellt werden sie im Anschluss im Plenum präsentiert, besprochen und sortiert. Die 63 cm breiten und 140 cm oder 180 cm hohen Liteboards sind zu den Whiteboards passend mit glänzenden Oberflächen ausgeführt, optional auch magnethaftend. Werden sie auf den Boden gestellt, empfehlen sich die Ausführungen mit umlaufendem schwarzem Stoßprofil.

Bei der Einzelarbeit kommt das Mini-Liteboard zum Einsatz. Die stabile vorderseitig beschreibbare und magnethaftende Tafel kann auch auf dem Schoß liegend bearbeitet werden. Weil die Rückseite mit Magneten ausgestattet ist, lassen sich die Mini-Liteboards zur Präsentation an jedes Whiteboard oder an die Wandschienen anheften und dort flexibel positionieren.



Transportwagen

Für die mobile Bereitstellung von bis zu 12 Liteboards bietet der Transportwagen eine ideale Lösung. So kommen die Arbeitsutensilien immer dorthin, wo sie gerade gebraucht werden. Abstandshalter sorgen dafür, dass angeheftete Materialien an den Liteboards nicht aneinander reiben.

Sortiment (4/10)

Confair Next. Sortiment.



Wandschienen-Set



Monitorhalter

In Workshop-Räumen bieten das Wandschienen-Set die Möglichkeit, Ideen großflächig zu visualisieren. Hier lassen sich Liteboards ebenso einhängen wie eine Monitorhalterung (615/03), um analoge und digitale Medien synchron im Blick zu haben.

Die Halterung trägt bis zu 28 kg schwere Monitore und lässt sich im Handumdrehen auch am Timetable Lift anbringen. So kann die Technik wahlweise wandgebunden oder mobil in unterschiedlichen Höhen und Winkeln von der Senk- bis zur Waagrechten genutzt werden – in Verbindung mit dem Power-Server temporär sogar unabhängig vom Stromnetz.

Confair Next. Sortiment.



Sortiment (5/10)

Board-Tisch

Der "Board-Tisch" dient der analogen Zusammenarbeit und informellen Diskussion in kleiner Runde. Durch die wankelförmige Tischplatte finden drei Personen am Stehtisch ausreichend Platz. Sechs Tische wiederum lassen sich zu einer großen Runde zusammenstellen.



Denn das dreiarmige Fußkreuz ist mit zwei kleinen Rädern ausgestattet, so dass der Tisch schräg abgekippt einfach "verfahren" werden kann. Der Klappmechanismus der Tischplatte erlaubt das platzsparende Ineinanderstaffeln.



Mit dem optionalen Schlitz in der Tischplatte wird der Board-Tisch zum Halter für ein eingestelltes Liteboard – zum Beispiel mit entsprechender Beschriftung als kompakter Welcome-Desk.

Design: Wilkhahn

Sortiment (6/10) Modellübersicht Ausführungen Modelle und Maße Technische Einzelheiten Qualität Kon

Confair Next. Sortiment.



Pult

Das Pult ist stufenlos von 51–82 cm höhenverstellbar und passt sich so jeder Arbeitssituation an. Der integrierte Haken für eine Carry-Power-Unit, die eine tragbare USB-C-Stromversorgung bietet, macht es zum mobilen und vom Stromnetz unabhängigen Arbeits-Tool.



Sortiment (7/10)

Confair Next. Sortiment.









Auch in kreativen und dynamischen Prozessen gilt es, ab und zu Platz zu nehmen und innezuhalten. Der Rollhocker ist als mobile Sitzgelegenheit immer zur Hand, wenn er gebraucht wird. Der vollumpolsterte Korpus bietet einen angenehmen Sitzkomfort. Für die Bezüge steht nahezu die gesamte Wilkhahn-Textilkollektion zur Wahl.

Für Stifte, Karten oder Mobiltelefon wird der Rollhocker auf Wunsch mit einer aufgesetzten Tasche ausgestattet. Soll der Rollhocker zum Arbeiten genutzt werden, bietet das Schwenktablar mit Griffloch das passende Zubehör. Dann wird der Rollhocker zusätzlich zum mobilen Halter für ein Liteboard.

Sortiment (8/10)

Confair Next. Sortiment.



Der Power-Server macht jeden Ort zur multifunktionalen Umgebung für Zusammenarbeit – und damit zukunftssicher und unabhängig vom Stromnetz. Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten eröffnen nahezu unendliche Optionen von der klassischen bis zur hybriden Kollaboration.



Power-Server mit Monitorhalter

Mit Monitorhalter ist die perfekte Lösung "on Demand", um Besprechungstisch oder Loungeecke spontan mit einem kleinen bis mittelgroßen Monitor auszustatten. Mit Ladetablar und Mov:e Power Unit ermöglicht er sogar den Betrieb unabhängig vom Stromnetz. Das eröffnet maximale Flexibilität, vermeidet Stolperfallen und reduziert die Zahl der benötigten Technik.

Design: Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Power-Server

Confair Next, Sortiment,



Rednerpult

Ein "Spezial-Server" ist auch das Rednerpult mit der in zwei Höhen einstellbaren Pultplatte und einer Sichtblende aus elegant gebogenem Lochblech. Wahlweise lässt sich das Rednerpult ganz nach Bedarf mit zusätzlicher Ablageplatte, Technikbox, Kabelwickler oder auch Power-Tablar und Akku zur auto-



Board-Server

nomen Stromversorgung ausstatten. Die ungelochte Fläche bietet Platz für Firmen-Logos oder individuelle Designs.

Zur Ablage und Aufbewahrung von Geschirr, Stiften, Moderationskarten, Pinnnadeln und weiteren kleinteiligen Utensilien lassen sich die mobilen



Server

Servergestelle wahlweise mit Tablaren, offenen Boxen für die optional ein Einteilungs-Set zur Verfügung steht, und Schubladenboxen ausstatten. Der Board-Server kann zusätzlich per ausziehbarer Schienen als mobiler Halter für Liteboards genutzt werden.





Design: Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg Sortiment (10/10)

Confair Next. Sortiment.



In kreativen Prozessen wird häufig nicht nur mit Daten und Papier, sondern auch mit dreidimensionalen Materialien und Objekten gearbeitet, die entsprechend bereitzustellen sind. Das in Formensprache, Gestelloberflächen und Abmessungen auf Media-Wall und Whiteboards abgestimmte Rollregal bietet als mobiler Raumteiler auf seinen vier festinstallierten Böden ausreichend Platz.

Die Confairboxen sowie die Regalboxen, je in zwei Größen erhältlich, erleichtern die Organisation von Materialien und sorgen für ein geordnetes Erscheinungsbild.







Rollregal


Confair Next. Übersicht.




442/00 Media-Wall



442/10 Display-Rack



443/20Whiteboard



443/21Mix-Whiteboard



443/30 Akustikwand



443/10 Liteboard



443/11 Mini-Liteboard



446/11 Transportwagen

Confair Next. Übersicht.



443/12 Wandschienen-Set



441/3 Board-Tisch



446/10 Board-Server



448/10 Rednerpult



444/1 Rollhocker



441/2 Beistelltisch



441/4 Pult

Confair Next. Übersicht.



443/40 Rollregal



449/1Confairbox klein



449/2Confairbox groß



449/3 Regalbox klein



449/4 Regalbox groß



707/10Carry-Power-Unit



707/11Carry-Charger-Base



707/12Carry-Power-Unit-Set

Confair Next. Server Modulsystem.



Confair Next. Server Beispielkonfigurationen.

Power-Server für den Betrieb von Großgeräten



447/00 Power-Servergestell mit 447/09 Power-Tablar, 447/10 Power-Duo-Tablar, 705/10 Mov:e Power Unit

Server für Mini-Liteboards



446/00 Servergestell mit 447/12 Box. 446/12 Mini-Liteboard-Tablar

Power-Server für mobile Präsentationen

(5/5)



447/00 Power-Servergestell mit 447/11 Tablar, 447/09 Power-Tablar, 705/10 Mov:e Power Unit

Board-Server für Liteboard-Präsentationen



446/10 Board-Server

Monitor-Server, optional akkubetrieben



447/00 Power-Servergestell mit 447/08 Monitorhalter, 447/09 Power-Tablar, 705/10 Mov:e Power Unit

Cateringserver



446/00 Servergestell mit 447/12 Box mit 449/05 Boxeneinteilung

Server für Moderationsmaterial



446/00 Servergestell mit 447/11 Tablar, 447/13 Schubladenbox





Media-Wall

Display-Rack



Rollregal

Fußausleger und Rahmen



Silber seidenmatt

Beplankung







Akustikvlies dunkelgrau

380 Era 170

400 Renewed Loop Screen

Ablage








Rollen wahlweise schwarz oder weiß

Fußausleger und Rahmen



Regalböden



Rollen wahlweise schwarz oder weiß



Fußausleger und Rahmen



Board-Oberfläche



Whiteboard

Rollen wahlweise schwarz oder weiß



Mix-Whiteboard

Fußausleger und Rahmen



Schwarz strukturmatt Weiß strukturmatt Silber seidenmatt


Akustikvlies dunkelgrau

Beplankung



400 Renewed Loop Screen


Board-Oberfläche



Ablage



Rollen wahlweise schwarz oder weiß













Rollen wahlweise schwarz oder weiß (nur Rednerpult)





Fußausleger



Schwarz strukturmatt Weiß strukturmatt

Silber seidenmatt

Tablar




Rollen wahlweise schwarz oder weiß

Bezugsmaterialien









Servergestell


Power-Servergestell

Board-Server


Transportwagen

Rollen wahlweise schwarz oder weiß










Monitorhalter


Beistelltisch

Einsatzbereiche Planungsbeispiele Sortiment Modellübersicht Ausführungen (6/6) Modelle und Maße Technische Einzelheiten Qualität Konta


Confair Next. Ausführungen.









Confair Next. Modelle und Maße.




27 9/16"








21 1/4"


Confair Next. Modelle und Maße.
























Confair Next. Modelle und Maße.














Confair Next. Modelle und Maße.
















447/09














Confair Next. Technische Einzelheiten.

Mobiles und flexibles Einrichtungsprogramm für die dynamische, selbstorganisierte Teamarbeit in multifunktionalen Kommunikationsräumen. Integrierte und adaptive Technologie verbessert die Zusammenarbeit von hybriden Teams.

Media-Wall

Design: Wilkhahn Mobile Multimedia-Wand zur Visualisierung digitaler und analoger Inhalte. Mit Monitorhalter für Bildschirme bis max. 65 Zoll und max. 40 kg. Diverse integrierte Konnektivitätsoptionen. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (63x140 cm).

Korpus

- Stahlrahmenkonstruktion, beschichtet, farbgleich zum Gestell
- Vorder- und Rückseite beplankt mit 8 mm Akustikvlies, dunkelgrau, optional stoffbezogen mit Bezugsmaterial 380 Era 170 oder 400 Renewed Loop Screen
- Rückseite magnetisch befestigt, abnehmbar für innenliegende Verkabelung
- Monitorhalterung mit VESA-Lochmuster (50x50 mm bis 800x400 mm) aus Stahl, beschichtet, schwarz
- optionale Ablage aus Stahlblech (70x12 cm), beschichtet, farbgleich zum Gestell, oder aus Massivholz Eiche (74x13,5 cm), natur geölt
- optional mit beidseitigen Schienen aus Stahl zur Aufnahme von Liteboards (63x140 cm), beschichtet, farbgleich zum Gestell, mit Filz ausgekleidet

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)
- vier Lenkrollen (Ø75mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Konnektivität

Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben: DE, UK, CH oder FR

- integrierte Stromverteilung mit Steckdosenleiste 4-fach und Kabeldurchführungen
- zentrales Zuleitungskabel (700 cm), zur Signalisierung in Rot, mit automatischem Kabelaufroller, wahlweise rechts oder links in Blickrichtung zum Monitor
- optional zwei in den Rahmen integrierte Technikelemente (je Ø 60 mm), seitengleich zum Zuleitungskabel rechts oder links, Einsätze: Kabeldurchlass aus Kunststoff, schwarz und/ oder

Stromeinsatz

und/oder USBC (22W) + USF

USBC (22W) + USBA (18W) Charger (Ladestandards: Power Delivery USB 3.1 PD, Qualcomm Quick Charge USBQC 3.0) und/oder HDMI 2.0 Buchse (Keystone, ohne

Kabel) und USBC 3.1 Modul PD 60W Buchse/Stecker (Kabellänge 50 cm)

Normen

GS Zeichen in Vorbereitung.

Display-Rack

Design: Wilkhahn Mobiler Monitorhalter für Bildschirme bis max. 85 Zoll und max. 85 kg. Elektromotorisch um 65 cm höhenverstellbar. Diverse integrierte Konnektivitätsoptionen.

Korpus

- Stahlrahmenkonstruktion, beschichtet, farbgleich zum Gestell
- Vorder- und Rückseite beplankt mit 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau, optional stoffbezogen mit Bezugsmaterial 380 Era 170 oder 400 Renewed Loop Screen
- Rückseite magnetisch befestigt, abnehmbar für innenliegende Verkabelung
- Monitorhalterung mit VESA-Lochmuster (50x50 mm bis 800x400 mm) aus Stahl, beschichtet, schwarz
- Ablage aus Stahlblech (90 x15 cm), beschichtet, farbgleich zum Gestell, optional aus Massivholz Eiche (94 x19 cm), natur geölt

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)
- vier Lenkrollen (Ø 100 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden

Konnektivität

- integrierte Stromverteilung mit Steckdosenleiste 4-fach und 3-fach, Kabeldurchführungen und Halterung für technisches Zubehör, wie z. B. Mini PC
- zentrales Zuleitungskabel (700 cm), zur Signalisierung in Rot, mit automatischem Kabelaufroller, links in Blickrichtung zum Monitor

Die Bildschirmhöhe ist abhängig vom Bildschirmmodell. Hier: 75 Zoll

Confair Next Technische Finzelheiten

Liteboard

Design: Wilkhahn Tragbares Ultraleichtboard mit beidseitiger Whiteboard-Funktion, wahlweise in 140 cm (ca. 6 kg) oder 180 cm Höhe (ca. 7,7kg). Kompatibel mit Media-Wall 442/00, Wandschienen-Set 443/12. Board-Tisch 441/3. Rollhocker 444/1. Board-Server 446/10 und Transportwagen 446/11.

- Plattenstärke 14 mm
- beidseitig mit Schichtstoff Hochglanz belegt, wahlweise weiß oder sandfarben. mit farbgleicher Kunststoffkante. optional mit Stoßprofil
- beschreibbar mit Tafelschreibern. trocken abwischbar
- · optional magnethaftend

Hinweis

- · Durch die hochglänzende Oberfläche entsteht eine erhöhte Lichtreflexion (Spiegeleffekt), daher nicht als Projektionsfläche geeignet.
- Durch die zum Schreiben optimierte Hochglanzoberfläche können sichtbare Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenstruktur auftreten. die auf das Material und das Fertigungsverfahren zurückzuführen sind.

Kunststoffkante gerade

Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil

Mini-Liteboard

Design: Wilkhahn Kleinformatiges (ca. DIN A2-Format, 1.75 kg), magnethaftendes Whiteboard als ideale Ergänzung für Einzel- und Gruppenarbeiten in Workshops. Kompatibel mit Wandschienen-Set 443/12. Whiteboard 443/20. Mix-Whiteboard 443/21 und Mini-Liteboard-Tablar 446/12.

- Trägermaterial und Kante aus 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau
- vorderseitiges Stahlblech mit Board-Funktion, beschichtet. wahlweise weiß (ähnl. RAL 9016) oder sandfarben (ähnl. Pantone 7528)
- vorderseitig beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar, magnethaftend
- rückseitig drei Magnete und ein Distanzstück zur Befestigung auf magnethaftenden Flächen

Wandschienen-Set

Design: Wilkhahn Zweiläufiges Wandschienen-Set zur Aufnahme und gestaffelten Anordnung der Liteboards. Je nach Montageabstand können die Liteboards im Hoch- oder Querformat von beiden Seiten eingeschoben oder von vorne eingehängt und verschoben werden. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (alle Formate), Mini-Liteboard 443/11 und Monitorhalter 615/03.

- gebogener Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016) oder silber seidenmatt (RAL9006)
- · mit Filz ausgekleidet
- · magnethaftend

Transportwagen für Liteboards

Design: Wilkhahn Mobile Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für max. 12 Liteboards, Kompatibel mit Liteboard 443/10 (alle Formate).

- Handgriff aus Polypropylen, schwarz
- Tragsäule entsprechend Server-Gestell 446/00, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011). weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL9006)
- Rahmen aus Stahlrohr (Ø22 mm). beschichtet, farbgleich zur Tragsäule
- Abstandshalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz
- Bodenplatte aus 21mm Multiplex, oberseitig mit Filz, dunkelgrau
- vier Lenkrollen (Ø75 mm), davon zwei mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Whiteboard

Design: Wilkhahn Mobiles Whiteboard mit beidseitiger Board-Funktion. Wahlweise in 70 cm oder 140 cm Breite, Kompatibel mit Mini-Liteboard 443/10.

Korpus

- innenliegende Stahlrahmenkonstruktion
- Trägermaterial und Kante aus 25 mm Akustikpanel in Dunkelgrau

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet. wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016) oder silber seidenmatt (RAL9006)
- vier Lenkrollen (Ø75 mm) mit Feststeller. wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Board-Fläche

- · Board-Flächen aus Stahlblech. beschichtet, wahlweise weiß (ähnl. RAL9016) oder sandfarben (ähnl. Pantone 7528)
- beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar, magnethaftend

Confair Next. Technische Einzelheiten.

Mix-Whiteboard

Design: Wilkhahn Mobiles Whiteboard mit vorderseitiger Board-Funktion und Ablage. Wahlweise in 70 cm oder 140 cm Breite. Rückseite wahlweise mit Board-oder Pinnwand-Funktion. Kompatibel mit Mini-Liteboard 443/10 und Whiteboard Set Pro 615/02.

Korpus

- innenliegende Stahlrahmenkonstruktion
- Trägermaterial und Kante aus 25 mm Akustikpanel in Dunkelgrau
- beidseitig beplankt mit 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau, optional stoffbezogen mit Bezugsmaterial 380 Era 170 oder 400 Renewed Loop Screen
- rückseitig mit Pinnwandfunktion
- Ablage aus Stahlblech (68 bzw. 138 cm x 60 mm), beschichtet farbgleich zum Gestell, optional aus Massivholz Eiche (70 bzw. 140 cm x 75 mm), natur geölt

Board-Fläche

- vorderseitige Board-Fläche aus Stahlblech, beschichtet, wahlweise weiß (ähnl. RAL 9016) oder sandfarben (ähnl. Pantone 7528)
- optional auch vollflächige Board-Fläche für die Rückseite
- beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar, magnethaftend

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)
- vier Lenkrollen (Ø75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Akustikwand

Design: Wilkhahn Mobile Akustikwand mit beidseitiger Pinnwand-Funktion. Wahlweise in 70 cm oder in 140 cm Breite.

Korpus

- innenliegende Stahlrahmenkonstruktion
- Trägermaterial und Kante aus 25 mm Akustikpanel in Dunkelgrau
- beidseitig beplankt mit 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau, optional stoffbezogen mit Bezugsmaterial 380 Era 170 oder 400 Renewed Loop Screen

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)
- vier Lenkrollen (Ø75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Rollregal

Design: Wilkhahn Mobiles Regal mit vier feststehenden Regalböden (je 131,5 cm×45 cm).

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)
- vier Lenkrollen (Ø75mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Trägermaterial Regalböden

Spanplatte

${\bf Plattengruppe\,1-Schichtstoff}$

• Plattenstärke 19 mm

Variante 1

- Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farbund Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

• Plattenstärke 19 mm

Variante 1

- Eichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtet

- Plattenstärke 19 mm
- Spanplatte direktbeschichtet mit Melaminharz in Weiß, Hell- oder Dunkelgrau
- · farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Confair Next Technische Finzelheiten

Board-Tisch

Design: Wilkhahn Mobiler, staffelbarer Stehtisch mit wankelförmiger Tischplatte. Tischplatte im Winkel von 90° klappbar und in horizontaler Position arretierbar. Optional mit Einfräsung zur Liteboardaufnahme. bei HPL durchgefärbt. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (alle Formate).

Gestell

- dreiarmiges Fußkreuz und Säule (Ø50 mm) aus Stahl, beschichtet. wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016) oder silber seidenmatt (RAL9006)
- Füße mit Polvamid-Gleitern, zwei Füße zusätzlich mit schwarzen Rollen (Ø75 mm) mit winkelabhängiger Brems-/Rollfunktion

Trägermaterial Tischplatte

Spanplatte

Plattengruppe 1 - Schichtstoff

Plattenstärke 19 mm

Variante 1

- · Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- · Softmatt nach Wilkhahn-Farbund Oberflächenmuster
- · reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 - Furnier

Plattenstärke 19 mm

Variante 1

- Fichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- · Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 - 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius

Rollhocker

Design: Wilkhahn Mobile, vollumpolsterte Sitzgelegenheit. Optional mit 360°-schwenkbarem Tablar (28×28 cm) mit gefrästem Griffloch zur einfachen Bewegung im Raum.

Korpus

- Multiplex
- · Sitzfläche gepolstert mit PUR-Formschaum, Seitenteile gepolstert mit PUR-Schnittschaum
- stoffbezogen
- · optional mit aufgenähter Utensilien-Tasche mit drei Fächern (13×34cm)

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL9006)
- vier Lenkrollen (Ø60 mm), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Tablar

- Plattenstärke 12 mm
- durchgefärbtes HPL, wahlweise schwarz (Softmatt) oder weiß, Kante gefast
- Tablarträger aus Stahlrohr (Ø22 mm), beschichtet, farbgleich zum Gestell

Server

Systemübersicht

Servergestell 446/00

Design: Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg Mobiles Gestell mit Rasterung zum Einhängen verschiedener Systemkomponenten, wie Monitorhalter, Tablaren und Boxen zur Aufbewahrung von Workshop-Materialien oder für Catering.

Gestell

- Handgriff aus Polypropylen, schwarz
- · Tragsäule mit Rasterung und Kabelabdeckung aus Aluminiumprofil, beschichtet, farbgleich zum Fußkreuz
- Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016) oder silber seidenmatt (RAL9006)
- vier Rollen (Ø75 mm), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden, zwei Rollen mit Feststeller

Hinweis

Zulässige Belastbarkeit insgesamt 60 kg.

Power-Servergestell 447/00

Design: Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg Mobiles Gestell mit Rasterung zum Einhängen verschiedener Systemkomponenten und Elektrifizierungsoptionen inklusive intelligentem Kabel- und Lademanagement.

Confair Next. Technische Einzelheiten.

Gestell

- · Handgriff aus Polypropylen, schwarz
- Tragsäule mit Rasterung und Kabelabdeckung aus Aluminiumprofil, beschichtet, farbgleich zum Fußkreuz
- Vorrichtung zur Kabelaufwicklung aus Silikon, schwarz
- Klemmvorrichtung zur Fixierung eines Netzsteckers, schwarz
- Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)
- vier Rollen (Ø75 mm), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden, zwei Rollen mit Feststeller

Hinweis

Zulässige Belastbarkeit insgesamt $60\,\mathrm{kg}$.

Monitorhalter 447/08

Bildschirmaufnahme für Power-Servergestell 447/00 für Bildschirme bis max. 46 Zoll und max. 25 kg.

- Monitorhalter mit VESA-Lochmuster (75x75 mm bis 400x400 mm) aus Stahl, beschichtet, schwarz
- Träger, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011) oder weiß strukturmatt (RAL 9016)

Power-Tablar 447/09

Tablar mit Dockingstation zum Laden von einer Mov:e Power Unit und zusätzlicher Einbausteckdose Twist (230 V und USBA + USBC). Bei Bestellung bitte Länderstandard (DE, UK, CH oder FR) angeben.
Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Tablar aus durchgefärbtem HPL, wahlweise schwarz (Softmatt) oder weiß
- umlaufende Blende aus PET-Filz, dunkelgrau
- Tablarträger, beschichtet, farbgleich zum Tablar, wahlweise schwarz oder weiß strukturmatt

Power-Duo-Tablar 447/10

Tablar mit Dockingstation zum Laden von zwei Mov:e Power Units.
Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).
Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben (DE, UK, CH oder FR).

- Tablar aus 12 mm durchgefärbtem HPL, wahlweise in schwarz (Softmatt) oder weiß durchgefärbt
- umlaufende Blende aus PET-Filz dunkelgrau
- Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, farbgleich zum Tablar beschichtet, wahlweise schwarz oder weiß strukturmatt

Tablar 447/11

Ablageplatte (46x46cm). Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Tablar aus 12 mm durchgefärbtem HPL, wahlweise schwarz (Softmatt) oder weiß, gefaste Kante, optional aus Birken-Sperrholz mit Furnier Eiche natur, gerade Kante, farb- und materialgleich
- Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011) oder weiß strukturmatt (RAL 9016)

 Zulässige Belestberkeit inggesemt 20 kg.

Zulässige Belastbarkeit insgesamt 20 kg, davon 6 kg innerhalb der Schublade.

Box 447/12

Offene Aufbewahrungsbox. Innenmaß der Box 46 x 46,5 cm.

Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Korpus aus Stahlblech, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)
- Boden aus 12 mm durchgefärbtem HPL, schwarz (Softmatt) oder weiß, optional aus Birken-Sperrholz mit Furnier Eiche natur
- Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, farbgleich zum Korpus, bei silbernem Korpus schwarz strukturmatt (RAL 9011)

Zulässige Belastbarkeit insgesamt 20 kg, davon 6 kg innerhalb der Schublade.

Schubladenbox 447/13

Geschlossener Teilauszug mit Softclose-Funktion. Innenmaß der Schublade 41,1x36,4x6,2cm. Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Korpus und Schubladenblende aus Stahlblech, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)
- Schublade aus MDF-Platte (mitteldichte Faserplatte), farbgleich zum Korpus, wahlweise schwarz oder weiß, bei silbernem Korpus in Schwarz
- Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, farbgleich zum Korpus, bei silbernem Korpus schwarz strukturmatt (RAL9011)
- Deckel aus 12 mm HPL wahlweise in schwarz (Softmatt) oder weiß, gerade Kante, optional aus Birken-Sperrholz mit Furnier Eiche natur, gerade Kante, farb- und materialgleich Zulässige Belastbarkeit insgesamt 20 kg, davon 6 kg innerhalb der Schublade.

Mini-Liteboard-Tablar 446/12

Tablar zur Aufbewahrung und zum Transport von max. 12 Mini-Liteboards 446/12 im Hochund Querformat.

Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Platte (46x46cm) aus 12mm durchgefärbtem HPL, wahlweise schwarz (Softmatt) oder weiß, gefaste Kante
- Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, schwarz strukturmatt (RAL 9011) oder weiß strukturmatt (RAL 9016)
- Abstandshalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz

Confair Next. Technische Einzelheiten.

Board-Server

Servergestell (446/00) mit Tablar (447/11) und Box (447/12) bzw. Schubladenbox (447/13) zur seitlichen Aufnahme sowie zum Transport von Liteboards.

Tablar 447/11 an oberster Position fixiert, Box 447/12 oder Schubladenbox 447/13 an unterster Position fixiert. Mitte variabel konfigurierbar. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (alle Formate).

Rednerpult

Design: Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg Mobiles Rednerpult mit Pultplatte (46×46cm) und darüber liegender Ablage (45×12,5cm), optional mit diversen integrierten Konnektivitätsoptionen. Möglichkeit der Erweiterung um Ablageplatte 448/11 (46×38cm) oder Power Tablar (447/09).

Sichtblende

- Gebogenes Lochblech, farbgleich zum Gestell beschichtet
- Oberer Rand (14,8×37cm) ungelocht, z. B. für kundenseitiges Branding

Gestell

- Rasterung der Tragsäule zur Aufnahme einer weiteren Ablageplatte (448/11)
- Tragsäule und Fußkreuz aus Aluminium, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016) oder silber seidenmatt (RAL9006)
- vier Lenkrollen (Ø75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Konnektivität

Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben: DE, UK, CH oder FR

- Technikbox: Stromeinsatz oder USBC (22W) + USBA (18W) Charger
- Ladestandards: Power Delivery USB 3.1 PD, Qualcomm Quick Charge USB QC 3.0

Pultplatte

- Pultplatte auf Höhe 96 cm oder 108 cm einhängbar
- darüberliegende Ablage (45×12,5 cm), optional mit integrierter Technikbox (Ø60 mm)
- erhältlich in durchgefärbtem HPL Schwarz (Softmatt) oder Weiß, Schichtstoff (Unioder Holzdekor) oder Furnier Eiche natur

Ablageplatte 448/11

- für Rednerpult 448/10
- 46×38cm

Trägermaterial Ablageplatte

Spanplatte

Plattengruppe 1 - Schichtstoff

• Plattenstärke 12 mm

Variante 1

- Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farbund Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

Plattenstärke 12 mm

Variante 1

- Eichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius

Confair Next Technische Finzelheiten

Pult

Mobiles Pult mit Pultplatte (35×50 cm) mit Haken zur Aufnahme einer Carry-Power-Unit 707/10 und stabiler Fußplatte (31×43 cm). Stufenlos höhenverstellbar von 51 – 82 cm

Gestell

- Tragsäule und Fußplatte aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011). weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL9006)
- zwei Rollen mit winkelabhängiger Brems-/ Rollfunktion und zwei Universalgleiter auf der Unterseite der Fußplatte

Pultplatte

• erhältlich in durchgefärbtem HPL Schwarz (Softmatt) oder Weiß. Schichtstoff (Unioder Holzdekor) oder Furnier Eiche natur

Trägermaterial Pultplatte

Spanplatte

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

Plattenstärke XX mm

Variante 1

- · Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- · farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- · Softmatt nach Wilkhahn-Farbund Oberflächenmuster
- · reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- · farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 - Furnier

Plattenstärke XX mm

Variante 1

- · Eichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- · Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 - 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius

Confairbox klein

Offene Box (22×22×12.5 cm) mit zwei Sortierfächern und mittlerer Trennwand.

• Box aus PET-Vlies in Dunkelgrau

Confairbox groß

Box mit Tragegriff (42,5 \times 18,5 \times 27,5 cm) und zwei Sortierfächern mit mittlerer Trennwand. Ein Visitenkartenfach ermöglicht die Beschriftung des "Werkzeugkastens".

- Box aus PET-Vlies in Dunkelgrau
- Tragegriff aus Massivholz Eiche (natur geölt)

Regalbox klein

Stapelbare Box $(40 \times 40 \times 18 \text{ cm})$ mit Deckel und Tragelöchern zur Aufbewahrung. Passend für Rollregal 443/40.

• Box und Deckel aus PET-Vlies in Dunkelgrau

Regalbox groß

Stapelbare Box (40×40×36 cm) mit Deckel und Tragelöchern zur Aufbewahrung. Passend für Rollregal 443/40.

· Box und Deckel aus PET-Vlies in Dunkelgrau

Einteilungs-Set

Sortiereinsatz für Box 447/12 für Gläser und Flaschen, wahlweise im Rastermaß 60×60 mm (36 Fächer) oder 83×83 mm (25 Fächer). Zur Verwendung in Box 447/12.

• Box und Trennwände aus PET-Vlies in Dunkelgrau

Carry-Power-Unit

Kompakter und leistungsstarker 240Wh Lithium-lonen-Akku (1,6kg) mit Tragegriff. Gehäuse aus feuerfestem Polycarbonat, wahlweise schwarz oder weiß. Kompatibel mit Carry-Charger-Base 707/11.

Konnektivität

· zwei integrierte USB-C High-Power-Ladegeräte mit max. 150W (kombinierter Output bei zwei angeschlossenen Notebooks je max. 75W, Output bei einem angeschlossenem Notebook max. 100W)Carry-Charger-Base Kompaktes und leistungsstarkes Ladegerät für bis zu drei Carry-Power-Units 707/10. Stahlrahmen aus feuerfestem Polycarbonat. pulverbeschichtet. Zuleitungs- und Weiterleitungskabel bitte separat bestellen!

Konnektivität

• eingebautes Netzteil mit GST 18 Stromein- und ausgang

Carry-Power-Unit-Set

Set bestehend aus drei Carry-Power-Units 707/10 und einer Carry-Charger-Base 707/11. Zuleitungs- und Weiterleitungskabel bitte separat bestellen!

nsatzbereiche Planungsbeispiele Sortiment Modellübersicht Ausführungen Modelle und Maße Technische Einzelheiten Qualität Kont

Wilkhahn nachhaltig.



In seiner über 100-jährigen Unternehmensgeschichte kann Wilkhahn auf eine über Jahrzehnte gewachsene Nachhaltigkeitsphilosophie verweisen. Begriffe wie Langlebigkeit, soziale Fairness, Umweltverantwortung und Kulturorientierung entwickelten sich bereits seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu Leitmotiven des unternehmerischen Handelns. Wenn Wilkhahn heute international nicht nur wegen seiner Produkte, sondern auch aufgrund seiner modernen Unternehmensphilosophie als beispielgebendes Unternehmen gilt, dann gründet dies in der frühen Einsicht, dass ein langfristig orientierter Gestaltungsanspruch Umweltaspekte ebenso einbeziehen sollte wie die Verbesserung der sozialen Beziehungen und die Ausgestaltung der kulturellen Rolle eines Unternehmens. Dieses Verständnis unternehmerischen Handelns verbindet uns mit unseren Kunden in aller Welt. Kann es eine schönere Aufgabe geben, als sich gemeinsam für eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft zu engagieren?

Aktueller Nachhaltigkeitsbericht mit Umwelterklärung











Wilkhahn

Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG

Fritz-Hahne-Str. 8 31848 Bad Münder Germany

Tel.: +49 5042 999 100 Contact@wilkhahn.de www.wilkhahn.com



Dach eines der vier Pavillons auf dem Wilkhahn-Gelände, die vom Architekten Frei Otto entworfen wurden. Foto: Klemens Ortmeyer