

Wilkhahn



Preisliste 2026

Gesamtprogramm

Allgemeine Informationen

Verkaufspreise für den Fachhandel.

Gültig ab 1. Januar 2026.

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise.

Ohne Mehrwertsteuer.

Die gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) finden Sie auf wilkhahn.com.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wilkhahn ist zertifiziert nach Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001,

Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 FF.

Abweichungen von abgebildeten oder beschriebenen Modellen müssen wir uns vorbehalten.

Veränderungen, die sich durch Produktverbesserungen oder technischen Fortschritt ergeben, begründen keinen Reklamationsanspruch.

Bei den Tischprogrammen sind neben den Standardausführungen Sonderanfertigungen möglich.

Formen, Maße, Oberflächen und Preise auf Anfrage.

Additionselemente: Die Angabe der Seite „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Sitzrichtung.

Oberflächen

Furnierte Tischplatten und Holzgestelle von Sitzmöbeln sind mit Klarlack geschützt.

Farbige Metalloberflächen sind mit schwermetallfreiem Pulverlack beschichtet.

Polster

Alle eingesetzten Polsterschäume sind FCKW-frei hergestellt.

Zeichen

<input type="checkbox"/> Gesamthöhe	<input type="checkbox"/> Gesamtbreite	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamttiefe
<input checked="" type="checkbox"/> Sitzhöhe	<input type="checkbox"/> Sitzbreite	<input type="checkbox"/> Sitztiefe



Die Sitzhöhe ist mit DIN-Prüfgeräten unter Belastung ermittelt. Gesamthöhe, Breite und Tiefe entsprechen den Mindestkonturmaßen.

Zur besseren Erkennbarkeit ist manches Zubehör etwas vergrößert dargestellt.

Wichtige Hinweise/Warentypische Eigenschaften

Farbabweichungen/Strukturunterschiede

Die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe, wie etwa die Verchromung oder Lackierung von Aluminium, Stahl oder Kunststoff, kann im Vergleich der Oberflächen zu geringen Farb- und Strukturabweichungen führen. Diese Unterschiede werden nicht als Reklamation anerkannt.

Die Farbangaben nach RAL/Pantone sind Richtwerte. Mögliche Farbabweichungen werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

Bei unseren Bezugsmaterialien und Schichtstoffen kann es, trotz sorgfältiger Auswahl, zu geringen, chargebedingten Farbabweichungen kommen. Bei Textilien aus recycelten Materialien können die Farbgebung und die Textur produktionsbedingt breiteren Schwankungen unterliegen. Dies ist bedingt durch die Fertigungsprozesse unserer Vorlieferanten und wird deshalb nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

Furnierausführung

Eiche-, Kernesche-, Esche-, Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet. Asteichefurnier wird individuell sortiert.

Wuchsmerkmale sind in definierten Grenzen zulässig.

Achten Sie bitte bei Nachbestellungen darauf, ob Ihre Tischplatten geschobenes oder sortiertes Furnier aufweisen.

Holz

Holz ist ein Naturprodukt. Wir verarbeiten bei unseren Produktfamilien ausschließlich besonders sorgfältig ausgewählte und hochwertige Hölzer und Echtholzfurniere. Typische Merkmale wie kleine Äste und Verwachsungen sind Zeichen eines natürlichen Wuchses. Weil jeder Holzstamm individuell ist, sind zudem Abweichungen in Struktur und Farbe möglich. Die einzigartige Oberflächencharakteristik von Holz ist naturbedingt und wird deshalb nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

Leder

Leder ist ein Naturprodukt. Jede Lederhaut ist ein Unikat und unverwechselbar. Insektenstiche, Scheuerstellen oder Narben erzählen Geschichten. Sie sind Zeichen für die Naturbelassenheit und Hochwertigkeit des Materials und werden daher nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

Sitzspiegel

Sitzspiegel sind Abdrücke im Bezug, die durch Druck, Körperwärme und Feuchtigkeit entstehen können. Ihre Ausprägung wird von Modell, Bezugsmaterial und Polstertechnik beeinflusst und gehört zu den Charakteristika der jeweiligen Ausführung. Sie stellen daher keine Qualitätsminderung dar.

Möbel für den Außenbereich

Ausgewiesene Programme/Modelle sind für den Außenbereich geeignet. Dennoch empfehlen wir diese Möbel nur bedingt den natürlichen Witterungsbedingungen, wie Sonne, Regen, Staub und Wind, auszusetzen und sie bei Nichtgebrauch trocken und belüftet unterzustellen.

Inhalt nach Programmen

Bezugsmaterialien	10
Armlehnen	15
Quickship	16
	
Programm 164 – ME	20
	
Programm 170 – ON	28
	
Programm 180 – Neos	42
	
Programm 184 – IN	46
	
Programm 186 – Metrik	52
	
Programm 187 – AT	54
	
Programm 20 – Stitz 2	65
	
Programm 202 – Stand-Up	67
	




Programm 21 – FS-Linie

68



Programm 222 – Occo

72




Programm 224/225 –
Occo Conference / Occo Lounge

90



Programm 222 – Occo Tische

102



Programm 227 – Pep

104



Programm 228 – WiChair

106



NEU

Programm 230 – Aline

111



Programm 238 – Aula

114





Programm 290 – Sola



118

Programm 295 – Intra



120

Programm 296 – Decide




123

Programm 30 – Graph




130

Programm 300 – Graph Tische




138

Programm 320 – Yonda



150

Programm 321 – Yonda Conference



156

Programm 322 – Yonda Lounge



160




Programm 361 – Ceno




167

Programm 440 – Confair Next



170

Programm 440 – Confair Falttisch



190

Programm 540 – Contas



203

Programm 610 – Timetable



206

Programm 612 – Timetable Smart



210


Programm 614 – Timetable Shift



214




Programm 615 – Timetable Lift




232

Programm 620 – Logon




238

Programm 636 – Versa



252

Programm 780 – Insit




278



Programm 860 – Asienta

294



Gesamtprogramm Tischeinbausysteme

298

Kantenmatrix

310



Inhalt nach Alphabet

Aline	Programm 230	111
Asienta	Programm 860	294
AT	Programm 187	54
Aula	Programm 238	114
Ceno	Programm 361	167
Confair Falttisch	Programm 440	190
Confair Next	Programm 440	170
Contas	Programm 540	203
Decide	Programm 296	123
FS-Linie	Programm 21	68
Graph	Programm 30	130
Graph Tische	Programm 300	138
IN	Programm 184	46
Insit	Programm 780	278
Intra	Programm 295	120
Logon	Programm 620	238
ME	Programm 164	20
Metrik	Programm 186	52
Neos	Programm 180	42
Occo	Programm 222	70
Occo Conference / Occo Lounge	Programm 224/225	90
Occo Tische	Programm 222	100
ON	Programm 170	28
Pep	Programm 227	104
Quickship		16
Sola	Programm 290	118
Stand-Up	Programm 202	67
Stitz 2	Programm 20	65
Timetable	Programm 610	206
Timetable Lift	Programm 615	230
Timetable Shift	Programm 614	214
Timetable Smart	Programm 612	210
Versa	Programm 636	252
WiChair	Programm 228	106
Yonda	Programm 320	150
Yonda Conference	Programm 321	156
Yonda Lounge	Programm 322	160



Bezugsstoffe


34 Vivid

Beschreibung
80% post-consumer recycelter Polyester
20% Elastomer
320g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 6–8,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
CATB117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:



36 Lines

Beschreibung
35% Elasthan
43% Polyester
22% Polyamid
290 g/m²

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 6,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
BS 5852 Crib 0
CATB117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen


37 Atlantic

Beschreibung
100% Polyester
530 g/lfd. m
Breite 150 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
110.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 5–7,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling:
4–5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
ÖNORM A3800-1
ÖNORM B 3825
ASTM E84 Class 1
CATB117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:




38 Era

Beschreibung
100% Polyester
320 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 5,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
EN 13501-1 C, s1, d0, Un-adhered

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:




47 Nova

Beschreibung
100% Polyester
560 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
50.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 5–7,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1, wenn auf geeignetem
PUR-Schaum montiert
EN 1021-2, wenn auf geeignetem
CMHR-Schaum montiert
CATB117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:



35 Fiberflex

Beschreibung
80% Polyester
20% post-consumer recycelter Polyester
510g/lfd. m
Breite 160 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
70.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 5–7,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling:
5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2, wenn auf
geeignetem CMHR-Schaum
montiert
CATB117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:



41 Formstrick

Beschreibung
100% Polyamid
780 g/m²

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
200.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 4,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 4–5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Die Spannung von Formstrick
kann bei hoher Feuchtigkeit
leicht nachlassen, gewinnt beim
Trocknen aber wieder die
ursprüngliche Festigkeit.

51 Oceanic

Beschreibung
100% post-consumer recycelter Polyester enthält 50% SEAQUAL Garn
497 g/m²
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 5,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit: Trocken 4, nass 4
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2, wenn auf
geeignetem CMHR-Schaum
montiert
BS 5852 Crib 5
BS 7176 Low Hazard
BS 7176 Medium Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0
EN 13501-1 C, s1, d0

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:



42 ReForm

Beschreibung
100% post-consumer recycelter Polyester
379–712 g/m²

Prüfungsergebnisse
Lichtechtheit: 4–5,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung



54 Step/Step Melange

Beschreibung

100% Trevira CS
470g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 5–7,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 4–5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
DIN 4102-B1
BS 5852 Crib 5, wenn auf
geeignetem CMHR-Schaum
montiert
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92–503/504/505 M1
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
ÖNORM B 3825
EN 13501-1 B, s1, d0
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

56 Cyber

Beschreibung

100% post-consumer recyclater
Polyester
570g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
120.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 7–8,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 4–5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2, wenn auf
geeignetem CMHR-Schaum
montiert
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

59 Cubes

Beschreibung

100% post-consumer recyclater
Polyester
555–655 g/m²

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 7–8,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 4–5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

60 Blazer

Beschreibung

100% Schurwolle
644 g/lfd. m
460 g/m²
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
45.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 4–6,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7, Class 1,
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1,
ÖNORM B 3825,
EN 13501-1 D, s1, d0,

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung

64 Morph

Beschreibung

85% Neuseeland Wolle
15% Polyamid
475g/lfd. m
Breite 140cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
200.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 5–6,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 4, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
BS 5852 Crib 0, 1, wenn auf
geeignetem CMHR-Schaum
montiert
ASTM E84 Class 1
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

65 Re-wool

Beschreibung

45% recycelte Wolle
45% Schurwolle, Kammgarn
10% Nylon
540g/lfd. m
Breite 140cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 6–7,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 4, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
EN 13501-1 B, s2, d0
ASTM E84 Class 1
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

66 Lano

Beschreibung

85% Schurwolle
15% Polyamid
520g/lfd. m
Breite 140cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
150.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5–7, BSEN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2, wenn auf
geeignetem PUR-Schaum
montiert
BS 7176 Medium Hazard, wenn auf
geeignetem CMHR-Schaum
montiert
ÖNORM A3800-1, Q1
ÖNORM B 3825, wenn auf
geeignetem PUR-Schaum
montiert
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Der Stoff benötigt aufgrund von
Pilling-Effekten unter
Umständen einen höheren
Reinigungsaufwand.
Abnehmbare Bezüge:



68 Remix

Beschreibung

90% Schurwolle, Kammgarn
10% Nylon
415 g/lfd. m
Breite 138 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
6, BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling:
4, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
ASTM E84 Class 1
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:



92 Credo

Beschreibung

95% Schurwolle
5% Polyamid
870 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5, BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling:
4-5, BSEN ISO 12945-2

Flammschutz:

EN 1021-1/-2
BS 5852 Crib 1
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:



Hinweis

eingesandte Stoffe und Leder

Wilkhahn übernimmt bei
eingesandten Stoffen und Leder,
die von Stoffherstellern
stammen, mit denen kein
Lieferabkommen besteht, keine
Gewährleistung.

Bitte beachten Sie, dass uns
vorab ein mindestens DIN A4
großes Muster der
Bezugsmaterialien, zwecks
Prüfung auf Verarbeitbarkeit zur
Verfügung gestellt werden muss.

91 Steelcut Trio/Quartet

Beschreibung

90% Schurwolle, Kammgarn
10% Nylon
770 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5-7, BSEN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, nass 3-5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
ASTM E84 Class 2
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:



97 Mosaic

Beschreibung


27% Schurwolle
12% Polyester
9% Nylon
6% Elasthan
46% Polyesterfüllung
1080 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
6, BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling:
4-5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
DIN 4102-B2
BS 5852 Crib 1
ASTM E84 Class 1
CATB 117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:





Screenstoffe

380 Era 170

Beschreibung

100% Polyester
544 g/lfd. m
320 g/m²
Breite 170 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5, BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4 EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
EN 13501-1 C, s1, d0, Un-adhered

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Mit feuchtem Tuch abwischen
(Polstershampoo, Dampf,
Chlorbleiche, Alkohol,
Trockenreinigung)
Abnehmbare Bezüge:



400 Renewed Loop Screen

Beschreibung


100% post-consumer recycelter
Polyester
450 g/lfd. m
Breite 170 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
7–8, BSEN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4–5, BSEN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
EN 13501-1 B, s1, d0
ASTM E84 Class 1
CATB117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:



600 Hush Stripe 40

Beschreibung

80% Polyester
20% Viskose
645 g/lfd. m
Breite 162 cm

Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:
5–7, BSEN ISO 105-B02,
Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen

Filz

Beschreibung

100% Schurwolle, mit Antirutsch-Beschichtung
1,5 kg/m²
Filzstärke 5 mm

Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:
4–7, BSEN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling: gering
Flammschutz:
EN 13501-1 B, s2, d0, auf Anfrage

Reinigung

Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung

Filz ist ein Naturprodukt. Daher kann es zu Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar, sondern unterstreichen die Einzigartigkeit des Materials.

Kunstleder

58 Evida

Beschreibung

50% nachwachsende Rohstoffe
30% natürliche Rohstoffe
20% erdölbasierte Rohstoffe
750 g/m²
Breite 137 cm

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
150.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Flammschutz:
EN 1021-1/-2
BS 5852 Crib 0, 1
CATB117-2013

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Verschmutzungen bitte
umgehend entfernen
(warmer milde Seifenlauge,
Mikrofasertuch,
weiche Handbürste).
Abnehmbare Bezüge:

Leder

74 Leder

Beschreibung

Ökologisch mineralgegerbtes
Möbel-Rinderleder mit
Toleranzen in Farbe und Struktur,
lt. DGM, RAL GZ 430

Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:
6–7, BSEN ISO 105-B02,
Methode 2
Flammschutz:
NF D 60-013
EN 1021-1/-2

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Verschmutzungen mit feuchtem,
saugfähigem Tuch entfernen und
sofort mit trockenem Wolltuch
ganzflächig nachreiben.

87 Leder

Beschreibung

Besonders hochwertiges, rein
anilingefärbtes Rindleder, das
naturbelassene
Unregelmäßigkeiten oder spätere
Patina sichtbar werden lässt.

Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:
≥3, BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Flammschutz:
EN 1021-1/-2

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
Verschmutzungen mit feuchtem,
saugfähigem Tuch entfernen und
sofort mit trockenem Wolltuch
ganzflächig nachreiben.

Leder ist ein Naturprodukt.
Jede Lederhaut ist ein Unikat und
unverwechselbar.
Insektenstiche, Scheuerstellen
oder Narben erzählen
Geschichten. Sie sind Zeichen für
die Naturbelassenheit und Hoch-
wertigkeit des Materials und
werden daher nicht als Reklama-
tionsgründe anerkannt.



Umweltinformationen

Wilkhahn nachhaltig

In seiner über 100-jährigen Unternehmensgeschichte kann Wilkhahn auf eine über Jahrzehnte gewachsene Nachhaltigkeitsphilosophie verweisen. Begriffe wie Langlebigkeit, soziale Fairness, Umweltverantwortung und Kulturorientierung entwickelten sich bereits seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu Leitmotiven des unternehmerischen Handelns. Wenn Wilkhahn heute international nicht nur wegen seiner Produkte, sondern auch aufgrund seiner modernen Unternehmensphilosophie als beispielgebendes Unternehmen gilt, dann gründet dies in der frühen Einsicht, dass ein langfristig orientierter Gestaltungsanspruch Umweltaspekte ebenso einbeziehen sollte wie die Verbesserung der sozialen Beziehungen und die Ausgestaltung der kulturellen Rolle eines Unternehmens. Dieses Verständnis unternehmerischen Handelns verbindet uns mit unseren Kunden in aller Welt. Kann es eine schönere Aufgabe geben, als sich gemeinsam für eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft zu engagieren?

Unternehmensgrundsätze

Wir glauben an die Kraft guter Gestaltung.

Deshalb engagieren wir uns weltweit mit Leidenschaft für nachhaltige Büroeinrichtungen, die Gesundheit, Wohlbefinden und Kreativität fördern und ein erfolgreiches Arbeiten möglich machen.

Gute Kommunikation ist das beste Werkzeug, um Kreativität und Produktivität zu fördern.

Wir entwickeln, produzieren und vermarkten zukunftsweisende, qualitativ hochwertige und hervorragend gestaltete Bürostühle und Tischlösungen.

Erstens Form, erstens Funktion.

Die Marke Wilkhahn steht für erstklassige Produktqualität, hoch innovative Ergonomie und richtungsweisendes Design.

Richtungsweisende Trends setzen.

Innovationen beginnen bei Wilkhahn damit, die Dinge wirklich neu zu denken: Es geht nicht um den neuen Stuhl, sondern um besseres Bewegungssitzen, nicht um den neuen Tisch, sondern um die Förderung von Kommunikation, nicht um das neue Sofa, sondern um menschliche Nähe oder Entspannung.

Wir geben Wissen weiter.

Wissen ist der wichtigste Rohstoff der Zukunft. Unser Vorsprung als Unternehmen gründet auf dem Wissen aller Mitarbeitenden. Deshalb verstehen wir Lernen als Chance für die persönliche Weiterentwicklung. Und wir teilen das Wissen im Unternehmen und mit Partnern, um den gemeinsamen Erfolg auszubauen.

Mit Qualität überzeugen – bei Produkt und Service.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile – aber die Qualität des Details entscheidet über die Qualität des Ganzen. Erstklassige Qualität von A wie Angebotserstellung über P wie Produktion bis Z wie Zustellung der Lieferung ist deshalb einer der zentralen Markenwerte, der bei jedem Produkt und Prozess bewiesen wird – und in jeder Begegnung mit der Marke.

Wir verstehen Veränderungen in den Arbeitswelten und beraten unsere Kunden lösungsorientiert.

Wilkhahn-Kunden kaufen Mehrwerte und Vorteile, die mit unseren Produkten und Serviceleistungen verbunden sind. Um neue Trends und Bedürfnisse zu erkennen, sind wir stets am Puls der Zeit. Verbunden mit der genauen Kenntnis der Kundenbedarfe entstehen überzeugende Lösungen.

Entgegen der Beliebigkeit.

Wir gehen im Design unserer Produkte unseren eigenen Weg. Einfach, ehrlich, selbstverständlich und bei aller Nützlichkeit faszinierend schön. Das zeichnet ein typisches Wilkhahn-Produkt aus und sorgt dafür, dass die Programme über Jahrzehnte hinweg miteinander kombiniert werden können.



Verantwortung übernehmen, die Zukunft mitgestalten.

Unser Verhalten ist von Fairness geprägt: untereinander und gegenüber Lieferanten, Kunden und Umwelt. Die Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg, sozial-ökologischer Verantwortung und kulturellem Engagement macht uns zu einem weltweit beispielgebenden Unternehmen, das wir mit Herz und Verstand weiterentwickeln.

Nachhaltigkeitspolitik

UN Global Compact

Wilkhahn ist in 2007 dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten. In der Selbstverpflichtungserklärung sind die zehn Prinzipien des Global Compact zum Schutz der internationalen Menschenrechte, zur Einhaltung von Arbeitsnormen und Arbeitnehmerrechten, zum Umweltschutz und zur Korruptionsbekämpfung als verbindliche Unternehmenspolitik festgeschrieben.



EMAS


EMAS ist die Kurzbezeichnung für Eco-Management and Audit Scheme, das von der Europäischen Union entwickelt wurde. Als kombiniertes System aus Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung dient es einer nachweisbaren Verbesserung der Umweltleistung. Bereits seit 2001 wird Wilkhahn am Hauptsitz im niedersächsischen Bad Münder regelmäßig nach der jeweils aktuellen Fassung von EMAS zertifiziert. In der durch jährliche Audits bestätigten Umwelterklärung legt Wilkhahn öffentlich Rechenschaft über die Umweltleistungen des Unternehmens ab.

Die gedruckte Umwelterklärung ist unter <https://www.wilkhahn.com/de/verantwortung> bestellbar, detaillierte ökologische Produktinformationen stehen bei den jeweiligen Produkten ebenfalls als Downloads bereit.





Armelehen



	Armelehen	Höhenverstellung	Tiefenverstellung	Breitenverstellung		Schwenkbar
				unten	oben (AL-Pad)	
164 ME	2-D	100 mm		35 mm		
	4-D	100 mm	50 mm	35 mm		15/30°
170 ON	3-D	100 mm	40 mm			30°
180 Neos	3-D	100 mm	50 mm			15°
	1-D	100 mm				
184 IN	3-D	100 mm	50 mm			25°
	4-D	100 mm	50 mm	25 mm		25°
187 AT	1-D	100 mm				
	3-D	100 mm	50 mm	25 mm		
	4-D	100 mm	50 mm	25 mm		25°



Es gibt Fälle, in denen eine kurze Lieferzeit wesentlicher Bestandteil des Kundennutzens ist. Deshalb hat Wilkhahn mit dem Quickship ein Schnelllieferprogramm aufgelegt, mit dem Sie Ihre Kunden binnen acht Werktagen nach Auftragseingang mit Stühlen bedienen können. Die Quickship-Modelle sind

vorgefertigt und deshalb ausschließlich in den angegebenen Ausführungen und bis zur angegebenen Stückzahl verfügbar.

Im „Quickship“ stehen Stuhlmodelle mit Kontingenzen bis maximal 20 Stück bereit.

ME Drehstuhl, netzbespannt

□103/116 □70 □68
■40/53 ■50 ■36/46



55164/7

CHF

650

Rücken fest, netzbespannt (34/Vivid 1401),
Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in schwarz,
2D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PP,
Sitz mit Softpolster in Stoff 37/99 schwarz,
mit Sitztiefenverstellung,
stufenlose Höheneinstellung,
Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung,
Fußkreuz Kunststoff schwarz

1154

Rücken höheneinstellbar, netzbespannt (34/Vivid 1001),
Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in weiß,
mit höheneinstellbarer Lordsenstütze,
4-D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PUR,
Sitz mit Softpolster in Stoff 64/4101 silbergrau,
mit Sitztiefenverstellung,
stufenlose Höheneinstellung,
Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung,
mit ProgressiveMotion-Modul,
Fußkreuz weiß strukturmatt beschichtet

ME Drehstuhl, gepolstert

□103/116 □70 □68
■40/53 ■50 ■36/46



55165/7

CHF

705

Rücken fest, gepolstert in Stoff 37/99 schwarz,
Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in schwarz,
2D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PP,
Sitz mit Softpolster in Stoff 37/99 schwarz,
mit Sitztiefenverstellung,
stufenlose Höheneinstellung,
Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung,
Fußkreuz Kunststoff schwarz

1209

Rücken höheneinstellbar, gepolstert in Stoff 64/4101 silbergrau,
Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in weiß,
mit höheneinstellbarer Lordsenstütze,
4-D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PUR,
Sitz mit Softpolster in Stoff 64/4101 silbergrau,
mit Sitztiefenverstellung,
stufenlose Höheneinstellung,
Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung,
mit ProgressiveMotion-Modul,
Fußkreuz weiß strukturmatt beschichtet



ON® Drehstuhl
□105/117 □70 □66
■40/52 ■50 ■43



55175/7

CHF

1317

Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
Rücken und Sitz mit Fiberflex-Gewebe 35/99 schwarz bespannt,
Rückenhöheneinstellung (bis 60 mm),
mit 3-D-Armlehnen,
Sitz mit Softpolster,
stufenlose Höheneinstellung,
Trimension, Härtereigulierung
Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme Aluminium schwarz strukturmatt beschichtet

IN Drehstuhl
□101/113 □69 □66
■40/52 ■46 ■43



55184/7

CHF

1044

Sitz- und Rückenrahmen in schwarz,
Rückenbespannung ReForm 42/3399 Schwarz, einlagig,
mit höheneinstellbarer Lordosenstütze,
mit 1-D-Armlehnen, Armauflagen aus PP
Sitz mit Softpolster in Stoff 37/99 schwarz,
mit Sitztiefenverlängerung,
stufenlose Höheneinstellung,
Trimension, Härtereigulierung,
Fußkreuz Kunststoff schwarz, Schwenkarme schwarz matt beschichtet

Sitz- und Rückenrahmen in weiß,
Rückenbespannung ReForm 42/4142 Kiesel,
mit höheneinstellbarer Lordosenstütze,
mit 3-D-Armlehnen in Weiß, Armauflagen aus PUR,
Sitz mit Softpolster in Stoff 37/0011 platingrau,
mit Sitztiefenverlängerung,
stufenlose Höheneinstellung,
Trimension, Härtereigulierung,
Fußkreuz und Schwenkarme weiß strukturmatt beschichtet

1229



AT Drehstuhl
 98/111 67 64
 40/53 50 43



55187/7

CHF

Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Schwarz,
 mit Sitz- und Rückenpolster in Stoff 37/99 schwarz,
 Höheneinstellbare Lordosenstütze,
 mit 3-D Armlehnhen (PP),
 Sitz mit Softpolster,
 mit Sitztiefenverlängerung,
 stufenlose Höheneinstellung,
 3-D Kinematik mit automatischer Gewichtseinstellung,
 Trimension,
 Fußkreuz Kunststoff schwarz

880

Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Weiß,
 mit Sitz- und Rückenpolster in Stoff 64/4101 silbergrau,
 Höheneinstellbare Lordosenstütze,
 mit 3-D Armlehnhen (PP), Armauflagen in Grau,
 Sitz mit Softpolster,
 mit Sitztiefenverlängerung,
 stufenlose Höheneinstellung,
 3-D Kinematik mit automatischer Gewichtseinstellung,
 Trimension,
 Fußkreuz weiß strukturmatt beschichtet

1153

AT Mesh Drehstuhl
 101/114 67 64
 40/53 50 43



55187/71

CHF

Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Schwarz
 Rücken netzbespannt 34/1401, schwarz
 mit Sitzpolster in Stoff 37/99 schwarz,
 Höheneinstellbare Lordosenstütze,
 mit 3-D Armlehnhen (PP),
 Sitz mit Softpolster,
 mit Sitztiefenverlängerung,
 stufenlose Höheneinstellung,
 3-D Kinematik mit automatischer Gewichtseinstellung,
 Trimension,
 Fußkreuz Kunststoff schwarz

892

Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Weiß,
 Rücken netzbespannt 34/1001, weiß,
 mit Sitzpolster in Stoff 64/4101 silbergrau,
 Höheneinstellbare Lordosenstütze,
 mit 3-D Armlehnhen (PP), Armauflagen in Grau,
 Sitz mit Softpolster,
 mit Sitztiefenverlängerung,
 stufenlose Höheneinstellung,
 3-D Kinematik mit manueller Gewichtseinstellung,
 Trimension,
 Fußkreuz weiß strukturmatt beschichtet

1165



Programm 164

ME

Design: Wilkhahn



Weitere
Informationen

ME – der maßgeschneiderte Stuhl für optimalen Komfort und Flexibilität. Dank seines modularen Baukastenprinzips erfüllt er alle Kundenanforderungen und internationalen Zertifizierungs-Standards. Mit seinen besonders großen Verstellbereichen ist der ME auch für besonders kleine und große Nutzer geeignet. ME erfüllt die sehr strenge neue europäische Norm 1335 Typ AX. Die Drehstühle sind mit einer Synchronmechanik mit automatischer Gewichtsanpassung oder einer Synchronmechanik mit manueller Gewichtsanpassung ausgestattet. Beide Mechaniken sind mit dem patentierten ProgressiveMotion-Modul erhältlich. Damit führt der ME-Drehstuhl automatisch mehrdimensionale Bewegungen aus und fördert so Komfort und Wohlbefinden.

ME eignet sich für Personengewichte von 45 bis 150 kg. Die Rückenlehne ist auf Wunsch um 70 mm in der Höhe verstellbar und verfügt optional über eine höheneinstellbare Lordosestütze (in 7 Rastpositionen um bis zu 70 mm), optional mit Handrad um 15 mm stufenlos tiefenverstellbar. Rückenlehne und Sitz sind in der waagerechten 0-Stellung arretierbar, die optionale Sitzvorneigung um 5° ist über einen Drehhebel zuschaltbar.

Die Sitzhöhe ist per Taste zwischen 40 und 53 cm mittels Gasdruckfeder nach DIN4550 stufenlos einstellbar, optional mit Tiefenfederung, dann Sitzhöhe 42–53 cm. Sitztiefe: 43 cm, optional integrierte, im Sitzen per Taste einstellbare Sitztiefenverstellung um 80 mm bzw. 100 mm (38–46 bzw. 38–48 cm). Die Modelle mit erhöhter Sitzposition (ESP) sind zwischen 43 und 61 cm, und die Counterstühle zwischen 65 und 77 cm stufenlos höheneinstellbar.

Folgende Bedienelemente sind aus schwarz durchgefärbiem Kunststoff: Taste zur Höheneinstellung und Arretierung, Taste zur Sitztiefeneinstellung, Drehknäufe zur Gewichtseinstellung und Arretierung des Rückenrahmens. Die höhenverstellbare Lordosenstütze ist analog zur Rahmenfarbe in Schwarz oder Weiß ausgeführt.

Gestell

Drehstuhl

Fünfarmiges Fußkreuz aus schwarz durchgefärbiem Kunststoff, optional in weiß oder aus Aluminium beschichtet (in schwarz oder weiß strukturmatt) bzw. Aluminium hochglanzpoliert. Lastabhängig gebremste Doppellenkollen aus schwarzem Polypropylen nach DINEN12529 als Standardausführung für Teppichböden, optional mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden. Rollen auf Wunsch elektrisch leitfähig. Mechanikgehäuse aus Aluminium, schwarz pulverbeschichtet.

Counterstuhl

Mit zusätzlich höheneinstellbarem Fußring, glanzverchromt, mit Feststellschraube und lastabhängig gebremsten Doppellenkollen.

Sitz und Rücken

Rückenrahmen aus schwarz oder weiß durchgefärbiem Polyamid mit Netzrücken aus 80% recyceltem Post-Consumer-Polyester und 20% Elastomer. Optional um 70 mm in der Höhe verstellbar. Sitzschale und Rückenrahmen aus schwarz durchgefärbiem Polyamid. Optional kann die Rückenlehne mit einer Polsterung aus einem aufgepolsterten und mit Stoff bezogenen Netzrücken ausgestattet werden. Optional mit höhenverstellbarer Lordosenstütze, analog zur Rahmenfarbe schwarz oder weiß.

Sitzpolster aus FCKW-frei geschäumtem Polyurethan, bezogen mit Stoffen aus der Wilkhahn-Stoffkollektion. Sitz wahlweise mit Softpolster (mit Konturschaum, 65 mm) und umlaufender Naht. Polster und Bezüge sind austauschbar. Optionale Sitztiefenverlängerung um 80 mm bzw. 100 mm (38–46 bzw. 38–48 cm).

Beim optional erhältlichen ProgressiveMotion-Modul kann es aufgrund der flexiblen Rückenlehne nach dem Aufstehen zu einer vorübergehenden leichten seitlichen Neigung der Rückenlehne kommen, die jedoch keinen Einfluss auf das Sitzverhalten hat und keine Qualitätsminderung darstellt.

Drehstühle	Gestell	Fußkreuz	Gasfeder	Mechanik
		50 Kunststoff 40 Kunststoff weiß 72 Aluminium hochglanzpoliert 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) 91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)	Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz	Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz
Armlehnen	Höhenverstellung	Tiefenverstellung	Breitenverstellung unten	Schwenkbar oben (AL-Pad)
	2-D 100 mm 4-D 100 mm	50 mm	35 mm 35 mm	25 mm 25 mm 15/30°



Armelehnen

Standardmäßig mit 2-D-Armelehnen aus glasfaserverstärktem Polyamid, schwarz oder weiß durchgefärbt, mit Armauflagen aus Polypropylen. Optional mit 4-D-Armelehnen und mit Armauflagen aus Polyurethanschaum, schwarz durchgefärbt. Die 2-D-Armelehnen sind in der Höhe um 100 mm und in der Breite um je 35 mm verstellbar, bei den 4-D-Armelehnen sind die Armauflagen in der Tiefe um 50 mm verstellbar und zusätzlich um 15° bzw. 30° nach innen und außen schwenkbar.

Zusätzliche AX/NPR-Armelehnen mit einer lichten Weite von 41 bis 51 cm, in der Breite verstellbar um 30 und 25 mm, in der Höhe verstellbar um 11,5 cm, in der Tiefe verstellbar um 50 mm und um 360° schwenkbar für noch größere Verstellbereiche.

Zubehör

Optional ist für alle Modelle ein separat am Rückenrahmen zu montierender Kleiderbügel erhältlich.

Alternativ ist für alle Modelle eine Kopfstütze aus durchgefärbtem Polyamid erhältlich (analog zur Rahmenfarbe schwarz oder weiß, 60 mm höhenverstellbar in 6 Rasterpositionen, 125° neigbar, dadurch ca. 50 mm tiefenverstellbar). Entweder bespannt mit Bezugsmaterial 34/Vivid analog zur Rückenbespannung oder in 1401 (Black Metal) oder bei Modellen mit Rückenpolster mit Bezugsmaterial 34/Vivid in 1401 (Black Metal) oder 1001 (Digital White), 37/Atlantic (schwarz) oder gepolstert (Stoffbezug farb- und materialgleich zum Rückenbezug). Die Kopfstütze ist nicht in Verbindung mit dem Kleiderbügel erhältlich. Eine Nachrüstung ist auf Anfrage möglich.

Knock-down

Auf Wunsch können die ME-Drehstühle auch teilweise vormontiert im Karton geliefert werden. Durch den Einsatz der Knock-Down-Verpackung ist eine Reduzierung des Transportvolumens um bis zu 66 % auf nur 0,22 m³ möglich.

Normen

Die ME-Drehstühle erfüllen die Anforderungen folgender Normen und tragen folgende Zertifikate: DIN EN13.35, DIN EN13.35 A/AX, NPR 1813, BS 5459 24 h, FISP, Greenguard, Quality Office, Bifma X 5.1, 1 IM (Brandschutz Italien). Folgende Zertifizierungen sind in Vorbereitung: Blauer Engel.






Mittelhoher Rücken

□103/116 □70 □68

■40/53 ■50 ■36/46



164/7

Rücken fest, netzbespannt (34/Vivid),
Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in
schwarz,
2D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PP,
stufenlose Höheneinstellung,
Synchronmechanik mit automatischer
Gewichtseinstellung,
Fußkreuz Kunststoff
Sitz Standardpolster
Sitz Softpolster

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, netzbespannt,
höhen- und tiefeneinstellbar
Kleiderbügel (nicht in Kombination mit Kopfstütze)

Rückenrahmen, Sitzschale,

ggf. Armlehnen in Weiß

Rücken, höheneinstellbar

Lordosenstütze, höheneinstellbar

Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar

Ohne Armlehnen

4-D Armlehnen, Armauflage aus PP

Armauflagen aus Polyurethanschaum

für 2-D und 4-D

4-D+ Armlehnen NPR/AX, Armauflagen TPU

Softpolster

Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 46 cm

Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 48 cm

Sitzvorneigung um 5°, zuschaltbar

Tiefenfederung (Sitzhöhe ca. 42 – 53 cm)

Synchronmechanik mit manueller

Gewichtseinstellung

ProgressiveMotion-Modul

Gasfeder NPR/AX für Sitzhöhe 40 – 56 cm

Fußkreuz Aluminium beschichtet


Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert

Rollen in Weiß

	37 38	47*	51 54 56 58*	60 64 65 66 68*	91* 92	74*
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
594 639	673	660 705	726 771	792 837	903	
106 68	106 68	106 68	106 68	106 68	106 68	106 68
39 99 12 44	39 99 12 44	39 99 12 44	39 99 12 44	39 99 12 44	39 99 12 44	39 99 12 44
-77 17	-77 17	-77 17	-77 17	-77 17	-77 17	-77 17
34 62	34 62	34 62	34 62	34 62	34 62	34 62
45 11 11 13 36	45 11 11 13 36	45 11 11 13 36	45 11 11 13 36	45 11 11 13 36	45 11 11 13 36	45 11 11 13 36
25 88 44	25 88 44	25 88 44	25 88 44	25 88 44	25 88 44	25 88 44
50 88 33	50 88 33	50 88 33	50 88 33	50 88 33	50 88 33	50 88 33



**Mittelhoher Rücken
Erhöhte Sitzposition (ESP)**
 107/126 70 68
 44/62 50 36/46



164/72

Rücken fest, netzbespannt (34/ Vivid),
Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in
schwarz,
2D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PP,
Gasfeder für erhöhte Sitzposition (ESP),
Zuschaltbare Sitzvorneigung um 5°,
stufenlose Höheneinstellung,
Synchronmechanik mit automatischer
Gewichtseinstellung,
Fußkreuz Kunststoff
Sitz Standardpolster
Sitz Softpolster

37
38 47* 51
54 56
58* 66
68* 60
64
65

91*
92 74*

CHF CHF CHF CHF CHF CHF
666
711 744 732
777 798
843 864
909 975

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, netzbespannt,
höhen- und tiefeneinstellbar
Kleiderbügel (nicht in Kombination mit Kopfstütze)

106
68 106
68 106
68 106
68 106
68 106
68

Rückenrahmen, Sitzschale,
ggf. Armlehnen in Weiß
Rücken, höheneinstellbar
Lordosenstütze, höheneinstellbar
Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar

39
99 39
99 39
99 39
99 39
99

Ohne Armlehnen
4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
Armauflagen aus Polyurethanschaum
für 2-D und 4-D

-77
17 -77
17 -77
17 -77
17 -77
17

Softpolster
Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 46 cm
Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 48 cm

45
11 45
11 45
11 45
11 45
11

Synchronmechanik mit manueller
Gewichtseinstellung
ProgressiveMotion-Modul


25
88 25
88 25
88 25
88 25
88

Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
Rollen in Weiß

50
88 50
88 50
88 50
88 50
88



Mittelhoher Rücken
 □103/116 □70 □68
 □40/53 □50 □36/46



165/7

Rücken fest, gepolstert,
 Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in
 schwarz,
 2D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PP,
 mit stufenloser Höheneinstellung
 Synchronmechanik mit automatischer
 Gewichtseinstellung,
 Fußkreuz Kunststoff
 Sitz Standardpolster
 Sitz Softpolster

37
38 51
47* 54
56
58*

60
64
65
66
68*

91*
92

CHF CHF CHF CHF CHF

649
694 728 715
826 781 847
892

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, gepolstert, höhen-
 und tiefeneinstellbar
 Kleiderbügel (nicht in Kombination mit Kopfstütze)

127
68 127
68 127
68 127
68 127
68

Rückenrahmen, Sitzschale,
 ggf. Armlehnen in Weiß
 Rücken, höheneinstellbar
 Lordosenstütze, höheneinstellbar
 Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar

39
99 39
99 39
99 39
99
12
44 12
44 12
44 12
44

Ohne Armlehnen
 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 Armauflagen aus Polyurethanschaum
 für 2-D und 4-D
 4-D+ Armlehnen NPR/AX, Armauflagen TPU

-77
17 -77
17 -77
17 -77
17 -77
17

34
62 34
62 34
62 34
62

Softpolster
 Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 46 cm
 Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 48 cm
 Sitzvorneigung um 5°, zuschaltbar
 Tiefenfederung (Sitzhöhe ca. 42 – 53 cm)

45
11 45
11 45
11 45
11
13
36 11
11 11
11 11
13
36 13
13 13
13

Synchronmechanik mit manueller
 Gewichtseinstellung
 ProgressiveMotion-Modul
 Gasfeder NPR/AX für Sitzhöhe 40 – 56 cm

25
88
44 25
88
44 25
88
44 25
88
44


Fußkreuz Aluminium beschichtet
 Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
 Rollen in Weiß

50
88
33 50
88
33 50
88
33



			60		
			64		
			65		
			66		
			68*		
			91*		
			92		
37		51			
38		54			
	47*	56			
		58*			

Mittelhoher Rücken
Erhöhte Sitzposition (ESP)
 107/126 70 68
 43/61 50 36/46



165/72

Rücken fest, gepolstert,
Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in
schwarz,
2D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PP,
Gasfeder für erhöhte Sitzposition (ESP),
Zuschaltbare Sitzvorneigung um 5°
mit stufenloser Höheneinstellung
Synchronmechanik mit automatischer
Gewichtseinstellung,
Fußkreuz Kunststoff
Sitz Standardpolster
Sitz Softpolster

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
721	799	787	853	919
766	832	898	964	

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, gepolstert, höhen-
und tiefeneinstellbar
Kleiderbügel (nicht in Kombination mit Kopfstütze)

127	127	127	127	127
68	68	68	68	68

Rückenrahmen, Sitzschale,
ggf. Armlehnen in Weiß
Rücken, höheneinstellbar
Lordosenstütze, höheneinstellbar
Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar

39	39	39	39	39
99	99	99	99	99
12	12	12	12	12
44	44	44	44	44

Ohne Armlehnen
4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
Armauflagen aus Polyurethanschaum
für 2-D und 4-D

-77	-77	-77	-77	-77
17	17	17	17	17

Softpolster
Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 46 cm
Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 48 cm

45	45	45	45	45
11	11	11	11	11
11	11	11	11	11

Synchronmechanik mit manueller
Gewichtseinstellung
ProgressiveMotion-Modul

25	25	25	25	25
88	88	88	88	88

Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
Rollen in Weiß


50	50	50	50	50
88	88	88	88	88
33	33	33	33	33



Mittelhoher Rücken

□127/140 □70 □68

■64/77 ■50 ■36/46



164/1

Rücken fest, netzbespannt (34/Vivid),

Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in schwarz,

2D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PP, mit stufenloser Höheneinstellung, Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung, mit Fußring, glanzverchromt (stufenlos höhenverstellbar),

Fußkreuz Kunststoff

Sitz Standardpolster

Sitz Softpolster

37	51	60
38	54	64

56	65
58*	66

68*	91*
	92

	74*
--	-----

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

1012	1123
------	------

1057	
------	--

--	--

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, netzbespannt, höhen- und tiefeneinstellbar Kleiderbügel (nicht in Kombination mit Kopfstütze)

814	892	880	946	1012	1123
859		925	991	1057	

106	106	106	106	106	106
68	68	68	68	68	68

Rückenrahmen, Sitzschale, ggf. Armlehnen in Weiß

39	39	39	39	39	39
----	----	----	----	----	----

Rücken, höheneinstellbar

99	99	99	99	99	99
----	----	----	----	----	----

Lordosenstütze, höheneinstellbar

12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----

Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar

44	44	44	44	44	44
----	----	----	----	----	----

Ohne Armlehnen

-77	-77	-77	-77	-77	-77
-----	-----	-----	-----	-----	-----

4-D Armlehnen, Armauflage aus PP

17	17	17	17	17	17
----	----	----	----	----	----

Armauflagen aus Polyurethanschaum

für 2-D und 4-D

34	34	34	34	34	34
----	----	----	----	----	----

Softpolster

45	45	45	45	45	45
----	----	----	----	----	----

Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 46 cm

11	11	11	11	11	11
----	----	----	----	----	----

Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 48 cm

11	11	11	11	11	11
----	----	----	----	----	----

Synchronmechanik mit manueller Gewichtseinstellung

25	25	25	25	25	25
----	----	----	----	----	----

ProgressiveMotion-Modul

88	88	88	88	88	88
----	----	----	----	----	----

Fußkreuz Aluminium beschichtet

50	50	50	50	50	50
----	----	----	----	----	----

Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert


88	88	88	88	88	88
----	----	----	----	----	----

Rollen in Weiß

33	33	33	33	33	33
----	----	----	----	----	----



Mittelhoher Rücken
 127/140 70 68
 65/77 50 36/46



165/1

Rücken fest, gepolstert,

Rückenrahmen, Sitzschale und Mechanik in schwarz,

2D Armlehnen, Armlehnenauflage aus PP, mit stufenloser Höheneinstellung

Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung, mit Fußring, glanzverchromt (stufenlos höhenverstellbar),

Fußkreuz Kunststoff

Sitz Standardpolster

Sitz Softpolster

37	51	60
38	54	64
	56	65
	58*	66
		68*
		91*
		92

CHF CHF CHF CHF CHF

869 914 947 935 1001 1067

914 980 1046 1112

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, gepolstert, höhen- und tiefeneinstellbar

Kleiderbügel (nicht in Kombination mit Kopfstütze)

127 127 127 127 127

68 68 68 68 68

Rückenrahmen, Sitzschale,

ggf. Armlehnen in Weiß

39 39 39 39 39

99 99 99 99 99

Rücken, höheneinstellbar

Lordosenstütze, höheneinstellbar

12 12 12 12 12

Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar

44 44 44 44 44

Ohne Armlehnen

-77 -77 -77 -77 -77

4-D Armlehnen, Armauflage aus PP

17 17 17 17 17

Armauflagen aus Polyurethanschaum

für 2-D und 4-D

34 34 34 34 34

Softpolster

45 45 45 45 45

Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 46 cm

11 11 11 11 11

Sitztiefenverstellung, ca. 38 bis 48 cm

11 11 11 11 11

Synchronmechanik mit manueller

Gewichtseinstellung

25 25 25 25 25

ProgressiveMotion-Modul

88 88 88 88 88

Fußkreuz Aluminium beschichtet

50 50 50 50 50

Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert

88 88 88 88 88

Rollen in Weiß

33 33 33 33 33

Programm 170

ON®

Design: wiege



Weitere Informationen
Drehstühle



Weitere Informationen
Besprechungs-/Besucherstühle

Die Familie ON umfasst Drehstühle mit Trimension®, vierbeinige Besucherstühle und Freischwinger.

Die Drehstühle bieten mit der synchronen, dreidimensional stützenden Kinematik optimale Förderung des Bewegungssitzens. Das abgestimmte Zusammenspiel aus Mechanik, Sitz und Rücken passt sich automatisch jeder Bewegung und jeder Sitzhaltung des Benutzers an. Ergänzt werden die Drehstühle durch formal abgestimmte vierbeinige Besucherstühle und Freischwinger.

Mit der Managementpolsterung wird gehobenen Ansprüchen an Sitz- und Raumgestaltung entsprochen. Die Konturpolsterung und aktuelle Gewebeauswahl der Casual Modelle hüllen den ON in ein zeitgemäßes Gewand.

Drehstühle	Gestell	Fußkreuz	Schwenkarme	Mechanikgehäuse
		30 Mocca metallic beschichtet 31 Silk metallic beschichtet 50 Kunststoff 72 Aluminium hochglanzpoliert 52 Aluminium poliert 53 Schwarz beschichtet (RAL 9011) 60 Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Mocca metallic beschichtet Silk metallic beschichtet Silber seidenmatt, Schwarz oder Schwarz strukturmatt oder Mocca- oder Silk metallic beschichtet Silber seidenmatt, Schwarz oder Schwarz strukturmatt, Mocca- oder Silk metallic beschichtet oder Aluminium hochglanzpoliert Aluminium poliert, Schwarz oder Schwarz strukturmatt oder Mocca- oder Silk metallic beschichtet Schwarz oder Schwarz strukturmatt beschichtet Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Aluminium gestrahlt oder Schwarz beschichtet Aluminium gestrahlt oder Schwarz beschichtet
Armlehnen	Höhenverstellung	Tiefenverstellung	Schwenkbar	
	3-D 100 mm	40 mm	30°	
Besucherstühle vierbeinig		Gestell Stahlrundrohr		
		30 Mocca metallic beschichtet 31 Silk metallic beschichtet 51 Glanzverchromt 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)		
Freischwinger		Gestell Stahlrundrohr		
		30 Mocca metallic beschichtet 31 Silk metallic beschichtet 51 Glanzverchromt 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)		
Kleinteile	Sitzrahmen	Bedienungstasten	Rollen	
	Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz	Schwarz	
Awards				



Drehstühle

Gestell

- Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss
- Schwenkarme aus Aluminiumdruckguss

Mechanik

- Mechanikgehäuse aus Aluminiumdruckguss gestrahl natur oder beschichtet
- Obere Abdeckung aus schwarz durchgefärbtem Polypropylen
- Abdeckung der Gasdruckfeder durch Teleskopschutzrohr aus schwarz durchgefärbtem Polypropylen

Rollen

- Lastabhängig gebremste Doppellenrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN 12529 als Standardausführung für Teppichböden, wahlweise mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden
- optional mit elektrisch leitfähigen Rollen (in Verbindung mit Aluminium-Gestell)

Sitz

- Hochelastische, gelenkig aufgehängte Sitzschale aus schwarz durchgefärbtem Polypropylen
- mit Sitzpolster aus Polyurethan, mit Stoff bezogen
- wahlweise mit Softpolster (mit zusätzlichem Schnittschaum-Vlies und seitlichen Polsterböden)
- Sitz austauschbar
- Sitzhöhe per Tastendruck zwischen 40 und 52 cm mittels Gasdruckfeder nach DIN 4550 stufenlos einstellbar
- optional mit Sitztiefenverlängerung von 40 bis 45 cm
- Rückenlehne und Sitz in der vorderen Sitzposition arretierbar
- optional mit permanenter Komfortneigung (6°)

Rücken

- Elastischer Rückenrahmen aus durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polyamid
- in sechs Rastpositionen um insgesamt 60 mm höheneinstellbar
- wahlweise mittelhoher oder hoher Rückenrahmen
- hoher Rückenrahmen optional mit Kopfstütze (Höhe 16 cm) entweder materialgleich mit Rückenbezug oder vorderseitig lederbezogen
- Rücken austauschbar
- Rückenlehne und Sitz in der vorderen Sitzposition arretierbar
- Drehstühle (ohne Kopfstütze) können wahlweise auch mit demontierter Rückenlehne kartonverpackt verschickt werden

Armelehen

- 3-D-Armlehnen aus glasfaserverstärktem, schwarz durchgefärbtem Polyamid
- Armauflagen aus schwarz durchgefärbtem Polyurethan (TPU), optional auch aus schwarzem Polyurethanschaum, auf Wunsch mit Leder bezogen
- Armlehnenabdeckungen aus schwarz durchgefärbtem Polypropylen

ON Standard

Gestell

- Fünfarmiges Fußkreuz, wahlweise aus Kunststoff oder Aluminiumdruckguss

Rücken

- Rückenrahmen bezogen mit Fiberflex, optional zusätzlich mit Stoff (mit zusätzlicher Wattierung) bezogen
- optional mit Softpolster (mit erhöhter Polsterstärke) aus zusätzlichem Schnittschaum-Vlies
- Modell 175/73 mit Konturpolsterung, mit farblich abgesetzten, doppelt gesteppten Kontrastnähten und Kontursteppung

24-Stunden-Stühle

Gestell

- Schwenkarme aus Aluminiumdruckguss mit zusätzlichen Schwenkarmstützen

Mechanik

- ausgelegt bis zu einem Nutzergewicht von 120 kg gemäß der erweiterten Anforderungen der DIN EN 1335 für den 24-Stunden-Einsatz

Rücken

- Rückenrahmen bezogen mit Fiberflex, optional zusätzlich mit Stoff (mit zusätzlicher Wattierung) bezogen
- optional mit Softpolster (mit erhöhter Polsterstärke) aus zusätzlichem Schnittschaum-Vlies

ON Casual

Sitz

- mit Softpolster, sowie farblich abgesetzten, doppelt gesteppten Kontrastnähten
- Sitzpolster mit seitlichen Polsterböden

Armelehen

- optionale, gepolsterte, lederbezogene Armlehnen mit farblich abgesetzten Kontrastnähten

Rücken

- Rückenrahmen bespannt mit dem Hightech-Gewebe 36 Lines oder bezogen mit 59 Cubes, 97 Mosaic oder 74 Leder

ON Management

Sitz

- Sitzpolster mit zusätzlicher Wattierung und seitlichen Polsterböden
- wahlweise mit Lederbezug

Armelehen

- 3-D-Armlehnen aus glasfaserverstärktem, schwarz durchgefärbtem Polyamid
- Armauflagen aus schwarz durchgefärbtem Polyurethan (TPU), optional auch aus schwarzem Polyurethanschaum, auf Wunsch mit Leder bezogen
- Armlehnenabdeckungen aus schwarz durchgefärbtem Polypropylen

Rücken

- Rückenrahmen bezogen mit Fiberflex, optional zusätzlich mit Stoff (mit zusätzlicher Wattierung) bezogen
- optional auch mit Management-Polsterung mit zusätzlicher Wattierung sowie auf der Vorderseite zusätzlich im Bezug eingenähtem, kaschiertem Schnittschaumvlies und seitlichen Polsterböden
- wahlweise auch mit Lederbezug



Freischwinger / Besucherstuhl vierbeinig

Gestell

- Gestell aus Stahlrohr, Durchmesser 22 mm

Freischwinger

- optional mit Kippschutz aus schwarzem Polyamid
- Standardausführung für Teppichböden mit zusätzlichen Gleitern für harte Böden, auf Wunsch mit Filzeinlage
- nach Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1 sind im vertikalen Stand 3 Stück stapelbar

Besucherstuhl vierbeinig

- mit Universalgleitern aus POM (Polyoxymethylen) in der Farbe Schwarz für weiche und harte Böden
- nach Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1 sind im vertikalen Stand 5 Stück stapelbar
- optional mit Reihenverbindung 177

Armelehen

- Armauflagen aus schwarz durchgefärbtem Polypropylen
- bei nicht stapelbaren Stühlen optional mit gepolsterten Armlehnen, bei Stoffbezug mit Leder 74/99 schwarz, bei Lederbezug entsprechend der Lederfarbe

Sitz und Rücken

- Einteilige Schalen-Rahmenkonstruktion aus schwarz durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- Sitzpolster aus Polyurethan-Formschaumteil
- wahlweise mit Softpolster (mit zusätzlichem Schnittschaum-Vlies)
- Sitz austauschbar
- Rückenrahmen bespannt mit Fiberflex

Standard

Sitz und Rücken

- Sitzpolster materialgleich bezogen mit der Rückenlehnenbespannung Fiberflex oder wahlweise mit Stoff bezogen
- Rückenrahmen optional mit Stoff bezogen (mit zusätzlicher Wattierung)

Zubehör

- Optional für Freischwinger Modell 178/7, Transportwagen Modell 178 für 8 Freischwinger

ON Management

Sitz und Rücken

- mit zusätzlicher Wattierung und seitlichen Polsterböden
- Sitzpolster materialgleich bezogen mit der Rückenlehnenbespannung Fiberflex oder wahlweise mit Stoff oder Leder bezogen
- Rückenrahmen optional mit bezogenem Rücken in Stoff oder Leder (mit zusätzlicher Wattierung), sowie auf Vorderseite zusätzlich im Bezug eingenähtem, kaschiertem Schnittschaumvlies und seitlichen Polsterböden
- Rückenbezug austauschbar

Hinweis

Beim Stapeln von Ausführungen mit beschichteten Gestellen kann es zu Farbabrieb kommen, für den wir keine Gewährleistung übernehmen. Wir empfehlen für diese Einsatzzwecke die verchromten Ausführungen.

Normen

Die ON-Drehstuhle entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN1335 Typ A oder B, ANSI/BIFMAX5.1 und IGR. Auf Wunsch Ausführung nach NPR 1813 lieferbar.

Die ON-Freischwinger und vierbeinigen Besucherstühle entsprechen der DINEN16139-L1 und ANSI/BIFMAX5.








				60 64		
			51 54	65		
		56 58	66			
	35	47	68	91		
			92			

Mittelhoher Rücken

□ 97/109 □ 69 □ 66

■ 40/52 ■ 50 ■ 43

**174/7**

Sitz- und Rückenschale in Schwarz, Rücken mit Fiberflex-Gewebe bespannt, Rückenhöheneinstellung (bis 60 mm), mit 3-D-Armlehnen, mit Sitzpolster, wahlweise mit **Softpolster** (bitte bei Bestellung angeben), stufenlose Höheneinstellung, Trimension, Härtereigulierung Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme Aluminium beschichtet

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

1117 1198 1215 1232 1260

Mehr-/Minderpreise

Rücken bezogen (nicht bei Kunstleder 58)

115 143 160 189

Rücken **Softpolster**

108 131 155 175 207

Ohne Armlehnen

-89 -89 -89 -89 -89

Armauflage aus Polyurethanschaum

59 59 59 59 59

Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen

262 262 262 262 262

NPR-Ausführung

262 262 262 262 262

Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm
Permanente Komfortneigung (6°)59 59 59 59 59
64 64 64 64 64

Mechanikgehäuse schwarz beschichtet

30 30 30 30 30

Fußkreuz Aluminium beschichtet

71 71 71 71 71

Fußkreuz Aluminium poliert

113 113 113 113 113

Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert

113 113 113 113 113

Schwenkarme Aluminium poliert

53 53 53 53 53

Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert

53 53 53 53 53

Rollen elektrisch leitfähig

58 58 58 58 58



	35	47	51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92

Hoher Rücken

105/117 70 66
 40/52 50 43

**175/7**

Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
Rücken mit Fiberflex-Gewebe bespannt,
Rückenhöheneinstellung (bis 60 mm),
mit 3-D-Armlehnen,
mit Sitzpolster,
wahlweise mit **Softpolster** (bitte bei Bestellung
angeben),
stufenlose Höheneinstellung,
Trimension, Härteregulierung
Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme
Aluminium beschichtet

CHF CHF CHF CHF CHF

1258 1339 1356 1373 1401

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, materialgleich mit Rückenbezug

101 101 101 101 101

Kopfstütze, vorderseitig

166 166 166 166 166

lederbezogen, 74/99 schwarz

136 166 200 247

Rücken bezogen (nicht bei Kunstleder 58)

217 276

Rücken **Softpolster**

130 145 181

Ohne Armlehnen

-89 -89 -89 -89 -89

Armauflage aus Polyurethanschaum

59 59 59 59 59

Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen

262 262 262 262 262

Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm

59 59 59 59 59

Permanente Komfortneigung (6°)

64 64 64 64 64

Mechanikgehäuse schwarz beschichtet

30 30 30 30 30

Fußkreuz Aluminium beschichtet

71 71 71 71 71

Fußkreuz Aluminium poliert

113 113 113 113 113

Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert

113 113 113 113 113

Schwenkarme Aluminium poliert

53 53 53 53 53

Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert

53 53 53 53 53

Rollen elektrisch leitfähig

58 58 58 58 58



**Hoher Rücken
mit Konturpolsterung**
 105/117 70 66
 40/52 50 43

**175/73**

Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
Rücken bezogen, mit Konturpolsterung,
Rücken Höheneinstellung (bis 60 mm),
mit 3-D-Armlehnen,
mit Sitzpolster in **Softpolsterung**,
stufenlose Höheneinstellung,
Trimension, Härtereigulierung
Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme
Aluminium beschichtet

60***CHF**

1886

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, materialgleich mit Rückenbezug
Kopfstütze, vorderseitig
lederbezogen, 74/99 schwarz

101

166

Ohne Armlehnen
Armauflage aus Polyurethanschaum
Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen

-89

59

262

Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm
Permanente Komfortneigung (6°)

59

64

Mechanikgehäuse schwarz beschichtet
Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium poliert
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
Schwenkarme Aluminium poliert
Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert

30

71

113

113

53


53

Rollen elektrisch leitfähig

58



Mittelhoher Rücken
 □ 97/109 □ 69 □ 66
 □ 40/52 □ 50 □ 43



174/74
 Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
 Sitz und Rücken bezogen,
 Rückenhöheneinstellung (bis 60 mm),
 mit 3-D-Armlehnen,
 mit Konturpolster,
 stufenlose Höheneinstellung,
 Trimension, Härteregulierung
 Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme
 Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise

Ohne Armlehnen	-89	-89	-89	-89
Armauflage aus Polyurethanschaum	59	59	59	59
Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen	262	262	262	262
NPR-Ausführung	262	262	262	262
Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm	59	59	59	59
Permanente Komfortneigung (6°)	64	64	64	64
Mechanikgehäuse schwarz beschichtet	30	30	30	30
Fußkreuz Aluminium beschichtet	71	71	71	71
Fußkreuz Aluminium poliert	113	113	113	113
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert	113	113	113	113
Schwenkarme Aluminium poliert	53	53	53	53
Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert	53	53	53	53
Rollen elektrisch leitfähig	58	58	58	58




		36*	59	97	74
		CHF	CHF	CHF	CHF
Hoher Rücken □105/117 □70 □66 ■40/52 ■50 ■43	175/74 Sitz- und Rückenschale in Schwarz, Sitz und Rücken bezogen, Rückenhöheneinstellung (bis 60 mm), mit 3-D-Armlehnen, mit Konturpolster, stufenlose Höheneinstellung, Trimension, Härteregulierung Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme Aluminium beschichtet	1258	1521	1648	1918
Mehr-/Minderpreise					
Kopfstütze, materialgleich mit Rückenbezug		101	101	101	166
Kopfstütze, vorderseitig lederbezogen, 74/99 schwarz		166	–	166	
Ohne Armlehnen		-89	-89	-89	-89
Armauflage aus Polyurethanschaum		59	59	59	59
Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen		262	262	262	262
Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm		59	59	59	59
Permanente Komfortneigung (6°)		64	64	64	64
Mechanikgehäuse schwarz beschichtet		30	30	30	30
Fußkreuz Aluminium beschichtet		71	71	71	71
Fußkreuz Aluminium poliert		113	113	113	113
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert		113	113	113	113
Schwenkarme Aluminium poliert		53	53	53	53
Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert		53	53	53	53
Rollen elektrisch leitfähig		58	58	58	58

Alle Drehstühle sind mit Rollen für weiche Böden (z.B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z.B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis). Elektrisch leitfähige Rollen (in Verbindung mit Aluminium-Gestell) gegen Mehrpreis erhältlich.



24-Stunden-Stuhl
 105/117 69 66
 40/52 50 43



175/8
 Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
 Rücken bezogen,
 Rückenhöheneinstellung (bis 60 mm),
 mit 3-D-Armlehnen,
 mit Sitzpolster,
 wahlweise mit **Softpolster** (bitte bei Bestellung
 angeben),
 stufenlose Höheneinstellung,
 Trimension, Härteregulierung
 Fußkreuz und Schwenkarme
 Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Kopfstütze, materialgleich mit Rückenbezug
 Kopfstütze, vorderseitig
 lederbezogen, 74/99 schwarz
 Rücken **Softpolster**

Ohne Armlehnen
 Armauflage aus Polyurethanschaum
 Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen

Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm
 Permanente Komfortneigung (6°)

Fußkreuz Aluminium poliert
 Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
 Schwenkarme Aluminium poliert
 Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert

Rollen elektrisch leitfähig

54 66
68 91
92

CHF CHF CHF

2156 2209 2432

101 101 101

166 166 166
181 217 276

-89 -89 -89
59 59 59
262 262 262

59 59 59
64 64 64

42 42 42
42 42 42
53 53 53
53 53 53

58 58 58



35	47	51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92	
----	----	----------------------	----------------------------	----------	--

Normal hoher Rücken

□90 □64 □64
■43



176/7

Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
Rücken mit Fiberflex-Gewebe bespannt,
Polypropylen-Armlehnen
mit Sitzpolster,
wahlweise mit **Softpolster** (bitte bei Bestellung
angeben),
stapelbar bis 5 Stück freistehend,
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

CHF CHF CHF CHF CHF

564
670 646
752 664
770 682
788 710
816

Mehr-/Minderpreise

Rücken bezogen (nicht bei Kunstleder 58)
Rücken **Softpolster**
Gepolsterte, lederbezogene
Armlehnen (nicht stapelbar)

51
54
56
58

60
64
65
66
68 91
92

108 115 143 160 189
131 155 175 207

262 262 262 262 262

Normal hoher Rücken

□92 □61 □60
■43



178/7

Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
Rücken mit Fiberflex-Gewebe bespannt,
Polypropylen-Armlehnen
mit Sitzpolster,
wahlweise mit **Softpolster** (bitte bei Bestellung
angeben),
stapelbar bis 5 Stück freistehend,
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

CHF CHF CHF CHF CHF

588
694 666 683 700 727
772 789 806 833

Mehr-/Minderpreise

Rücken bezogen (nicht bei Kunstleder 58)
Rücken **Softpolster**
Gepolsterte, lederbezogene
Armlehnen (nicht stapelbar)


108 115 143 160 189
131 155 175 207

262 262 262 262 262

Alle Besucher- und Besprechungsstühle sind mit Gleitern für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Vierbeiner mit Rollen ist für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis). Alle Freischwinger sind mit Kippschutz als Standardausführung für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein) bitte mit weichen Gleitern, bei Holzböden (z. B. Parkett) bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (jeweils ohne Mehrpreis).



Mittelhoher Rücken
 97/109 69 66
 40/52 50 43



174/71
Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
Rücken mit Fiberflex-Gewebe bespannt,
Rückenhöheneinstellung (bis 60 mm),
mit 3-D-Armlehnen,
Sitz mit Management-Polsterung,
wahlweise mit **Softpolster** (bitte bei Bestellung
angeben),
stufenlose Höheneinstellung,
Trimension, Härteregulierung
Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme
Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
Rücken mit Management-Polsterung

Ohne Armlehnen
Armauflage aus Polyurethanschaum
Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen

Sitztiefenverlängerung (ca. 400 bis 450 mm)
Permanente Komfortneigung (6°)

Mechanikgehäuse schwarz beschichtet
Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium poliert
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
Schwenkarme Aluminium poliert
Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert

Rollen elektrisch leitfähig

			60	64	65		
			51	56	66	91	92

56	68	92	74	87
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
------------	------------	------------	------------	------------

1251	1269	1312	1456	1550
------	------	------	------	------

354	390	457	539	707
-----	-----	-----	-----	-----

-89	-89	-89	-89	-89
59	59	59	59	59
262	262	262	262	297


59	59	59	59	59
64	64	64	64	64

30	30	30	30	30
71	71	71	71	71
113	113	113	113	113
113	113	113	113	113
53	53	53	53	53
53	53	53	53	53

58	58	58	58	58
----	----	----	----	----

**Hoher Rücken**

□105/117 □70 □66
■40/52 ■50 ■43

**175/71**

Sitz- und Rückenschale in Schwarz, Rücken mit Fiberflex-Gewebe bespannt, Rückenhöheneinstellung (bis 60 mm), mit 3-D-Armlehnen, Sitz mit Management-Polsterung, wahlweise mit **Softpolster** (bitte bei Bestellung angeben), stufenlose Höheneinstellung, Trimension, Härtere regulierung Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, mit Fiberflex bespannt
Kopfstütze für Managementpolsterung, farb- und materialgleich mit Sitz- und Rückenbezug
Kopfstütze, vorderseitig
lederbezogen, 74/99 schwarz
Kopfstütze, vorderseitig
lederbezogen, 87/99 schwarz

Rücken mit Management-Polsterung

Ohne Armlehnen
Armauflage aus Polyurethanschaum
Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen

Sitztiefenverlängerung (ca. 400 bis 450 mm)
Permanente Komfortheigung (6°)

Mechanikgehäuse schwarz beschichtet
Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium poliert
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
Schwenkarme Aluminium poliert
Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert

Rollen elektrisch leitfähig

51	60
56	64
	65
	66
	91
	92

74	87
----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----

1512	1530	1573	1717	1811
------	------	------	------	------

101	101	101	101	101
-----	-----	-----	-----	-----

101	101	101	166	173
-----	-----	-----	-----	-----

166	166	166	166	173
-----	-----	-----	-----	-----

383	422	492	575	745
-----	-----	-----	-----	-----

-89	-89	-89	-89	-89
-----	-----	-----	-----	-----

59	59	59	59	59
----	----	----	----	----

262	262	262	262	297
-----	-----	-----	-----	-----

59	59	59	59	59
----	----	----	----	----

64	64	64	64	64
----	----	----	----	----

30	30	30	30	30
----	----	----	----	----

71	71	71	71	71
----	----	----	----	----

113	113	113	113	113
-----	-----	-----	-----	-----


113	113	113	113	113
-----	-----	-----	-----	-----

53	53	53	53	53
----	----	----	----	----

53	53	53	53	53
----	----	----	----	----



Normal hoher Rücken
 92 61 60
 43



178/71
 Sitz- und Rückenschale in Schwarz,
 Rücken mit Fiberflex-Gewebe bespannt,
 Polypropylen-Armlehnen
 Sitz mit Management-Polsterung,
 wahlweise mit **Softpolster** (bitte
 bei Bestellung angeben),
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
 Rücken mit Management-Polsterung
 Gepolsterte, lederbezogene Armlehnen

		60	64	65	66	91	92	74	87
		51	56		68				

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

788	806	854	993	1087	1193
894	912	960	1099		

354	380	443	524	688	297
262	262	262	262	262	

Reihenverbindung




177
 (für Modell 176/7)

CHF

50

Transportwagen



178
 für 8 Freischwinger

CHF

948

Alle Freischwinger sind mit Kippschutz als Standardausführung für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein) bitte mit weichen Gleitern, bei Holzböden (z. B. Parkett) bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (jeweils ohne Mehrpreis).

Programm 180

Neos

Design: wiege



Weitere
Informationen

Drehstühle mit Synchronautomatik: Sitz- und Rückenneigung passen sich jeder Sitzhaltung des Benutzers selbsttätig an. Beim Zurücklehnen nimmt die stützende Federkraft proportional zu. Der Benutzer kann die Federhärte per Kurbel stufenlos einstellen. Rückenlehnenneigung durch Tastendruck in vier Positionen arretierbar. Stufenlose Sitzhöheinstellung bei Drehstühlen durch Gasdruckfeder nach DIN 4550. Rückenhöheneinstellung in sieben Rasterpositionen um 60 mm, bei Modellen mit Membran-Rücken statt Rückenhöheneinstellung optional gerastert um 60 mm höheneinstellbare Lordosestütze. Alle Modelle mit Sitztiefeinstellung in elf Rasterpositionen von 38,5 bis 43,5 cm. Modelle mit Membran-Rücken analog den Drehstühlen.

Freischwinger: passend zu den Bürodrehstühlen ausgeführter bis zu fünf Stück stapelbarer Besucher-, Besprechungs-, Konferenz- und Seminarstuhl mit flexibler, einteiliger Sitzschale, integriertem Stapschutz und Griffbügel an der Rückenlehne. Modelle 183/3 mit Lederbezug (74) nicht stapelbar.

Gestell

Drehstühle

Fünfarmiges Fußkreuz aus glasfaserverstärktem Polyamid, schwarzgrau durchgefärbi, oder aus Aluminiumdruckguss, poliert, hochglanzpoliert oder glanzverchromt. Lastabhängig gebremste Doppellenkrollen nach DIN EN 12529 als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden (bei Bestellung bitte angeben). Rollen auf Wunsch elektrisch leitfähig (in Verbindung mit Aluminium-Gestell). Mechanikgehäuse aus Aluminiumdruckguss. Mechanikabdeckung aus Polypropylen, schwarzgrau durchgefärbi. Sitzträger aus glasfaserverstärktem Polyamid, schwarzgrau durchgefärbi. Gestellausführungen siehe Tabelle unten.

Freischwinger

Gestell aus Stahlrundrohr, Durchmesser 22 mm, 3 mm stark, glanzverchromt, mit Kippschutz aus schwarzgrauem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden, optional mit Gleitern aus schwarzgrauem Polyamid (für weiche Böden) oder schwarzgrauem Polyurethan (für harte Böden), auf Wunsch mit zusätzlicher Filzeinlage (bei Bestellung bitte angeben), Rückenbügel aus Zinkdruckguss, glanzverchromt.

Drehstühle	Gestell	Fußkreuz			
		50 Kunststoff 51 Glanzverchromt 52 Aluminium poliert 72 Aluminium hochglanzpoliert			
Armlehnen	Höhenverstellung	Tiefenverstellung	Breitenverstellung		Schwenkbar
			unten oben (AL-Pad)		
	3-D 100 mm	50 mm		15°	

Awards





Sitz

Drehstühle

Sitzschale aus Polypropylen, schwarzgrau oder weiß durchgefärbt. Polster: bezogenes Polyurethan-Formschaumteil mit integrierter Beckenstütze, austauschbar. Sitztiefeneinstellung: individuell einstellbare Tiefe der Sitzfläche von 385 bis 435 mm. Der Sitz wird dabei so geführt, dass sich der Winkel der Beckenstütze der Position der Sitzschale automatisch anpasst.

Rücken

Drehstühle

Rückenlehnhenschale aus Polyamid mit Rückenschalenabdeckung aus Polypropylen, schwarzgrau oder weiß durchgefärbt. Polster: bezogenes Polyurethan-Formschaumteil, austauschbar. Modell 181/6 mit Rückenrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, schwarzgrau, bespannt mit transparentem, schwarzgrauem, hellgrauem oder weißem Hochleistungsgewebe aus Polyester, untere Rückenrahmenabdeckung aus Polypropylen, schwarzgrau, optionale Lordosestütze aus Polyamid, schwarzgrau durchgefärbt, mit aufgesetztem Integralschaum.

Sitz und Rücken

Freischwinger

Einteilige Sitz- und Rückenschale aus elastischem Polypropylen, schwarzgrau oder weiß durchgefärbt. Sitzpolster: unsichtbar verschraubt und austauschbar, bestehend aus Sitzaufdopplung und bezogenem Polyurethan-Formschaumteil. Ausführung des optionalen, austauschbaren Rückenpolsters analog dem Sitzpolster. Modell 183/3 mit Lederbezug nicht stapelbar.

Armelehen

Drehstühle

3-D-Armlehnen aus schwarzgrau oder weiß durchgefärbt, glasfaserverstärktem Polyamid, mit schwarzgrauer Polyurethan-Auflage, in der Höhe um 100 mm, in der Tiefe um 50 mm einstellbar und bis 15° nach innen und außen schwenkbar.

Freischwinger

PVC-freie, schlauchförmige Armauflage aus schwarzgrauem oder weißem thermoplastischen Elastomer.

Normen

Die Neos-Drehstühle entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN1335 Typ A oder B, ANSI/BIFMAX5.1, und IGR. Auf Wunsch Ausführung nach NPR 1813 lieferbar.

Die Freischwinger entsprechen der DIN EN16139-L1 und ANSI/BIFMAX5.1.



Die Neos-Drehstühle erfüllen die Anforderungen des „Ergonomie geprüft“-Zeichens.




Hinweis:

Die Preise für Ausführungen mit Weißpolster für kundenseitig gestellte Stoffe und Leder auf Anfrage.

Freischwinger: nach Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1 sind im vertikalen Stand 5 Stück stapelbar.



Mittelhoher Rücken
 98/110 66 64
 40/52 46 43



181/71
mit Sitz- und Rückenpolster,
mit 3-D-Armlehnen,
stufenlose Höheneinstellung,
Rückenhöhen- und Sitztiefeneinstellung
Synchronautomatik, Härteregulierung
Gestell Kunststoff

Mehr-/Minderpreise
Sitz-/Rückenschale und 3-D-Armlehnen weiß
durchgefärbt (Armauflage immer schwarzgrau)

Gestell Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt


Rollen elektrisch leitfähig

Ohne Armlehnen

			51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92	74
38	47					

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
758	793	821	885	982	1330
155	155	155	155	155	155
100 131 206	100 131 206	100 131 206	100 131 206	100 131 206	100 131 206
58	58	58	58	58	58
-88	-88	-88	-88	-88	-88

Mittelhoher Rücken
 98/110 66 64
 40/52 46 43



181/6
mit Sitzpolster und transparentem Rücken,
mit 3-D-Armlehnen,
stufenlose Höheneinstellung,
Sitztiefeneinstellung,
Synchronautomatik, Härteregulierung
Gestell Kunststoff

Mehr-/Minderpreise
Lordosenstütze, höheneinstellbar
Polyestergewebe in der Farbe Hellgrau oder Weiß

Gestell Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

Rollen elektrisch leitfähig

Ohne Armlehnen

			51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92	74
38	47					

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
778	794	822	884	983	1093
55 9	55 9	55 9	55 9	55 9	55 9
100 131 206	100 131 206	100 131 206	100 131 206	100 131 206	100 131 206
58	58	58	58	58	58
-88	-88	-88	-88	-88	-88




	38	47	51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92	74
--	----	----	----------------------	----------------------------	----------	----

Normal hoher Rücken

80 55 60

43



183/3

mit Sitzpolster, Rücken ungepolstert,
Rückenbügel glanzverchromt,
stapelbar bis 5 Stück, freistehend bis 8 Stück auf
Transportwagen,
mit Lederbezug nicht stapelbar,
kunststoffummantelte Armlehnen
Gestell glanzverchromt

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

580 595 609 638 679 840

Mehr-/Minderpreise

Sitz-/Rückenschale und Armlehnenauflage
weiß durchgefärbt
Rückenpolster

43 43 43 43 43 43

76 93 97 101 108 212


Transportwagen

183

für 8 stapelbare Freischwinger

CHF

644




Transportwagen

186

für 8 stapelbare Freischwinger

CHF

431



Programm 184

IN

Design: wiege



Weitere
Informationen

Bürodrehstuhl mit Trimension®, einer integrierten, synchron stützenden 3-D-Kinematik, bei der sich die rechte und die linke Sitzhälfte mittels unabhängig voneinander beweglichen Schwenkarmen in alle Richtungen neigen lassen, um die natürliche Bewegungsvielfalt des menschlichen Beckens zu aktivieren – von Flexion und Extension über seitliches Neigen bis hin zur Beckenrotation. Durch die Kopplung der 3-D-Synchronmechanik mit einem hochelastischen Sitz-Rückensystem wird die automatische Anpassung an jede Bewegung und Sitzhaltung des Benutzers gewährleistet, so dass der Körper in jeder Haltung gestützt wird und im Gleichgewicht bleibt.

Der in jeder Bewegungsrichtung stützende Gegendruck ist per Regulierung der Zentralfederkraft stufenlos für Personengewichte von 45 – 140 kg einstellbar. Die Rückenlehne verfügt optional über eine höheneinstellbare Lordosenstütze (einstellbar in sechs Positionen um bis zu 60 mm).

Rückenlehne und Sitz lassen sich in der neutralen Sitzposition arretieren, wahlweise ist die 3-D-Vorneigung um 5° per Tastendruck zuschaltbar, um die maximalen Bewegungsgrade auszuschöpfen. Die Sitzhöhe ist per Tastendruck zwischen 40 cm und 52 cm mittels Gasdruckfeder nach DIN4550 stufenlos einstellbar. Sitztiefe: 43 cm, optional mit im Sitzen bedienbarer Sitztiefenverlängerung mit Anpassung in 4 Raststufen von 40 bis 45 cm. (Die Modelle mit erhöhter Sitzposition (ESP) sind zwischen 44 cm und 58 cm, und die Counterstühle zwischen 65 cm und 78 cm stufenlos höheneinstellbar.)

Drehstühle	Gestell	Fußkreuz	Schwenkarme	Mechanikgehäuse
	50	Kunststoff	Schwarz strukturmatt oder Silber seidenmatt beschichtet	Schwarz strukturmatt beschichtet, flexible Mechanik-Abdeckung und Handrad für die Härteregulierung aus schwarz durchgefärbiitem Kunststoff.
	52	Aluminium poliert	Schwarz oder Weiß strukturmatt oder Silber seidenmatt beschichtet, oder poliert	Schwarz oder weiß strukturmatt beschichtet, flexible Mechanik-Abdeckung und Handrad für die Härteregulierung aus schwarz oder weiß durchgefärbiitem Kunststoff.
	60	Silber seidenmatt beschichtet (RAL9006)	Silber seidenmatt oder Weiß strukturmatt beschichtet	Schwarz oder weiß strukturmatt beschichtet, flexible Mechanik-Abdeckung und Handrad für die Härteregulierung aus schwarz oder weiß durchgefärbiitem Kunststoff.
	72	Aluminium hochglanzpoliert	Schwarz oder Weiß strukturmatt oder Silber seidenmatt beschichtet, oder hochglanzpoliert	Schwarz oder weiß strukturmatt beschichtet, flexible Mechanik-Abdeckung und Handrad für die Härteregulierung aus schwarz oder weiß durchgefärbiitem Kunststoff.
	91	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)	Weiß matt beschichtet, flexible Mechanik-Abdeckung und Handrad für die Härteregulierung aus weiß durchgefärbiitem Kunststoff.
	90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	Schwarz strukturmatt beschichtet, flexible Mechanik-Abdeckung und Handrad für die Härteregulierung aus schwarz durchgefärbiitem Kunststoff.
Armelehnen	Höhenverstellung	Tiefenverstellung	Breitenverstellung unten	Schwenkbar oben (AL-Pad)
	1-D 100 mm 3-D 100 mm 4-D 100 mm	50 mm 50 mm		25° 25°

Awards





Gestell

Drehstühle

Fünfarmiges Fußkreuz aus schwarz durchgefärbtem, glasfaser-verstärktem Polyamid, optional aus Aluminiumdruckguss, farbig beschichtet (z. B. weiß strukturmatt), poliert oder hochglanzpoliert. Doppellenkrollen, lastabhängig gebremst, aus schwarzem oder weißem Polypropylen nach DIN EN12529 als Standardausführung für Teppichböden, optional mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden. Rollen auf Wunsch elektrisch leitfähig.

Abdeckung der Gasdruckfeder durch Teleskoporschutzrohr aus schwarz oder weiß durchgefärbtem Polypropylen.

Mechanikgehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz oder weiß strukturmatt beschichtet mit Faltenbalg aus schwarz oder weiß durchgefärbtem Polypropylen und thermoplastischem Elastomer zur Einhausung der beweglich gelagerten Zentralfeder, Drehknauf zur Einstellung des Gegendrucks aus schwarzem oder weißem Polyamid (für Personengewichte von 45 Kg bis 140 Kg).

Pro Stuhl zwei unabhängige voneinander bewegliche Schwenkkarre aus Aluminiumdruckguss, farbig beschichtet (z. B. weiß strukturmatt), poliert oder hochglanzpoliert, mit Abdeckkappen aus Polypropylen.

Counterstuhl

Fußkreuz aus dem Programm 170 ON, mit zusätzlich höheneinstellbarem Fußring, glanzverchromt, mit Klemmschraube zur Fixierung und belastet gebremsten Doppellenkrollen.

24-Stunden-Stühle

Immer mit Aluminiumdruckguss-Fußkreuz, mit zusätzlichen Schwenkarmstützen und leistungsfähigen Bezügen. Damit erfüllen die auf bis zu 150 kg Nutzergewicht ausgelegten Modelle auch die Anforderungen des British Standards.

Sitz-Rückensystem

Einteiliges, hochelastisches und gelenkig aufgehängtes Sitz-Rückensystem aus Polyamid-Hochleistungskunststoff. Sitzschale aus schwarz oder weiß durchgefärbtem Polyamid mit Sitzaufdopplung aus Polypropylen.

Ergonomisch ausgebildetes Sitzpolster aus Polyurethan, FCKW-frei geschäumt, bezogen mit Stoffbezug Atlantic, optional auch mit zonierte ReForm, materialgleich zur Rückenlehnenbespannung. Alternativ mit Stoffbezügen aus der Wilkhahn-Stoffkollektion, dann mit eingenähtem Polsterboden und in Längsrichtung konturierenden Tiefziehern sowie material- und farbgleichen seitlichen Polsterböden. Bei optionalem Softpolster durch höheres Schaumvolumen ausgeprägte Ränder und alle Stoffbezüge mit seitlichen Polsterböden, material- und farbgleich. ReForm nicht in Kombination mit Softpolster erhältlich.

Optionale Sitztiefenverlängerung mit Anpassung in 4 Raststufen von 40 bis 45 cm. Dann Standard- und Softpolster mit seitlichen Polsterböden in Atlantic, bei Stoffbezug Atlantic farbgleich, bei anderen Stoffen in Schwarz oder Platingrau.

Sitzaufdopplung, Polster und Bezüge austauschbar.

Rückenpartie als Rückenrahmen ausgeführt, optional mit Lordosestütze aus Hytrel®, analog Sitzschale schwarz oder weiß, die in sechs Rastpositionen um 60 mm höheneinstellbar und jederzeit nachrüstbar ist. Rückenbespannung mit ReForm, in den unterschiedlichen Elastizitäten für flexible und stützende Zonen integriert sind, optional doppelagige Bespannung aus ReForm mit eingearbeitetem Polsterschaum, zonierte. Farben laut Wilkhahn-Musterkarte.

Optionale Kopfstütze aus durchgefärbtem Polyamid, analog zur Rahmenfarbe schwarz oder weiß, 60 mm höhenverstellbar in 6 Rastpositionen, neigbar um 125 Grad, dadurch tiefenverstellbar um 50 mm. Gepolstert, stoffbezogen mit dem Bezug 37 Atlantic oder Evida 58, farbgleich zum Rückenbezug oder in der Farbe Schwarz. Kopfstütze nicht in Verbindung mit Kleiderbügel erhältlich. Die Nachrüstung der Kopfstütze ist auf Anfrage möglich.

Armliehen

Armliehen aus glasfaserverstärktem, schwarz oder weiß durchgefärbtem Polyamid.

1D-Armliehen in 10 Rastpunkten um 100 mm höheneinstellbar, bei 3D-Armliehen Armauflagen zusätzlich um 50 mm in der Tiefe und um 25 Grad nach innen und außen drehbar, bei 4D-Armliehen zusätzlich um je 25 mm in der Breite einstellbar.

Armauflagen aus schwarz oder grau durchgefärbtem Polypropylen, optional aus Polyurethan-Schaum. Optional auch ohne Armliehen lieferbar.

Normen

Die IN-Drehstuhle entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN1335 Typ A, ANSI/BIFMAX5.1 und IGR.




Hinweis

Die Spannung von ReForm kann bei hoher Feuchtigkeit leicht nachlassen, gewinnt beim Trocknen aber wieder die ursprüngliche Festigkeit.

* 41 Formstrick nur in der Farbe 41/99 schwarz



Mittelhoher Rücken
 101/113 69 66
 40/52 46 43

**184/7**

Sitz- und Rückenrahmen in schwarz oder weiß wählbar,
 Rückenbespannung ReForm einlagig,
 mit 1-D-Armlehnen, Armauflagen aus PP
 mit Sitzpolster,
 stufenlose Höheneinstellung,
 Trimension, Härtere regulierung,
 wahlweise mit zuschaltbarer 3-D-Vorneigung
 um 5° (bei Bestellung bitte angeben)
 Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme
 Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze (Bezug 37 / Atlantic, farbgleich
 zum Rückenbezug oder schwarz)
 Kopfstütze (Bezug 58 / Evida)

Sitz- und Rückenschale, Mechanik, Faltenbalg,
 Gasfeder, ggf. Lordose u. Armlehnen in Weiß
 Rückenbespannung, ReForm doppelagig, mit
 eingearbeitetem Polsterschaum, zoniert
 Lordosenstütze, höheneinstellbar

Ohne Armlehnen
 3-D Armlehnen, Armauflagen aus PP
 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 Armauflagen aus Polyurethanschaum
 für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

Softpolster
 Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm

Fußkreuz und Schwenkarme
 Aluminium beschichtet
 Fußkreuz Aluminium poliert,
 Schwenkarme beschichtet
 Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert,
 Schwenkarme beschichtet
 Fußkreuz und Schwenkarme Aluminium poliert
 Fußkreuz und Schwenkarme
 Aluminium hochglanzpoliert
 Rollen in Weiß
 Rollen elektrisch leitfähig


	37 38	41* 42	51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92	
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
889	903	988	1031	1098		
127 126	127 126	127 126	127 126	127 126	127 126	
42	42	42	42	42	42	
65 19	65 19	65 19	65 19	65 19	65 19	
-91 33 58	-91 33 58	-91 33 58	-91 33 58	-91 33 58	-91 33 58	
12 125	12 140	12 140	12 140	12 142	12 146	
65	65	65	65	65	65	
65	65	65	65	65	65	
65 145	65 145	65 145	65 145	65 145	65 145	
145 33 58	145 33 58	145 33 58	145 33 58	145 33 58	145 33 58	

* 41 Formstrick nur in der Farbe 41/99 schwarz



			60		
			64		
		51			
		54			
		56			
		58			
		66			
		68			
		91			
		92			

**Mittelhoher Rücken
Erhöhte Sitzposition (ESP)**
 105/119 69 66
 44/58 46 43



184/72
Sitz- und Rückenrahmen in schwarz oder weiß wählbar,
Rückenbespannung ReForm einlagig,
mit 1-D-Armlehnen, Armauflagen aus PP
mit Sitzpolster
stufenlose Höheneinstellung,
Trimension, Härteregulierung,
wahlweise mit zuschaltbarer 3-D-Vorneigung
um 5° (bei Bestellung bitte angeben)
Fußkreuz Kunststoff, Schwenkarme
Aluminium beschichtet

CHF CHF CHF CHF CHF

983 997 1082 1125 1192

Mehr-/Minderpreise
Kopfstütze (Bezug 37 / Atlantic, farbgleich
zum Rückenbezug oder schwarz)
Kopfstütze (Bezug 58 / Evida)

127 127 127 127 127
126 126 126 126 126

Rückenbespannung, ReForm doppelagig, mit
eingearbeitetem Polsterschaum, zoniert
Lordosenstütze, höheneinstellbar

65 65 65 65 65
19 19 19 19 19

Ohne Armlehnen
3-D Armlehnen, Armauflagen aus PP
4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
Armauflagen aus Polyurethanschaum
für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

-91 -91 -91 -91 -91
33 33 33 33 33

58 58 58 58 58

12 12 12 12 12

Softpolster
Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm

12 12 12 12 12

• • • • •

Fußkreuz und Schwenkarme
Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium poliert,
Schwenkarme beschichtet
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert,
Schwenkarme beschichtet
Fußkreuz und Schwenkarme Aluminium poliert
Fußkreuz und Schwenkarme
Aluminium hochglanzpoliert
Rollen elektrisch leitfähig

65 65 65 65 65

65 65 65 65 65

65 65 65 65 65

145 145 145 145 145

145 145 145 145 145

58 58 58 58 58


• erhältlich

Alle Drehstühle sind mit Rollen für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis). Elektrisch leitfähige Rollen (in Verbindung mit Aluminium-Gestell) gegen Mehrpreis erhältlich.

* 41 Formstrick nur in der Farbe 41/99 schwarz



24-Stunden-Stuhl
 101/113 69 66
 40/52 46 43

**184/8**

Sitz- und Rückenrahmen in schwarz oder weiß wählbar,
 Rückenbespannung ReForm einlagig,
 mit 1-D-Armlehnen, Armauflagen aus PP
 mit Sitzpolster,
 stufenlose Höheneinstellung,
 Trimension, Härteregulierung,
 wahlweise mit zuschaltbarer 3-D-Vorneigung um 5°
 (bei Bestellung bitte angeben)
 Fußkreuz und Schwenkarme
 Aluminium beschichtet

37	41*	42	54	66	91
----	-----	----	----	----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----

1177	1201	1306	1353	1427
------	------	------	------	------

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze (Bezug 37 / Atlantic, farbgleich zum Rückenbezug oder schwarz)
 Kopfstütze (Bezug 58 / Evida)

127	127	127	127	127
126	126	126	126	126

Rückenbespannung, ReForm doppelagig, mit eingearbeitetem Polsterschaum, zoniert
 Höheneinstellbare Lordosestütze

65	65	65	65	65
19	19	19	19	19

Ohne Armlehnen
 3-D-Armlehnen, Armauflagen aus PP
 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 Armauflagen aus Polyurethanschaum für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

-91	-91	-91	-91	-91
33	33	33	33	33
58	58	58	58	58
12	12	12	12	12

Softpolster
 Sitztiefenverlängerung, ca. 40 bis 45 cm

12	12	12	12	12
125	140	140	142	146

Fußkreuz Aluminium poliert, Schwenkarme beschichtet (ohne Mehrpreis)
 Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert, Schwenkarme beschichtet (ohne Mehrpreis)
 Fußkreuz und Schwenkarme Aluminium poliert
 Fußkreuz und Schwenkarme Aluminium hochglanzpoliert
 Rollen elektrisch leitfähig

•	•	•	•	•
80	80	80	80	80
80	80	80	80	80
58	58	58	58	58

• erhältlich

Alle Drehstühle sind mit Rollen für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis). Elektrisch leitfähige Rollen (in Verbindung mit Aluminium-Gestell) gegen Mehrpreis erhältlich.


* 41 Formstrick nur in der Farbe 41/99 schwarz



			60	
			64	
		51		
		54		
		56		
		58		
		66		
		68		
		91		
		92		

Counterstuhl

□126/139 □69 □66
 □65/78 □46 □43

**184/1**

Sitz- und Rückenrahmen in schwarz oder weiß wählbar,
 Rückenbespannung ReForm einlagig,
 mit 1-D-Armlehnen, Armauflagen aus PP
 mit Sitzpolster,
 stufenlose Höheneinstellung,
 Trimension Härteregulierung,
 ohne zuschaltbare 3-D-Vorneigung um 5°,
 mit Fußring glanzverchromt
 (stufenlos höhenverstellbar)
 Fußkreuz und Schwenkarme
 Aluminium beschichtet

CHF CHF CHF CHF CHF

1250 1264 1349 1392 1459

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze (Bezug 37 / Atlantic, farbgleich zum Rückenbezug oder schwarz)
 Kopfstütze (Bezug 58 / Evida)

127 127 127 127 127
126 126 126 126 126

Rückenbespannung, ReForm doppelstagig, mit eingearbeitetem Polsterschaum, zoniert
 Höheneinstellbare Lordosestütze

65 65 65 65 65
19 19 19 19 19

Ohne Armlehnen
 3-D-Armlehnen, Armauflagen aus PP
 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 Armauflagen aus Polyurethanschaum für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

-91 -91 -91 -91 -91
33 33 33 33 33
58 58 58 58 58
12 12 12 12 12

Softpolster
 Sitztiefenverlängerung (ca. 400 bis 450 mm)

12 12 12 12 12
125 140 140 142 146

Fußkreuz Alu poliert, Schwenkarme beschichtet (ohne Mehrpreis)
 Fußkreuz und Schwenkarme Aluminium poliert

• • • • •
80 80 80 80 80

• erhältlich

Alle Counterstühle sind mit Universalrollen ausgerüstet.

Programm 186

Metric

Design: white ID



Weitere
Informationen

Der Freischwinger Metric besticht durch den konsequent integrierten Gestaltungsansatz. Die formale Integration aller Bauteile verbindet Gegensätze wie Eigenständigkeit und Neutralität, Komfort und Reduktion sowie Modernität und zeitlose Gestaltung. Dadurch lässt sich Metric mit unterschiedlichen Tischkonzepten und Bürostühlen kombinieren. Sechs Korpus- und Gestellfarben in Verbindung mit zahlreichen Bezugsvarianten und -farben bieten eine breite Skalierbarkeit der Gestaltung. Je nachdem fügt sich Metric in die Gesamtgestaltung ein oder er wird bewusst farblich akzentuiert.

Gestell

Gestell aus Stahlrohr wahlweise strukturmatt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Grau, Graubeige, Glanzverchromt oder Schwarzverchromt, mit Kippschutz aus schwarzem Polyamid als Standardausstattung für Teppichböden, optional mit Universalgleitern für harte Böden (z.B. Stein), bei Holzböden (z.B. Parkett) bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen. Stapleschutz aus Kunststoff analog zur Schalen und Gestellfarbe.

Hinweis

Beim Stapeln von Ausführungen mit beschichteten Gestellen kann es zu Farbabrieb kommen, für den wir keine Gewährleistung übernehmen. Gleichermaßen gilt beim Einsatz der Reihenverbindung. Wir empfehlen für diese Einsatzzwecke die verchromten Ausführungen.

Sitz und Rücken

Einteilige Sitz- und Rückenschale mit integrierten Armlehnen aus durchgefärbiitem, glasfaserverstärktem Polyamid analog zum Gestell wahlweise strukturmatt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Grau oder Graubeige. Sitzpolster austauschbar, bestehend aus Sitzaufdopplung und bezogenem Polyurethan Formschaumteil. Ausführung des optionalen, austauschbaren Rückenpolsters analog dem Sitzpolster. Das Sitzpolster ist optional mit Softpolster erhältlich (Mehrpreis).

Gewicht 8,6kg

Freischwinger

Gestell

- | | |
|----|--|
| 51 | Glanzverchromt |
| 77 | Schwarzverchromt |
| 85 | Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C) |
| 86 | Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C) |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| 91 | Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016) |

Awards



Zubehör

Reihenverbindung (jeweils 2 Stück/Set) aus Kunststoff schwarz.

Normen

Die Metric Freischwinger entsprechen die DIN EN16139-L1 und ANSI/BIFMAX5.1.

Nach der Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1 sind im vertikalen Stand 4 Stück stapelbar.




Hinweis

Durch die längere Einwirkung von UV-Strahlen können sich Kunststofffarben geringfügig verändern.



Normal hoher Rücken
 87 57 60
 45



186/3
stapelbar bis 5 Stück freistehend,
mit Sitzpolster
Gestell beschichtet

37	47	51	60
38		54	64
		56	65
		58	66
			68

91	92	91	92
		91	92

		74	
			74

				CHF	CHF	CHF
--	--	--	--	-----	-----	-----

420	470	486	504	533	631	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Mehr-/Minderpreise
Gestell glanzverchromt
Gestell schwarzverchromt
mit Sitz- und Rückenpolster
Sitz mit Softpolster

45	45	45	45	45	45	
----	----	----	----	----	----	--

91	91	91	91	91	91	
----	----	----	----	----	----	--

110	124	133	139	145	209	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

10	10	10	10	10	10	
----	----	----	----	----	----	--


Zubehör
187 Set Reihenverbindung
2 Stück
186 Transportwagen
für 8 Freischwinger

10	10	10	10	10	10	
----	----	----	----	----	----	--

431	431	431	431	431	431	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

CHF

Transportwagen



186
für 8 Freischwinger

431

Set Reihenverbindung



187
2 Stück

10

Programm 187

AT

Design: Wilkhahn



Weitere
Informationen

Free-2-move-Bürodrehstuhl mit Trimension®, einer integrierten, synchron stützenden 3-D-Kinematik. Die selbstzentrierende Aufhängung der Sitzschale ist mit einer automatischen Gewichtseinstellung gekoppelt, optional ausgestattet mit einer zehnstufigen Voreinstellbarkeit der Automatik für individuelle Komfortwünsche. Durch die Trimension® wird die natürliche Bewegungsvielfalt des menschlichen Beckens aktiviert, die auf die Gelenkfunktionen abgestimmt ist – von Flexion und Extension über seitliches Neigen bis hin zur Rotation. Der Neigungswinkel reicht in der synchronen Vor- und Rückwärtsbewegung bis zu 12° im Sitz und bis zu 26° im Rücken, optional mit zuschaltbarer 3-D-Vorneigung bis 5°, wobei die Rückenlehne synchron vertikal um 25 mm angehoben wird, sodass die Lordosestütze immer in der richtigen Position verbleibt. Die Seitenneigung des Sitz-Rückensystems aus der Waage beträgt bis zu 12°. Dabei passt sich der Gegendruck selbsttätig jeder Haltung und Bewegung an, sodass der Körper immer im Gleichgewicht bleibt.

AT eignet sich für Personengewichte von 45 bis 140 kg. Die Rückenlehne verfügt über eine höheneinstellbare Lordosestütze (einstellbar in zehn Rastpositionen um bis zu 60 mm). Rückenlehne und Sitz lassen sich in der horizontalen 0-Stellung arretieren, die optionale 3-D-Vorneigung um 5° ist per Anheben des Sitz-Rückensystems zuschaltbar. Die Sitzhöhe ist per Tastendruck zwischen 40 cm und 53 cm mittels Gasdruckfeder nach DIN 4550 stufenlos einstellbar, optional mit Tiefenfederung, dann Sitzhöhe 42 cm – 53 cm. Sitztiefe: 43 cm, optional integrierte, im Sitzen per Drehknopf stufenlos einstellbare Sitztiefenverlängerung von 39 cm bis 45 cm. Die Modelle mit erhöhter Sitzposition (ESP) sind zwischen 43 cm und 61 cm, und die Counterstühle zwischen 65 cm und 77 cm stufenlos höheneinstellbar.

Gestell

Drehstühle

Fünfarmiges Fußkreuz aus schwarz durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polyamid, optional aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, poliert oder hochglanzpoliert. Doppellenkrollen, lastabhängig gebremst, aus schwarzem Polypropylen nach DIN EN 12529 als Standardausführung für Teppichböden, optional mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden. Rollen auf Wunsch elektrisch leitfähig.

Abdeckung der Gasdruckfeder durch Teleskopschutzrohr aus schwarz oder weiß durchgefärbtem Polypropylen (nicht bei Ausführung ESP). Mechanikgehäuse aus schwarz oder weiß durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polyamid mit Abdeckung aus schwarz oder weiß durchgefärbtem Polypropylen.

Rückenträger zur Aufhängung der Sitz-Rückenelemente aus schwarz oder weiß durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polyamid mit Zentralgelenk aus Stahl.

Counterstuhl

Mit zusätzlich höheneinstellbarem Fußring, glanzverchromt, mit Klemmschraube zur Fixierung und belastet gebremsten Doppellenkrollen.

Drehstühle	Gestell	Fußkreuz		
		50 Kunststoff 52 Aluminium poliert 72 Aluminium hochglanzpoliert 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) 91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)		
Armlehnen	Höhenverstellung	Tiefenverstellung	Breitenverstellung unten	Schwenkbar oben (AL-Pad)
	1-D 100 mm 3-D 100 mm 4-D 100 mm	50 mm 50 mm	25 mm	25 mm 25°

Awards



winner
dezeen
awards 2019



Sitz-Rückensystem

Modelle 187/7, 187/8, 187/9, 187/72, 187/1

Am Rückenträger selbstzentrierend aufgehängte, einteilige und hoch-elastische Sitz-Rückschale aus schwarz oder weiß durchgefärbtem, glasbällchenverstärktem Polypropylen.

Drei Rückenhöhen (mittelhoch, hoch, hoch mit Kopfstütze und Nackenkissen). Rückschale optional stoff- oder lederbezogen, Nackenkissen aus Polyurethanschaum, lederbezogenen in Schwarz oder Grau. Bei Leder 74 material- und farbgleich mit Rückenbezug.

Sitz- und Rückenpolster aus Polyurethan, FCKW-frei geschäumt, als austauschbare Polsterdoppel mit Bezügen aus der Wilkhahn-Stoff- und -Lederkollektion. Ergonomisches, mit seitlich erhöhten Rändern ausgebildetes Sitzpolster aus Formschaum, Bezüge ohne Seitenboden. Bei optionalem Softpolster durch höheres Schaumvolumen ausgeprägtere Ränder und alle Bezüge mit Seitenboden, material- und farbgleich.

Optionale Sitztiefenverlängerung, per Drehknopf stufenlos von 39 bis 45 cm einstellbar. Dann Standard- und Softpolster mit Seitenboden in Atlantic, bei Stoffbezug Atlantic farbgleich, bei anderen Stoffen in Schwarz oder Platingrau.

Leder in allen Polstervarianten mit umlaufendem Polsterboden material- und farbgleich.

Zwischen Sitz-Rückschale und Rückenpolster optional integrierte Lordosestütze aus Kunststoff, in acht Rastpositionen um 6 cm höheneinstellbar.

Modelle AT Mesh 187/71, 187/73, 187/11

Am Rückenträger selbstzentrierend aufgehängtes Sitz-Rückenelement, bei dem die Rückenpartie als netzbespannter Rahmen ausgeführt ist. Bespannungsmaterial aus 80 % post-consumer-recyceltem Polyester und 20 % Elastomer. Rückenrahmen aus schwarz oder weiß durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polyamid, der mit der Sitzschale aus schwarz oder weiß durchgefärbtem, glasbällchenverstärktem Polypropylen verschraubt ist, Sitzschale und Rückenrahmen aus schwarz oder weiß durchgefärbtem Kunststoff mit Sitzaufdopplung aus Polypropylen.

Sitzpolster aus Polyurethan, FCKW-frei geschäumt, als austauschbare Polsterdoppel mit Bezügen aus der Wilkhahn-Stoff- und -Lederkollektion. Ergonomisches, mit seitlich erhöhten Rändern ausgebildetes Sitzpolster aus Formschaum, Bezüge ohne Seitenboden. Bei optionalem Softpolster durch höheres Schaumvolumen ausgeprägtere Ränder und alle Bezüge mit Seitenboden, material- und farbgleich.

Optionale Sitztiefenverlängerung, per Drehknopf stufenlos von 39 bis 45 cm einstellbar. Dann Standard- und Softpolster mit Seitenboden in Atlantic, bei Stoffbezug Atlantic farbgleich, bei anderen Stoffen wahlweise in Schwarz (37/0999) oder Platingrau (37/0011).

Leder in allen Polstervarianten mit umlaufendem Polsterboden material- und farbgleich.

Optional mit Lordosestütze aus Polypropylen, analog zur Rahmenfarbe Schwarz oder Weiß, die in sechs Rastpositionen um 6 cm höheneinstellbar, optional zusätzlich per Handrad aus glasfaserverstärktem Polyamid um bis zu 1,5 cm in der Tiefe justierbar und jederzeit nachrüstbar ist.

Rückenrahmen optional mit bespannter Kopfstütze aus analog zur Rahmenfarbe durchgefärbtem, glasfaserverstärktem

Polyamid, in 6 Rastpositionen um 6 cm höheneinstellbar, sowie in 4 Rastpositionen um bis zu 125° nach vorne neigbar (Tiefenregulierung um bis zu 5 cm). Bespannung material- und farbgleich zur Rückenbespannung oder in Schwarz.

Optionale Armlehnen

Armlehnen aus glasfaserverstärktem, schwarz oder weiß durchgefärbtem Polyamid mit Armauflagen aus grau oder schwarz durchgefärbtem Polypropylen, optional mit Armauflagen aus grau oder schwarz durchgefärbtem Polyurethanschaum.

1-D-Armlehnen in zehn Rastpunkten um 100 mm höheneinstellbar, bei 3-D-Armlehnen Armauflagen zusätzlich um 50 mm in der Tiefe und um je 25 mm in der Breite einstellbar, bei 4-D-Armlehnen zusätzlich um 25° nach innen und außen drehbar.

Normen


Die AT-Drehstuhle entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN1335 Typ A, ANSI/BIFMAX5.1 und IGR.



Alle Bedienelemente sind aus grau durchgefärbtem Kunststoff (Schiebe- und Zugtasten zur Höheneinstellung und Arretierung, die Griffe zur Lordoseeinstellung und der ausziehbare Drehknopf bei optionaler Sitztiefenverlängerung).



Mittelhoher Rücken
 □ 98/111 □ 67 □ 64
 □ 40/53 □ 50 □ 43



187/7
 Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Schwarz mit Sitz- und Rückenpolster, Höheneinstellbare Lordosenstütze ohne Armlehnen stufenlose Höheneinstellung, 3-D Kinematik mit automatischer Gewichtseinstellung, optional mit individueller Voreinstellung Trimension Fußkreuz Kunststoff

Mehr-/Minderpreise
 Kleiderbügel

Sitz-/Rückenschale rückseitig textilbezogen (nicht möglich bei Stoff 68)
 Sitz- und Rückenschale, Mechanik, ggf. Armlehnen in Weiß

1-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 3-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 Armauflagen aus Polyurethanschaum für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

Softpolster
 Sitztiefenverlängerung, ca. 39 bis 45 cm
 Sitzvorneigung um 5°, zuschaltbar
 Tiefenfederung (Sitzhöhe ca. 42 – 53 cm)

Fußkreuz Aluminium beschichtet
 Fußkreuz Aluminium poliert
 Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
 Rollen elektrisch leitfähig

	37 38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	674	729	780	818	883	1101
	74	74	74	74	74	74
	90	101	144	188		
	36	36	36	36	36	36
	84	84	84	84	84	84
	139	139	139	139	139	139
	171	171	171	171	171	171
	19	19	19	19	19	19
	11	11	11	11	11	11
	56	72	72	72	72	106
	29	29	29	29	29	29
	35	35	35	35	35	35
	70	70	70	70	70	70
	110	110	110	110	110	110
	125	125	125	125	125	125
	58	58	58	58	58	58

Alle Drehstühle sind mit Rollen für weiche Böden (z.B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z.B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis). Elektrisch leitfähige Rollen (in Verbindung mit Aluminium-Gestell) gegen Mehrpreis erhältlich.



	37 38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74
Hoher Rücken □110/123 □67 □64 ■40/53 ■50 ■43						
						
187/8 mit Sitz- und Rückenpolster, Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Schwarz Höheneinstellbare Lordosenstütze ohne Armlehnen stufenlose Höheneinstellung, 3-D Kinematik mit automatischer Gewichtseinstellung, optional mit individueller Voreinstellung Trimension Fußkreuz Kunststoff	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	780	843	901	947	1022	1202
Mehr-/Minderpreise Kleiderbügel	74	74	74	74	74	74
Sitz-/Rückenschale rückseitig textilbezogen (nicht möglich bei Stoff 68)		90	101	144	188	
Sitz- und Rückenschale, Mechanik, ggf. Armlehnen in Weiß	36	36	36	36	36	36
1-D Armlehnen, Armauflage aus PP 3-D Armlehnen, Armauflage aus PP 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP Armauflagen aus Polyurethanschaum für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171
Softpolster Sitztiefenverlängerung, ca. 39 bis 45 cm Sitzvorneigung um 5°, zuschaltbar Tiefenfederung (Sitzhöhe ca. 42 – 53cm)	11 56 29 35	11 72 29 35	11 72 29 35	11 72 29 35	11 72 29 35	11 106 29 35
Fußkreuz Aluminium beschichtet Fußkreuz Aluminium poliert Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert Rollen elektrisch leitfähig	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58

Alle Drehstühle sind mit Rollen für weiche Böden (z.B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z.B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis). Elektrisch leitfähige Rollen (in Verbindung mit Aluminium-Gestell) gegen Mehrpreis erhältlich.



Hoher Rücken mit Kopfstütze und Nackenkissen
 120/133 67 64
 40/53 50 43



187/9
mit Sitzpolster,
Nackenkissen lederbezogen in 74/99 oder 74/34
wählbar,
Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Schwarz
Höheneinstellbare Lordosenstütze
ohne Armlehnen
stufenlose Höheneinstellung,
3-D Kinematik mit automatischer
Gewichtseinstellung,
optional mit individueller Voreinstellung
Trimension
Fußkreuz Kunststoff

Mehr-/Minderpreise
Kleiderbügel

Sitz-/Rückenschale rückseitig textilbezogen
(nicht möglich bei Stoff 68)
Sitz- und Rückenschale, Mechanik,
ggf. Armlehnen in Weiß

1-D Armlehnen, Armauflage aus PP
3-D Armlehnen, Armauflage aus PP
4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
Armauflagen aus Polyurethanschaum
für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

Softpolster
Sitztiefenverlängerung, ca. 39 bis 45 cm
Sitzvorneigung um 5°, zuschaltbar
Tiefenfederung (Sitzhöhe ca. 42 – 53 cm)

Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium poliert
Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert
Rollen elektrisch leitfähig

	37 38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1022	1103	1182	1241	1340	1457	
74	74	74	74	74	74	74
90	101	144	188			
36	36	36	36	36	36	36
84	84	84	84	84	84	84
139	139	139	139	139	139	139
171	171	171	171	171	171	171
19	19	19	19	19	19	19
11	11	11	11	11	11	11
56	72	72	72	72	72	106
29	29	29	29	29	29	29
35	35	35	35	35	35	35
70	70	70	70	70	70	70
110	110	110	110	110	110	110
125	125	125	125	125	125	125
58	58	58	58	58	58	58



	37 38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74
Mittelhoher Rücken Erhöhte Sitzposition (ESP) <input type="checkbox"/> 101/119 <input type="checkbox"/> 67 <input checked="" type="checkbox"/> 64 <input checked="" type="checkbox"/> 43/61 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 43	187/72 mit Sitz- und Rückenpolster Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Schwarz Höheneinstellbare Lordosenstütze Ohne Armlehnen stufenlose Höheneinstellung, 3-D Kinematik mit automatischer Gewichtseinstellung, optional mit individueller Voreinstellung Trimension Zuschaltbare 3D-Vorneigung um 5° Fußkreuz Kunststoff	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	761	816	867	905	970	1188
Mehr-/Minderpreise Kleiderbügel	74	74	74	74	74	74
Sitz-/Rückenschale rückseitig textilbezogen (nicht möglich bei Stoff 68) Sitz- und Rückenschale, Mechanik, ggf. Armlehnen in Weiß		90	101	144	188	
1-D Armlehnen, Armauflage aus PP 3-D Armlehnen, Armauflage aus PP 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP Armauflagen aus Polyurethanschaum für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen	36	36	36	36	36	36
Softpolster Sitztiefenverlängerung ca. 39 bis 45 cm (nicht möglich bei Kombination: ohne Armlehnen und/oder Fußkreuz Kunststoff)	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171
Fußkreuz Aluminium beschichtet Fußkreuz Aluminium poliert Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert Rollen elektrisch leitfähig	19	19	19	19	19	19
	11	11	11	11	11	11
	56	72	72	72	72	106
	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58



Mittelhoher Rücken
 □101/114 □67 □64
 □40/53 □50 □43



187/71
 mit Sitzpolster, Rücken netzbespannt,
 Sitzschale, Rückenrahmen und Mechanik in
 Schwarz,
 ohne Armlehnen
 stufenlose Höheneinstellung,
 3-D Kinematik mit automatischer
 Gewichtseinstellung,
 optional mit individueller Voreinstellung
 Trimension
 Fußkreuz Kunststoff

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, netzbespannt,
 höhen- und tiefeneinstellbar
 Kleiderbügel

Rückenrahmen, Sitzschale, Mechanik,
 ggf. Armlehnen in Weiß
 Lordosenstütze
 Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar

1-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 3-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
 Armauflagen aus Polyurethanschaum
 für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

Softpolster
 Sitztiefenverlängerung, ca. 39 bis 45 cm
 Sitzvorneigung um 5°, zuschaltbar
 Tiefenfederung (Sitzhöhe ca. 42 – 53cm)

Fußkreuz Aluminium beschichtet
 Fußkreuz Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert
 Rollen elektrisch leitfähig

	37 38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	674	729	780	818	883	993
	117 74	117 74	117 74	117 74	117 74	117 74
	36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44
	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171
	11 56 29 35	11 72 29 35	11 72 29 35	11 72 29 35	11 72 29 35	11 106 29 35
	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58	70 110 125 58

Alle Drehstühle sind mit Rollen für weiche Böden (z.B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z.B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis). Elektrisch leitfähige Rollen (in Verbindung mit Aluminium-Gestell) gegen Mehrpreis erhältlich.



**Mittelhoher Rücken
Erhöhte Sitzposition (ESP)**
 104/122 67 64
 43/61 50 43



187/73
mit Sitzpolster, Rücken netzbespannt
Sitzschale, Rückenrahmen und Mechanik, in
Schwarz
ohne Armlehnen
stufenlose Höheneinstellung,
3D-Kinematik mit automatischer
Gewichtseinstellung,
optional mit individueller Voreinstellung
Trimension
Zuschaltbare 3D-Vorneigung um 5°
Fußkreuz Kunststoff

Mehr-/Minderpreise

Kopfstütze, netzbespannt,
höhen- und tiefeneinstellbar
Kleiderbügel

Rückenrahmen, Sitzschale, Mechanik,
ggf. Armlehnen in Weiß
Lordosenstütze
Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar

1-D Armlehnen, Armauflage aus PP
3-D Armlehnen, Armauflage aus PP
4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
Armauflagen aus Polyurethanschaum
für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

Softpolster
Sitztiefenverlängerung ca. 39 bis 45 cm
(nicht möglich bei Kombination: ohne
Armlehnen und/oder Fußkreuz Kunststoff)

Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert
Rollen elektrisch leitfähig

	37 38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
761	816	867	905	970	1080	
117 74	117 74	117 74	117 74	117 74	117 74	
36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44	
84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	
19	19	19	19	19	19	
11 56	11 72	11 72	11 72	11 72	11 72	
70 110 125	70 110 125	70 110 125	70 110 125	70 110 125	70 110 125	
58	58	58	58	58	58	



				60 64 65 66 68	91 92	74
	37 38	47	51 54 56			

Counterstuhl

□123/135 □67 □64
■65/77 ■50 ■43

**187/1**

mit Sitz- und Rückenpolster
Sitz- und Rückenschale, Mechanik in Schwarz
Höheneinstellbare Lordosenstütze
ohne Armlehnen
stufenlose Höheneinstellung,
3-D Kinematik mit automatischer
Gewichtseinstellung,
optional mit individueller Voreinstellung
Trimension
mit Fußring, glanzverchromt
(stufenlos höhenverstellbar)
Fußkreuz Aluminium beschichtet

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1005 1060 1111 1149 1214 1451

Mehr-/Minderpreise

Kleiderbügel

74 74 74 74 74 74

Sitz-/Rückenschale rückseitig textilbezogen
(nicht möglich bei Stoff 68)

90 101 144 188

Sitz- und Rückenschale, Mechanik,
ggf. Armlehnen in Weiß

36 36 36 36 36 36

1-D Armlehnen, Armauflage aus PP
3-D Armlehnen, Armauflage aus PP
4-D Armlehnen, Armauflage aus PP
Armauflagen aus Polyurethanschaum
für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen

84 84 84 84 84 84
139 139 139 139 139 139
171 171 171 171 171 171

Softpolster

19 19 19 19 19 19

Fußkreuz Aluminium poliert


40 40 40 40 40 40

Fußkreuz Aluminium hochglanzpoliert

55 55 55 55 55 55



	37 38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Counterstuhl □126/138 □67/64 □64 ■65/77 ■50 ■43						
187/11 mit Sitzpolster, Rücken netzbespannt Sitzschale, Rückenrahmen und Mechanik, in Schwarz, ohne Armlehnchen stufenlose Höheneinstellung, 3D-Kinematik mit automatischer Gewichtseinstellung, optional mit individueller Voreinstellung Trimension mit Fußring, glanzverchromt (stufenlos höhenverstellbar) Fußkreuz Aluminium beschichtet	1005	1060	1111	1149	1214	1339
Mehr-/Minderpreise Kopfstütze, netzbespannt, höhen- und tiefeneinstellbar Kleiderbügel	117 74	117 74	117 74	117 74	117 74	117 74
Rückenrahmen, Sitzschale, Mechanik, ggf. Armlehnen in Weiß Lordosenstütze Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar	36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44	36 12 44
1-D Armlehnen, Armauflage aus PP 3-D Armlehnen, Armauflage aus PP 4-D Armlehnen, Armauflage aus PP Armauflagen aus Polyurethanschaum für 1-D, 3-D und 4-D Armlehnen	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171	84 139 171
Softpolster	19	19	19	19	19	19
Fußkreuz Aluminium poliert Gestell Aluminium hochglanzpoliert	11	11	11	11	11	11
	40 55	40 55	40 55	40 55	40 55	40 55



Programm 20

Stitz 2

Design: ProduktEntwicklung Roericht



Weitere
Informationen

Der „Stitz“ ist eine Steh-Sitz-Hilfe mit stufenloser Höheneinstellung durch gekapselte Gasfeder.

Stitz eignet sich für Personengewichte bis 120 KG.

Gestell

Fußbalg aus schwarzem Elastomer, mit Quarzsand gefüllt. Fußteller aus schwarzem Polyamid.

Sitz

Sitzteller aus schwarzem Polyamid. Eingelegte Korkplatte, entweder mit Hartwachs behandelt, mit Stoff oder mit geprägtem Leder bezogen. Unter der Sitzplatte rundumlaufender Griff aus schwarzem Polyamid zur Auslösung der Gasfeder.

Stitz
□63/88 □31

201/1
Sitzfläche Kork
Gestell schwarz



CHF

459

Bezugsmaterial

51	60
56	64
	65
	66
	91
	92
	74

Stitz
□63/88 □31

201/2
Gestell schwarz



CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----

503 512 532 534

Awards

Design Preis Schweiz
Prix Design Suisse
Design Prize Switzerland

design
preis
schweiz

reddot award
winner

APEX®
AWARDS FOR
PUBLICATION EXCELLENCE

1 SOCIAL TEASER CONTENT



INFLUENCERS

LOGGERS
JOURNALISTS
PAGE MANAGERS

2 LOOKALIKE AUDIENCES



+ FILTERS

4 RETARGET NON-SUBSCRIBERS



etc.

A large, light-colored oval-shaped table with a minimalist design, supported by four thin legs and a central triangular base. It is surrounded by several black, cylindrical stools with textured seats and backs. On the table, there is a laptop, a small plant, and some glasses.

Programm 202

Stand-Up

Design: Thorsten Franck



Weitere
Informationen

„Bewegungsobjekt“, das als Einbeiner erst vom Nutzer zum stabilen Dreibeiner gemacht wird.

Korpus

- Kegelförmiger Hohlkörper aus EPP (expandiertes Polypropylen) mit eingelegtem, mit Schnittschaum gepolstertem Deckel als Sitz
- Korpus und Sitz komplett mit dreidimensionalem Gewebe bezogen
- spitz zulaufende Sohle aus schwarzem, rutschfesten Kunststoff mit integrierten Stahlgewichten und Dämpfungszylindern
- Trageschlaufe aus 100% Polypropylen in der Farbe Schwarz

Gewicht

- nur 4,5kg

Hinweise

- Bei Nässe oder Verschmutzung kann sich das Haftungsverhalten der Sohle ändern.
- Bei hellen Fußböden kann es zu sichtbaren Abriebsspuren kommen.

Stand-Up
 67 32



202/0101

mit Fiberflex-Gewebe 35/99 bezogen: Schwarz

CHF

345

202/0102

mit Fiberflex-Gewebe 35/89 bezogen: Rot

345

202/0103

mit Fiberflex-Gewebe 35/63 bezogen: Hellblau

345

202/0104

mit Fiberflex-Gewebe 35/56 bezogen: Grün

345

202/0105

mit Fiberflex-Gewebe 35/34 bezogen: Orange

345

202/0107

mit Fiberflex-Gewebe 35/25 bezogen: Anthrazit

345

202/0108

mit Fiberflex-Gewebe 35/11 bezogen: Grau

345

202/0111

mit Fiberflex-Gewebe 35/1110 bezogen: Beige

345

202/0112

mit Fiberflex-Gewebe 35/8110 bezogen: Salbei

345

202/0114

mit Fiberflex-Gewebe 35/3089 bezogen: Kastanie

345

202/0115

mit Fiberflex-Gewebe 35/6120 bezogen: Ultramarinblau

345

Awards



Programm 21

FS-Linie

Design: Klaus Franck, Werner Sauer



Weitere
Informationen

Drehstühle mit Synchronautomatik: Sitz und Rückenneigung passen sich jeder Sitzhaltung des Benutzers selbsttätig an. Beim Zurücklehnen nimmt die stützende Federkraft proportional zu. Der Benutzer kann die Federhärte stufenlos einstellen. Vordere Position durch Tastendruck zu arretieren. Stufenlose Einstellung der Sitzhöhe durch Gasdruckfeder nach DIN 4550.

Gestell

- Fußkreuz und Schwenkarme aus Aluminiumdruckguss
- Lastabhängig gebremste Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529 als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden
- Rollen optional elektrisch leitfähig

Sitz und Rücken

- Sitz-, Rückenschale und Armlehnen aus zäheslastischem, durchgefärbtem Polypropylen mit flexibler Mittelzone in Schwarz
- Polster: bezogenes Formschaumteil, austauschbar

Normen

Die FS-Drehstühle entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN1335 Typ B oder C und ANSI/BIFMAX5.1.



Die FS-Drehstühle erfüllen die Anforderungen des „Ergonomie geprüft“-Zeichens.



Drehstühle

Gestell

Fußkreuz

Schwenkarme

51	Glanzverchromt
52	Aluminium poliert
53	Schwarz beschichtet (RAL 9011)
60	Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006)
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)


Glanzverchromt
Schwarz oder Schwarz strukturmatt beschichtet
Schwarz beschichtet
Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006)
Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)

Awards





Normal hoher Rücken
 88/99 63 60
 42/53 49 45

**211/8**

Einteilige Sitz- und Rückenschale gepolstert,
 stufenlose Höheneinstellung,
 Synchronautomatik, Härtere regulierung
 Gestell Aluminium beschichtet

54 **60
65
66** **92**

CHF CHF CHF

937 991 1068

Mehr-/Minderpreise

Lordosenstütze, höheneinstellbar

70 70 70


Ohne Armlehnen

-84 -84 -84

Gestell Aluminium poliert
 Gestell Aluminium glanzverchromt
 Rollen elektrisch leitfähig

54 54 54
 108 108 108
 58 58 58

Hoher Rücken
 105/116 63 62
 42/53 49 45

**213/8**

Einteilige Sitz- und Rückenschale gepolstert,
 stufenlose Höheneinstellung,
 Synchronautomatik, Härtere regulierung
 Gestell Aluminium beschichtet

54 **60
65
66** **92**

CHF CHF CHF

1088 1142 1219

Mehr-/Minderpreise

Lordosenstütze, höheneinstellbar

70 70 70

Ohne Armlehnen

-84 -84 -84

Gestell Aluminium poliert
 Gestell Aluminium glanzverchromt
 Rollen elektrisch leitfähig

54 54 54
 108 108 108
 58 58 58

Programm 222

Occo

Design: jehs+laub



Weitere Informationen
Occo



Weitere Informationen
Occo SC

Ob in Besprechungsräumen, offenen Meetingzonen, Cafeterien, Coworking-Bereichen oder zuhause: Occo verbindet hervorragenden Komfort, große Einsatzbreite und enorme Gestaltungsvielfalt mit einer wiedererkennbaren Formensprache.

Sitz und Rücken

- Einteilige, ergonomisch geformte Sitzschale mit Ausschnitt wahlweise mit Armauflage (Occo) oder ohne Armauflage (Occo SC)
- Schale aus verstärktem, durchgefärbiitem Polypropylen wahlweise in den Farben Weiß, Schwarz, Grau, Graubeige, Smaragdgrün oder Sienarot

ungepolstert

- wahlweise mit Sitzauflage aus Filz in den Farben Indigo, Cinnamon, Taupe, Coal und Light mixture mit Antirutsch-Beschichtung

mit Sitz- oder Innenpolster

- Polster der Modelle mit Sitz- bzw. Innenpolster jeweils aus Schnittschaum

Vierbeiner und Sternfuß

Gestelle

- | | |
|----|--|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 51 | Glanzverchromt |
| 85 | Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C) |
| 86 | Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C) |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| 91 | Weiβ strukturmatt beschichtet (RAL 9016) |
| 94 | Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C) |
| 95 | Siena-Rot strukturmatt beschichtet (Pantone 3523 C) |

Vierbeiner Massivholz

Gestelle

- | |
|------------------------------------|
| Massivholz Eiche, natur geölt |
| Massivholz Eiche, weiß geölt |
| Massivholz Eiche, schwarz lackiert |
| Massivholz Nussbaum, natur geölt |

Fünfarmiges Fußkreuz

Fußkreuz

		Gasfeder	Rollen	Mechanik
30	Mocca metallic beschichtet	Schwarz	Schwarz	Aluminium hochglanzpoliert
31	Silk metallic beschichtet	Schwarz	Schwarz	Aluminium hochglanzpoliert
51	Glanzverchromt	Glanzverchromt oder Schwarz beschichtet	Schwarz	Aluminium hochglanzpoliert
79	Aluminium mattpoliert	Glanzverchromt oder Schwarz beschichtet	Schwarz	Aluminium mattpoliert
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz beschichtet	Schwarz	Aluminium hochglanzpoliert
91	Weiβ strukturmatt beschichtet (RAL 9016)	Glanzverchromt oder Schwarz beschichtet	Schwarz	Aluminium hochglanzpoliert

Counter

Fußkreuz

		Gasfeder	Rollen
30	Mocca metallic beschichtet	Schwarz	Schwarz
31	Silk metallic beschichtet	Schwarz	Schwarz
50	Kunststoff	Schwarz	Schwarz
52	Aluminium poliert	Schwarz	Schwarz
72	Aluminium hochglanzpoliert	Schwarz	Schwarz
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz	Schwarz
91	Weiβ strukturmatt beschichtet (RAL 9016)	Schwarz	Schwarz

Awards



reddot award
winner



Universalstühle

Vierbein

Modelle 221/10, 221/11, 221/12, 222/10, 222/11, 222/12

- Stahlrohrgestell, stapelbar (außer Modell 222/12), beschichtet oder glanzverchromt

Hinweis: Beim Stapeln von beschichteten Gestellen kann es zu Farbabrieb kommen, für den wir keine Gewährleistung übernehmen. Wir empfehlen für diese Einsatzzwecke verchromte Gestelle.

Modelle 221/10 und 222/10 (Schale ungepolstert)

- 10 Stück stapelbar (nach DIN EN16139)
- mit vier Stapelpuffern aus PUR und Gestellabdeckung aus Kunststoff (PP) jeweils in der Farbe Dunkelgrau
- die optionale Filzauflage ist zum Stapeln zu entfernen, da dauerhafte Druckstellen entstehen können.

Modelle 221/11, 221/12 und 222/11 (Schale mit Sitz- bzw Innenpolster)

- 8 Stück stapelbar
- mit Stapelplatte aus Kunststoff (PP) in der Farbe Dunkelgrau
- mit Lederbezug nicht stapelbar

222/11 Vierbeingestell, mit Sitzpolster, bis max. 6 Stück stapelbar
222/12 Vierbeingestell, mit Innenpolster, bis max. 4 Stück stapelbar

Zubehör

- Transportwagen für bis zu 10 Vierbeingestelle aus Stahlrohr

Vierbein Massivholz

Modelle 221/20, 221/21, 221/22, 222/20, 222/21, 222/22

- Beine aus Massivholz Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfarbtönmustern, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt)
- Sitzträger aus Stahlrohr in Dunkelgrau strukturmatt zur Montage der Sitzschale sowie zur Aufnahme der vier Beine

Kufengestell

Modelle 221/100, 221/101, 221/102 und 222/100, 222/101, 222/102

Gestell

- Stahlrundstab, Durchmesser 12mm, beschichtet oder glanzverchromt
- beschichtete Gestelle grundsätzlich, glanzverchromte Gestelle auf Wunsch mit Universalgleitern aus schwarzem Polyamid
- Modelle 221/100, 221/101 und 221/102 optional mit Reihenverbindung aus schwarz durchgefärbiitem Polyamid inklusive Universalgleitern, optional mit zusätzlicher Filzeinlage für kratzempfindliche Böden (z.B. Stein, Parkett)

Zubehör

- Transportwagen für bis zu 10 Kufenstühle

Besucherstühle

Viersternfuß

Modelle 221/30, 221/31, 221/32, 222/30, 222/31, 222/32

Fünfsternefuß

Modelle 221/40, 221/41, 221/42, 222/40, 222/41, 222/42

- Konifiziertes Stahlrohrgestell beschichtet oder glanzverchromt
- mit Sitzträger aus Aluminiumdruckguss in der Farbe Dunkelgrau strukturmatt zur Montage der Schale
- Gleiter aus Stahl in der Farbe Dunkelgrau strukturmatt
- mit Universalgleitern für weiche und harte Böden, bei empfindlichen Böden bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (ohne Mehrpreis)

Drehstühle

Fünfsternefuß

Modelle 221/40, 221/41, 221/42, 222/40, 222/41, 222/42

- Konifiziertes Stahlrohrgestell beschichtet oder glanzverchromt
- mit Sitzträger aus Aluminiumdruckguss in der Farbe Dunkelgrau strukturmatt zur Montage der Schale

- mit Doppellenkrollen, lastabhängig gebremst, aus schwarzem Polypropylen nach DIN EN12529 als Standardausführung für Teppichböden, optional mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden

Fünfarm-Fußkreuz

Modelle 221/00, 221/01, 221/02, 222/00, 222/01, 222/02

- Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss beschichtet, mattpoliert oder glanzverchromt
- mit drehbarer Gasfegersäule, per schwarzem Hebel stufenlos höhenverstellbar
- Sitzträger aus Aluminiumdruckguss in der Farbe Dunkelgrau
- optional mit Active-Mechanik, in der horizontalen 0-Stellung arretierbar, mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- gemäß DIN EN1335 und der ANSI/BIFMAX5.1 mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden

Counterstühle

Countergestell

Modelle 221/50, 221/51, 221/52, 222/50, 222/51, 222/52

- Fünfarmiges Fußkreuz aus schwarz durchgefärbiitem, glasfaserverstärktem Polyamid
- optional aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, poliert oder hochglanzpoliert
- mit Universal-Doppellenkrollen, belastet gebremst
- drehbare, schwarze Gasfegersäule, per schwarzem Hebel stufenlos höhenverstellbar
- mit höheneinstellbarem Fußring, glanzverchromt, mit Klemmschraube zur Fixierung
- Sitzträger aus Aluminiumdruckguss in der Farbe Dunkelgrau



Barstühle

Kufengestell

Modelle 223/10, 223/11

- mit Fußstütze aus Stahlrundstab, Durchmesser 12mm, beschichtet oder glanzverchromt
- unpolstert stapelbar
- Hinweis: Beim Stapeln von Ausführungen mit beschichteten Gestellen kann es zu Farbabrieb kommen, für den wir keine Gewährleistung übernehmen. Wir empfehlen für diese Einsatzzwecke verchromte Gestelle.

Vierbein Massivholz

Modelle 223/20, 223/21

- Sitzträger aus Stahlrohr in der Farbe Dunkelgrau struktur-matt zur Montage der Sitzschale sowie zur Aufnahme der vier Beine aus Massivholz Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfarbtonmustern; optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt)
- Mit Fußstütze aus Stahlrundstab, glanzverchromt

Normen

Die Occo-Universalstühle mit Vierbeingestell entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1.



Hinweise

- Im Rahmen der Qualitätssicherung bieten wir weißes Leder (74/72) nicht an. Alle anderen Standard-Lederfarben sind möglich.
- Durch die längere Einwirkung von UV-Strahlen können sich Kunststofffarben geringfügig verändern. Materialbedingt gibt es geringe Farbabweichungen zwischen den weißen direktbeschichteten (DBS)- und HPL-Tischplatten und den weißen Occo-Kunststoffstühlen.
- Filz ist ein Naturprodukt. Daher kann es zu Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar, sondern unterstreichen die Einzigartigkeit des Materials.





Mehrzweckstuhl	221/10	CHF
□ 83 □ 55 □ 53	Vierbeinestell, ungepolstert, stapelbar bis 10 Stück freistehend	
■ 44	Gestell beschichtet	285
	Gestell glanzverchromt	285
	Zubehör	
	186 Transportwagen	431
	für 10 Universalstühle	
	222 Filzauflage	58
	mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich	

Mehrzweckstuhl □ 83 □ 55 □ 53 ■ 44	221/11 Vierbeinestell mit Sitzpolster, stapelbar bis 8 Stück freistehend (außer mit Lederbezug) Gestell beschichtet Gestell glanzverchromt	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
		391	445	466	497	537	617
		391	445	466	497	537	617
	Zubehör 186 Transportwagen für 6 Universalstühle		431	431	431	431	431

37	51	60				
38	54	64				
	56	66	91			
	58	68	92	74		87

Mehrzweckstuhl □ 83 □ 55 □ 53 ■ 44	221/12 Vierbeinstell mit Innenpolster, stapelbar bis 8 Stück freistehend (außer mit Lederbezug) Gestell beschichtet Gestell glanzverchromt	CHF 601 601	CHF 693 693	CHF 724 724	CHF 774 774	CHF 949 949	CHF 1187 1187
	Zubehör 186 Transportwagen für 6 Universalstühle	 431	 431	 431	 431	 431	 431

Alle Stühle sind mit Universalgleitern für weiche und harte Böden ausgerüstet, bei empfindlichen Böden bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (ohne Mehrpreis).



Mehrzweckstuhl
□ 83 □ 55 □ 53
■ 44



221/100

Kufengestell, ungepolstert, stapelbar bis 6 Stück freistehend
Gestell beschichtet, mit Universalgleitern (optional mit Filzeinlage)
Gestell glanzverchromt

CHF

285
285

Mehr-/Minderpreise

Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)

15

Zubehör

188 Transportwagen
für 10 Kufenstühle

594

222 Filzauflage

mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

238 Reihenverbindung

46

Bezugsmaterial

	37 38	51 54 56 58	60 64 66 68	91 92	74	87
--	----------	----------------------	----------------------	----------	----	----

Mehrzweckstuhl
□ 83 □ 55 □ 53
■ 44



221/101

Kufengestell, mit Sitzpolster, stapelbar bis 6 Stück freistehend (außer mit Lederbezug)
Gestell beschichtet, mit Universalgleitern (optional mit Filzeinlage)
Gestell glanzverchromt

CHF

391
391

CHF

445
445

CHF

466
466

CHF

497
497

CHF

537
537

CHF

617
617

Mehr-/Minderpreise

Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)

15

15

15

15

15

15

Zubehör

188 Transportwagen
für 10 Kufenstühle

594
46

594
46


594
46

594
46

594
46

594
46

Mehrzweckstuhl
□ 83 □ 55
■ 44



221/102

Kufengestell, mit Innenpolster, stapelbar bis 6 Stück freistehend (außer mit Lederbezug)
Gestell beschichtet, mit Universalgleitern (optional mit Filzeinlage)
Gestell glanzverchromt

CHF

601
601

CHF

693
693

CHF

724
724

CHF

774
774

CHF

949
949

CHF

1187
1187

Mehr-/Minderpreise

Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)

15

15

15

15

15

15

Zubehör

188 Transportwagen
für 10 Kufenstühle

594
46

594
46

594
46

594
46

594
46

594
46



Universalstuhl
□83 □54 □56
■44



221/20

Vierbeingestell, Massivholz
ungepolstert
Eiche, natur geölt
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

CHF

496
529
562

Zubehör

222 Filzauflage
mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Universalstuhl
□83 □54 □56
■44



221/21

Vierbeingestell, Massivholz
mit Sitzpolster
Eiche, natur geölt
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

CHF

602
635
668

CHF

656
689
722

CHF

677
710
743

CHF

708
741
774

CHF

748
781
814

CHF

828
861
894

Bezugsmaterial

			51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92	74	87
			37 38				

Universalstuhl
□83 □54 □56
■44



221/22

Vierbeingestell, Massivholz
mit Innenpolster
Eiche, natur geölt
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

CHF

812
845
878

CHF

904
937
970

CHF

935
968
1001

CHF

985
1018
1051

CHF

1160
1193
1226

CHF

1398
1431
1464

Alle Stühle sind mit Universalgleitern für weiche und harte Böden ausgerüstet, bei empfindlichen Böden bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (ohne Mehrpreis).



Besucherstuhl
 □83 □51 □53
 ■44



221/30
 Viersternfußgestell auf Gleitern, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF
 585
 585

Zubehör
222 Filzauflage
 mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Besucherstuhl
 □83 □51 □53
 ■44



221/31
 Viersternfußgestell auf Gleitern,
 mit Sitzpolster, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
691	745	766	797	837	917
691	745	766	797	837	917

Besucherstuhl
 □83 □51 □53
 ■44



221/32
 Viersternfußgestell auf Gleitern,
 mit Innenpolster, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
901	993	1024	1074	1249	1487
901	993	1024	1074	1249	1487



Drehstuhl höhenverstellbar

□80/91 □65 □62

■39/51



221/00

Fünfarmiges Fußkreuz, ungepolstert
auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF

461
504
617

Zubehör

222 Filzauflage
mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Drehstuhl höhenverstellbar

□80/91 □65 □62

■39/51



221/01

Fünfarmiges Fußkreuz, mit Sitzpolster
auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF

567

610

723

37
38

51
54

56
58

66
68

60
68

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91

64
92

65
91

66
92

60
91


64
92

65
91

66
92

60
91
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
87

Bezugsmaterial



| CHF |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 567 | 621 | 642 | 673 | 713 | 793 | 836 |
| 610 | 664 | 685 | 716 | 756 | 869 | 949 |
| 723 | 777 | 798 | 829 | 869 | 900 | 950 |
| 37
38 | 51
54 | 56
58 | 66
68 | 900 | 950 | 1125 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |




| CHF |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 777 | 820 | 893 | 1025 | 1056 | 1106 | 1281 |
| 820 | 912 | 943 | 1025 | 1056 | 1106 | 1281 |
| 933 | 1025 | 1056 | 1106 | 1125 | 1168 | 1363 |
| 37
38 | 51
54 | 56
58 | 66
68 | 900 | 950 | 1125 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

1125
1168
1363<br



Drehstuhl
 83 66 63
 44



221/40
 Fünfsterngestell, ungepolstert
 auf Rollen, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF

599
599

Zubehör

222 Filzauflage
 mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Drehstuhl
 83 66 63
 44



221/41
 Fünfsterngestell
 auf Rollen, mit Sitzpolster, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF

705
705

CHF

759
759

CHF

780
780

CHF

811
811

CHF

851
851

CHF

931
931

Bezugsmaterial

			51 54 56 58	60 64 65 68	91 92	74	87
	37 38						

Drehstuhl
 83 66 63
 44



221/42
 Fünfsterngestell
 auf Rollen, mit Innenpolster, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF

915
915

CHF

1007
1007

CHF

1038
1038

CHF

1088
1088

CHF

1263
1263

CHF

1501
1501


Fünfsterngestelle sind mit Rollen für weiche Böden ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).



Counterstuhl	221/50	CHF
□ 96/121 □ 67 □ 64	Fünfarmiges Fußkreuz, ungepolstert auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung, mit Fußring, glanzverchromt (stufenlos höhenverstellbar)	674
■ 55/80	Fußkreuz Kunststoff	746
	Fußkreuz Aluminium beschichtet	785
	Fußkreuz Aluminium poliert	802
	Gestell Aluminium hochglanzpoliert	
	Zubehör	
	222 Filzauflage mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich	58
	Bezugsmaterial	

Counterstuhl

Counterpart




221/51
Fünfarmiges Fußkreuz, mit Sitzpolster
auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung,
mit Fußring, glanzverchromt
(stufenlos höhenverstellbar)
Fußkreuz Kunststoff
Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert

CHE CHE CHE CHE CHE CHE

CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI
780	834	855	886	926	1006
852	906	927	958	998	1078
891	945	966	997	1037	1117
908	962	983	1014	1054	1134

Counterstuhl

Counterpart




221/52
Fünfarmiges Fußkreuz, mit Innenpolster
auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung,
mit Fußring, glanzverchromt
(stufenlos höhenverstellbar)
Fußkreuz Kunststoff
Fußkreuz Aluminium beschichtet
Fußkreuz Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
990	1082	1113	1163	1338	1576
1062	1154	1185	1235	1410	1648
1101	1193	1224	1274	1449	1687
1118	1210	1241	1291	1466	1704

Fünfsterngestelle sind mit Rollen für weiche Böden ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).



Mehrzweckstuhl
□83 □57 □58
■44



222/10

Vierbeingestell, ungepolster, stapelbar bis 10 Stück freistehend
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

CHF


285
285

Zubehör

186 Transportwagen
für 10 Universalstühle
222 Filzauflage
mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

431
58

Mehrzweckstuhl
□83 □57 □58
■44



222/11

Vierbeingestell mit Sitzpolster, stapelbar bis 6 Stück freistehend (außer mit Lederbezug)
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

CHF

391
391

CHF

445
445

CHF

466
466

CHF

497
497

CHF

537
537

CHF

617
617

Zubehör

186 Transportwagen
für 6 Universalstühle

431

431

431

431

431

Mehrzweckstuhl
□83 □57 □58
■44



222/12

Vierbeingestell mit Innenpolster
Gestell beschichtet, nicht stapelbar
Gestell glanzverchromt, nicht stapelbar

CHF

601
601

CHF

693
693

CHF

724
724

CHF

774
774

CHF

949
949

CHF

1187
1187



Mehrzweckstuhl	222/100	CHF
□ 83 □ 57 □ 54	Kufengestell, ungepolstert	
■ 44	Gestell beschichtet, mit Universalgleitern (optional mit Filzeinlage)	285
	Gestell glanzverchromt	285
	Mehr-/Minderpreise	
	Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)	15
	Zubehör	
	222 Filzauflage	
	mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich	58

Bezugsmaterial

Mehrzweckstuhl □ 83 □ 57 □ 54 ■ 44	222/101 Kufengestell, mit Sitzpolster Gestell beschichtet, mit Universalgleitern (optional mit Filzeinlage) Gestell glanzverchromt	CHF 391 391	CHF 445 445	CHF 466 466	CHF 497 497	CHF 537 537	CHF 617 617
Mehr-/Minderpreise							
Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)		15	15	15	15	15	15



Mehrzweckstuhl □ 83 □ 57 □ 54 ■ 44	222/102 Kufengestell, mit Innenpolster Gestell beschichtet, mit Universalgleitern (optional mit Filzeinlage) Gestell glanzverchromt	CHF 601 601	CHF 693 693	CHF 724 724	CHF 774 774	CHF 949 949	CHF 1187 1187
	Mehr-/Minderpreise Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)	15	15	15	15	15	15



Alle Stühle sind mit Universalgleitern für weiche und harte Böden ausgerüstet, bei empfindlichen Böden bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (ohne Mehrpreis).



Universalstuhl
 □83 □57 □55
 □44



222/20
 Vierbeingestell Massivholz, nicht stapelbar
 ungepolstert
 Eiche, natur geölt
 Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
 Nussbaum, natur geölt

CHF

496
529
562

Zubehör
222 Filzauflage
 mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Universalstuhl
 □83 □57 □55
 □44



222/21
 Vierbeingestell Massivholz, nicht stapelbar
 mit Sitzpolster
 Eiche, natur geölt
 Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
 Nussbaum, natur geölt

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

606465
51545666
58585868
91927487

37
38

602
635
668

CHF

656
689
722

CHF

677
710
743

CHF

708
741
774

CHF

748
781
814

CHF

828
861
894

Universalstuhl
 □83 □57 □55
 □44



222/22
 Vierbeingestell Massivholz, nicht stapelbar
 mit Innenpolster
 Eiche, natur geölt
 Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
 Nussbaum, natur geölt

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

606465
51545666
58585868
91927487

37
38

812
845
878

CHF

904
937
970

CHF

935
968
1001

CHF

985
1018
1051

CHF

1160
1193
1226

CHF

1398
1431
1464



Besucherstuhl
□83 □57 □56
■44



222/30
Viersternfußgestell, ungepolstert,
drehbar
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

CHF

585
585

Zubehör
222 Filzaulage
mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Bezugsmaterial

	37 38	51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92	74	87
--	----------	----------------------	----------------------------	----------	----	----

Besucherstuhl
□83 □57 □56
■44



222/31
Viersternfußgestell
mit Sitzpolster, drehbar
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
691 691	745 745	766 766	797 797	837 837	917 917

Besucherstuhl
□83 □57 □56
■44



222/32
Viersternfußgestell
mit Innenpolster, drehbar
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
901 901	993 993	1024 1024	1074 1074	1249 1249	1487 1487

Alle Stühle sind mit Universalgleitern für weiche und harte Böden ausgerüstet, bei empfindlichen Böden bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (ohne Mehrpreis).



Drehstuhl
 83 66 65
 44



222/40
 Fünfsterngestell, ungepolstert
 auf Rollen, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF

599
599

Zubehör
222 Filzauflage
 mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Drehstuhl
 83 66 65
 44



222/41
 Fünfsterngestell
 auf Rollen, mit Sitzpolster, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
705 705	759 759	780 780	811 811	851 851	931 931

Drehstuhl
 83 66 65
 44



222/42
 Fünfsterngestell
 auf Rollen, mit Innenpolster, drehbar
 Gestell beschichtet
 Gestell glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
915 915	1007 1007	1038 1038	1088 1088	1263 1263	1501 1501

Fünfsterngestelle sind mit Rollen für weiche Böden ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).



Drehstuhl höhenverstellbar

□80/91 □65 □62

■39/51



222/00

Fünfarmiges Fußkreuz, ungepolstert
auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF

461
504
617

Zubehör

222 Filzauflage
mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Drehstuhl höhenverstellbar

□80/91 □65 □62

■39/51



222/01

Fünfarmiges Fußkreuz, mit Sitzpolster
auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF

567
610
723

37
38

CHF

621
664
777

51
54
56
58

CHF

642
685
798

60
65
66
68

CHF

673
716
829

91
92

Bezugsmaterial

91
92

74

87

Mehr-/Minderpreise

Active Mechanik

54

54

54

54

54

Drehstuhl höhenverstellbar

□80/91 □65 □62

■39/51



222/02

Fünfarmiges Fußkreuz, mit Innenpolster
auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF

777
820
933

37
38

CHF

869
912
1025

51
54
56
58

CHF

900
943
1056

60
64
65
68

CHF

950
993
1106

91
92

CHF

1125
1168
1281

74

CHF

1363
1406
1519

87

Mehr-/Minderpreise

Active Mechanik

54

54

54


54

54

Fünfsternefußgestelle sind mit Rollen für weiche Böden ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).



Counterstuhl
 □96/121 □67 □64
 □55/80



222/50

Fünfarmiges Fußkreuz, ungepolstert
 auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung,
 mit Fußring, glanzverchromt (stufenlos höhenverstellbar)
 Fußkreuz Kunststoff
 Fußkreuz Aluminium beschichtet
 Fußkreuz Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

CHF

674
746
785
802

Zubehör

222 Filzauflage
 mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Bezugsmaterial

	37	51	60	91	74	87
	38	54	64	92		

Counterstuhl
 □96/121 □67 □64
 □55/80



222/51

Fünfarmiges Fußkreuz, mit Sitzpolster,
 auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung,
 mit Fußring, glanzverchromt
 (stufenlos höhenverstellbar)
 Fußkreuz Kunststoff
 Fußkreuz Aluminium beschichtet
 Fußkreuz Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
780	834	855	886	926	1006	
852	906	927	958	998	1078	
891	945	966	997	1037	1117	
908	962	983	1014	1054	1134	

Counterstuhl
 □96/121 □67 □64
 □55/80



222/52


Fünfarmiges Fußkreuz, mit Innenpolster
 auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung,
 mit Fußring, glanzverchromt
 (stufenlos höhenverstellbar)
 Fußkreuz Kunststoff
 Fußkreuz Aluminium beschichtet
 Fußkreuz Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
990	1082	1113	1163	1338	1576	
1062	1154	1185	1235	1410	1648	
1101	1193	1224	1274	1449	1687	
1118	1210	1241	1291	1466	1704	

Fünfsternefußgestelle sind mit Rollen für weiche Böden ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).



Barstuhl
□77/87 □53/54 □51/52



223/10

CHF

Kufengestell, ungepolstert, stapelbar bis 10 Stück freistehend, Sitzhöhe **65 cm**

337

Gestell beschichtet

337

Gestell glanzverchromt

Kufengestell, ungepolstert, stapelbar bis 10 Stück freistehend, Sitzhöhe **75 cm**

337

Gestell beschichtet

337

Gestell glanzverchromt

Zubehör

223 Filzauflage


mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Bezugsmaterial

	37 38	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
--	----------	----------------	----------------------------	----------	----	----

Barstuhl
□77/87 □53/54 □51/52



223/11

CHF **CHF** **CHF** **CHF** **CHF** **CHF**

Kufengestell mit Sitzpolster, nicht
stapelbar, Sitzhöhe **65 cm**

442 496 517 548 588 668

Gestell beschichtet

442 496 517 548 588 668

Gestell glanzverchromt

Kufengestell, mit Sitzpolster, nicht
stapelbar, Sitzhöhe **75 cm**

442 496 517 548 588 668


Gestell beschichtet

442 496 517 548 588 668

Gestell glanzverchromt



Barstuhl
□77/87 □49/52 □47/49



223/20

Vierbeinestell Massivholz, ungepolstert,
nicht stapelbar

CHF

Eiche, natur geölt, Sitzhöhe **65cm**
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern, Sitzhöhe **65cm**
Nussbaum, natur geölt, Sitzhöhe **65cm**

575
653
709

Eiche, natur geölt, Sitzhöhe **75cm**
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern, Sitzhöhe **75cm**
Nussbaum, natur geölt, Sitzhöhe **75cm**

575
653
709

Zubehör

223 Filzauflage
mit Antirutsch-Beschichtung, in 5 Farben erhältlich

58

Bezugsmaterial

	37 38	51 54 56 58	60 64 65 66 68	91 92	74	87
Barstuhl □77/87 □49/52 □47/49						
223/21						
Vierbeinestell Massivholz, mit Sitzpolster, nicht stapelbar	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Eiche, natur geölt, Sitzhöhe 65cm Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern, Sitzhöhe 65cm Nussbaum, natur geölt, Sitzhöhe 65cm	681 759 815 681 759 815	735 813 869 735 756 890	756 834 890 756 787 921	787 865 921 787 827 961	827 905 1041 827 905 985	907 985 1041 907 905 985
Eiche, natur geölt, Sitzhöhe 75cm Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern, Sitzhöhe 75cm Nussbaum, natur geölt, Sitzhöhe 75cm						

Programm 224/225

Occo Conference / Occo Lounge

Design: jehs+laub



Weitere Informationen
Occo Conference



Weitere Informationen
Occo Lounge

Hochwertig gestaltetes und variantenreiches Sesselprogramm, mit sechs Gestellalternativen, zwei Rückenlehnenhöhen, zwei Polsterausführungen und großer Bezugsvielfalt für unterschiedliche Einsatzbereiche konfigurierbar wie Work Lounge, Mittelzone und Arbeitsplatz, Besprechungsbereich und Konferenzraum, Casino, Restaurant und Esszimmer oder auch Lobby, Kaminzimmer und Fernsehecke. Exzellente Ergonomie und hohes Komfort-

empfinden durch unterschiedliche Härtegrade der Polsterzonen. Vollumpolsterte Sitzkörper mit integrierten Armauflagen und prägnantem Ausschnitt zwischen Sitz- und Rücken für die Verbindung von visueller Leichtigkeit mit der einladenden Geborgenheit eines Schalensessels. Mit auswechselbaren Bezügen, die durch Nähte und Niederhalter die dreidimensionalen Konturen und Zonierungen des Polsterkörpers präzise und formschlüssig umschreiben.

Vierbeiner Massivholz

Gestelle

- Massivholz Eiche, natur geölt
- Massivholz Eiche, weiß geölt
- Massivholz Eiche, schwarz lackiert
- Massivholz Nussbaum, natur geölt

Vier- und Fünfsternefußgestell

Gestelle

- 30 Mocca metallic beschichtet
- 31 Silk metallic beschichtet
- 51 Glanzverchromt
- 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)
- 91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)

Vierarmiges und Fünfarmiges Fußkreuz

	Fußkreuz	Gasfeder	Säule	Mechanik	Rollen	Tellergleiter
30	Mocca metallic beschichtet	Schwarz beschichtet	Edelstahl	Aluminium mattpoliert	Schwarz	Mocca metallic beschichtet
31	Silk metallic beschichtet	Schwarz beschichtet	Edelstahl	Aluminium mattpoliert	Schwarz	Silk metallic beschichtet
51	Glanzverchromt	Glanzverchromt	Edelstahl	Aluminium mattpoliert	Schwarz	Glanzverchromt
79	Aluminium mattpoliert	Glanzverchromt	Edelstahl	Aluminium mattpoliert	Schwarz	Mattverchromt
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	Schwarz beschichtet	Edelstahl	Aluminium mattpoliert	Schwarz	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)
91	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)	Glanzverchromt	Edelstahl	Aluminium mattpoliert	Schwarz	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)

Occo Lounge Vierarmiges Fußkreuz

	Fußkreuz	Säule	Tellergleiter
51	Glanzverchromt	Edelstahl	Glanzverchromt
79	Aluminium mattpoliert	Edelstahl	Mattverchromt
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	Edelstahl	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)
91	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)	Edelstahl	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)

Awards



reddot award
winner



Gestell

Vierbeinestell Massivholz

Modelle 224/23, 224/24, 225/23, 225/24

- Beine aus Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfarbtonmustern, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt)
- Sitzträger aus Stahlrohr in Dunkelgrau strukturmatt zur Montage der Sitzschale sowie zur Aufnahme der vier Beine
- Sitzschale bei Lounge-Modellen Programm 225 um 8° nach hinten geneigt.

Viersternfußgestell

Modelle 224/33, 224/34

- Konifiziertes Stahlrohrgestell, beschichtet oder glanzverchromt
- mit Gleitern aus Stahl in der Farbe Dunkelgrau strukturmatt beschichtet mit universeller Gleitfläche für weiche und harte Böden, bei empfindlichen Böden bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (ohne Mehrpreis)

Fünfsternefußgestell

Modelle 224/43, 224/44

- Konifiziertes Stahlrohrgestell, beschichtet oder glanzverchromt
- mit Doppellenkrollen, lastabhängig gebremst, aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529 als Standardausführung für Teppichböden, optional mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden

Vierarmiges Fußkreuz

Modelle 224/53, 224/54, 225/53, 225/54

- Vierarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, mattpoliert oder glanzverchromt
- mit drehbarer Säule aus Edelstahl (optional mit Rückstellautomatik)
- Sitzschale bei Lounge-Modellen Programm 225 um 8° nach hinten geneigt
- Modelle 224 mit Active-Mechanik, per Hebel in der horizontalen 0-Stellung arretierbar
- mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, mattpoliert
- schwarze Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten
- Optional mit Tellergleitern mit großer Aufstandsfläche für empfindliche Bodenbeläge
- Gleitereinsatz aus schwarzem Polyamid für Teppichböden, bei harten Böden (z. B. Stein) bitte mit weichem TPU, bei Holzböden (z. B. Parkett) bitte mit zusätzlichem Filz bestellen
- durch diese Gleiter verändert sich die Sitzhöhe der Modelle 224 auf 44cm
- Modelle 224 optional mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529 gemäß DIN EN1335 und der ANSI/ BIFMAX5.1
- Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden

- Durch die Rollen verändert sich die Sitzhöhe auf 45cm

Fünfarmiges Fußkreuz

Modelle 224/63, 224/64

- Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss beschichtet, mattpoliert oder glanzverchromt
- mit drehbarer Gasfederäule und Active-Mechanik, per Hebel stufenlos höhenverstellbar und in der horizontalen 0-Stellung arretierbar, gemäß DIN EN1335 und der ANSI/ BIFMAX5.1
- mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden

Kufengestell

Modelle 224/103, 224/104, 225/103, 225/104

- Kufengestell aus Stahlrundstab, Durchmesser 12mm, beschichtet oder glanzverchromt
- beschichtete Gestelle grundsätzlich und glanzverchromte Gestelle auf Wunsch mit Universalgleitern aus schwarzem Polyamid, optional mit zusätzlicher Filzeinlage
- Lounge-Modelle 225/103 und 225/104 um 8° nach hinten geneigt

Sitz und Rücken

- Einteilige Sitzschale mit integrierten Armlehnen und Rückenschale
- jeweils aus Form-Sperrholz komplett mit PUR-Formschaum je nach Polsterzone in unterschiedlichen Härtegraden umschäumt und bezogen
- Sitz- und Rückenschale mit verdeckter Verschraubung verbunden
- Bezüge mit Konturnähten in Sitz und Rücken durch Niederhalter in den Polstern fixiert, austauschbar
- optional Sitz oder Sitz und Rücken mit besonders weicher, „legerer Polsterung“ (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich), die durch einen höheren Materialeinsatz und weniger Spannung in den Bezügen erzielt wird

Hinweis

- Im Rahmen der Qualitätssicherung bieten wir weißes Leder (74/72) nicht an. Alle anderen Standard-Lederfarben sind möglich.
- Bei der „Legeren Polsterung“ handelt es sich um eine besonders weiche und komfortable Polsterung, die bei Belastung stärker nachgibt. Dies wird durch einen höheren Materialeinsatz und weniger Spannung in den Stoff- oder Lederbezügen sichergestellt. Diese hochwertige Polstertechnik bedingt naturgemäß eine höhere Faltenbildung. Diesbezügliche Reklamationen können von uns daher nicht anerkannt werden.



Normal hoher Rücken
□93 □66 □64
■44



224/23
Vierbeinestell Massivholz,
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Eiche, natur geölt
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

Mehr-/Minderpreise
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in
Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
(nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 54 56 60 64 65 68 91 92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1448 1526 1604 1742 2150 2708
1481 1559 1637 1775 2183 2741
1514 1592 1670 1808 2216 2774

72 72 72 72 72 72 72

95 95 95 95 95 95 95

Mittelhoher Rücken
□103 □66 □64
■44



224/24
Vierbeinestell Massivholz,
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Eiche, natur geölt
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

Mehr-/Minderpreise
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in
Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
(nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 54 56 60 64 65 68 91 92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1535 1629 1715 1860 2292 2855
1568 1662 1748 1893 2325 2888
1601 1695 1781 1926 2358 2921

72 72 72 72 72 72 72

95 95 95 95 95 95 95

Normal hoher Rücken
□93 □66 □63
■44



224/33
Viersternfußgestell, drehbar
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in
Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
(nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 54 56 60 64 65 68 91 92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF


1706 1784 1862 2000 2408 2966
1706 1784 1862 2000 2408 2966

72 72 72 72 72 72 72

95 95 95 95 95 95 95



Mittelhoher Rücken
□103 □66 □63
■44



224/34
Viersternfußgestell, drehbar
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38	51 54 56	60 64 65 68	91 92	74	87
----	----------------	----------------------	----------	----	----


CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1793 1793	1887 1887	1973 1973	2118 2118	2550 2550	3113 3113
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

72	72	72	72	72	72
----	----	----	----	----	----

95	95	95	95	95	95
----	----	----	----	----	----

Normal hoher Rücken
□93 □66 □63
■44



224/43
Fünfsternfußgestell, drehbar, auf Rollen
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38	51 54 56	60 64 65 68	91 92	74	87
----	----------------	----------------------	----------	----	----


CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1742 1742	1820 1820	1898 1898	2036 2036	2444 2444	3002 3002
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

72	72	72	72	72	72
----	----	----	----	----	----

95	95	95	95	95	95
----	----	----	----	----	----

Mittelhoher Rücken
□103 □66 □63
■44



224/44
Fünfsternfußgestell, drehbar, auf Rollen
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38	51 54 56	60 64 65 68	91 92	74	87
----	----------------	----------------------	----------	----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1829 1829	1923 1923	2009 2009	2154 2154	2586 2586	3149 3149
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

72	72	72	72	72	72
----	----	----	----	----	----

95	95	95	95	95	95
----	----	----	----	----	----



Normal hoher Rücken
□92 □66 □63
■43




224/53
Vierarmiges Fußkreuz Aluminium, drehbar
Active Mechanik
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Rückstellautomatik
Tellergleiter
Rollen
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 54 56 60 64 65 68 91 92 74 87

	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Vierarmiges Fußkreuz Aluminium, drehbar	1509	1587	1665	1803	2211	2769	
Active Mechanik	1552	1630	1708	1846	2254	2812	
Gestell Aluminium beschichtet	1665	1743	1821	1959	2367	2925	
Rückstellautomatik	165	165	165	165	165	165	
Tellergleiter	72	72	72	72	72	72	
Rollen	65	65	65	65	65	65	
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)	72	72	72	72	72	72	
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)	95	95	95	95	95	95	

Mittelhoher Rücken
□102 □66 □63
■43



224/54
Vierarmiges Fußkreuz Aluminium,
Active Mechanik
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Rückstellautomatik
Tellergleiter
Rollen
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 54 56 60 64 65 68 91 92 74 87

	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Vierarmiges Fußkreuz Aluminium,	1596	1690	1776	1921	2353	2916	
Active Mechanik	1639	1733	1819	1964	2396	2959	
Gestell Aluminium beschichtet	1752	1846	1932	2077	2509	3072	
Rückstellautomatik	165	165	165	165	165	165	
Tellergleiter	72	72	72	72	72	72	
Rollen	65	65	65	65	65	65	
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)	72	72	72	72	72	72	
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)	95	95	95	95	95	95	

Normal hoher Rücken
□88/98 □66 □63
■39/49



224/63
Fünfarmiges Fußkreuz Aluminium, auf Rollen
stufenlose Höheneinstellung
Active Mechanik
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 54 56 60 64 65 68 91 92 74 87

	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Fünfarmiges Fußkreuz Aluminium, auf Rollen	1552	1630	1708	1846	2254	2812	
stufenlose Höheneinstellung	1595	1673	1751	1889	2297	2855	
Active Mechanik	1708	1786	1864	2002	2410	2968	
Gestell Aluminium beschichtet							
Gestell Aluminium mattpoliert							
Gestell Aluminium glanzverchromt							
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)	72	72	72	72	72	72	
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)	95	95	95	95	95	95	

Fünfsternefußgestelle sind mit Rollen für weiche Böden ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).



Mittelhoher Rücken
 98/108 66 63
 39/49



224/64
Fünfarmiges Fußkreuz Aluminium, auf Rollen
stufenlose Höheneinstellung
Active Mechanik
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt


Mehr-/Minderpreise
Sitz mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 60
54 64
56 65
68 91
92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF
1639 1733 1819 1964 2396 2959
1682 1776 1862 2007 2439 3002
1795 1889 1975 2120 2552 3115

72 72 72 72 72 72
95 95 95 95 95 95

Normal hoher Rücken
 93 66 64
 44



224/103
Kufengestell
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Gestell beschichtet, mit Universalgleitern (optional mit Filzeinlage)
Gestell glanzverchromt


Mehr-/Minderpreise
Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 60
54 64
56 65
68 91
92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF
1239 1317 1395 1533 1941 2499
1239 1317 1395 1533 1941 2499

15 15 15 15 15 15
95 95 95 95 95 95

Mittelhoher Rücken
 103 66 64
 44



224/104
Kufengestell
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Gestell beschichtet, mit Universalgleitern (optional mit Filzeinlage)
Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 60
54 64
56 65
68 91
92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF
1326 1420 1506 1651 2083 2646
1326 1420 1506 1651 2083 2646

15 15 15 15 15 15
95 95 95 95 95 95



Normal hoher Rücken
 80 66 68
 41



225/23
 Vierbeinestell Massivholz,
 Sitz- und Rückenschale vollumpolstert,
 Loungeausführung
 Eiche, natur geölt
 Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
 Nussbaum, natur geölt

Mehr-/Minderpreise
 Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
 (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 54 56 60 64 65 68 91 92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1448 1526 1604 1742 2150 2708
 1481 1559 1637 1775 2183 2741
 1514 1592 1670 1808 2216 2774

95 95 95 95 95 95

Mittelhoher Rücken
 90 66 68
 41



225/24
 Vierbeinestell Massivholz,
 Sitz- und Rückenschale vollumpolstert,
 Loungeausführung
 Eiche, natur geölt
 Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
 Nussbaum, natur geölt

Mehr-/Minderpreise
 Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
 (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38 51 54 56 60 64 65 68 91 92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1535 1629 1715 1860 2292 2855
 1568 1662 1748 1893 2325 2888
 1601 1695 1781 1926 2358 2921

95 95 95 95 95 95



Normal hoher Rücken
 80 66 68
 40



225/53
Vierarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss,
drehbar
Lougeausführung
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
(nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Rückstellautomatik
Tellergleiter

38 51 60
54 64 65
56 68 91
92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1495 1573 1651 1789 2197 2755
1538 1616 1694 1832 2240 2798
1651 1729 1807 1945 2353 2911

95 95 95 95 95 95
165 165 165 165 165 165
72 72 72 72 72 72

Mittelhoher Rücken
 90 66 71
 40



225/54
Vierarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss,
drehbar
Lougeausführung
Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
(nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)
Rückstellautomatik
Tellergleiter

38 51 60
54 64 65
56 68 91
92 74 87


CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1582 1676 1762 1907 2339 2902
1625 1719 1805 1950 2382 2945
1738 1832 1918 2063 2495 3058

95 95 95 95 95 95
165 165 165 165 165 165
72 72 72 72 72 72



Normal hoher Rücken
 80 66 68
 37



225/103
 Kufengestell
 Loungeausführung
 Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
 Gestell Aluminium beschichtet, mit
 Universalgleitern (optional mit Filzeinlage)
 Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
 Universalgleiter für Gestell glanzverchromt
 (optional mit Filzeinlage)
 Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
 (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)

38	51 54 56	60 64 65 68	91 92	74	87
----	----------------	----------------------	----------	----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1239 1239	1317 1317	1395 1395	1533 1533	1941 1941	2499 2499
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


38	51 54 56	60 64 65 68	91 92	74	87
----	----------------	----------------------	----------	----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1326 1326	1420 1420	1506 1506	1651 1651	2083 2083	2646 2646
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

38	51 54 56	60 64 65 68	91 92	74	87
----	----------------	----------------------	----------	----	----

Mittelhoher Rücken
 89 66 68
 37



225/104
 Kufengestell
 Loungeausführung
 Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
 Kufengestell
 Loungeausführung
 Sitz- und Rückenschale vollumpolstert
 Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
 Universalgleiter für Gestell glanzverchromt
 (optional mit Filzeinlage)
 Sitz und Rücken mit legerer Polsterung
 (nicht in Stoff 54, 68 und 91 erhältlich)



Programm 222

Occo Tische

Design: jehs+laub



Weitere Informationen
Occo Tische

Gestell

Modelle 222/61, 222/71, 222/81, 222/91

- Mit Vierbeinestell, Massivholz Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfarbtonmustern
- optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt)

Modelle 222/61 und 222/71

- In Stehhöhe mit horizontaler Aussteifung aus glanzverchromtem Rundstahl
- mit Universalgleitern für weiche und harte Böden ausgerüstet. Bei Holzböden (z. B. Parkett) bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (ohne Mehrpreis).

Modelle 222/81 und 222/91

- In Stehhöhe mit Mittelzarge und diagonaler Aussteifung aus glanzverchromtem Rundstahl

Modelle 222/62 und 222/72

- In Beistellhöhe mit vierarmigem Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss beschichtet, mattpoliert oder glanzverchromt
- Tischsäule beschichtet
- Schwarze Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten

Modell 222/73

- In Beistellhöhe mit dreiarmigem Fußkreuz aus Flachstahl und Tischsäule aus Stahlrohr, in den Farben Weiß oder Schwarz strukturmatt oder Mocca oder Silk metallic beschichtet
- mit rundem Anbindungsflansch aus Stahl, schwarz beschichtet
- Universalgleiter aus schwarzem Polypropylen

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 26 mm
- Trägermaterial MDF (mitteldichte Faserplatte)

Modelle 222/61, 222/71, 222/81, 222/91

Variante 1

- Eichefurnier natur, weiß lasiert oder Eschefurnier schwarz gebeizt nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Modelle 222/62, 222/72, 222/73

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

E2 – 5 Holzkante gefast, 12 mm Radius

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtet

- Plattenstärke 25 mm
- Spanplatte direktbeschichtet mit Melaminharz in Weiß oder Schwarz
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E2 – 3 Kunststoffkante gerade

Tische 222/61, 222/71, 222/81 und 222/91

Gestell

- Massivholz Eiche, natur geölt
- Massivholz Eiche, weiß geölt
- Massivholz Eiche, schwarz lackiert
- Massivholz Nussbaum, natur geölt

Loungetische (außer Modell 222/73)

Gestell

- | | |
|----|---|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 51 | Glanzverchromt |
| 79 | Aluminium mattpoliert |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| 91 | Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016) |

Säule

- | |
|---|
| Mocca metallic beschichtet |
| Silk metallic beschichtet |
| Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016) |



Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius


Plattengruppe 10 – Massivholz

- Plattenstärke 25 mm
- Tischplatte aus Eiche Massivholz (natur geölt)
nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster


E4 – 1 Massivholzkante unterseitig gerundet

Hinweis

- Materialbedingt gibt es geringe Farbabweichungen zwischen den weißen direktbeschichteten (DBS)- und HPL-Tischplatten und den weißen Occo Kunststoffstühlen



Direktbeschichtung	5	7	2	2	10
	HPL durchfärbt	Furnier Variante 1	Furnier Variante 2		Massivholz

Quadrat**222/61**

90x90

Für 4 Personen

Vierbeingestell Massivholz Eiche, natur geölt
 Vierbeingestell Massivholz Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmuster
 Vierbeingestell Massivholz Nussbaum, natur geölt

CHF**CHF****CHF****CHF****CHF**

2634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Rund**222/71**

Ø100

Für 4 Personen

Vierbeingestell Massivholz Eiche, natur geölt
 Vierbeingestell Massivholz Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmuster
 Vierbeingestell Massivholz Nussbaum, natur geölt

CHF**CHF****CHF****CHF****CHF**

2639

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Rechteck**222/81**

80 x 160

Für 4-6 Personen

Vierbeingestell Massivholz Eiche, natur geölt
 Vierbeingestell Massivholz Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmuster
 Vierbeingestell Massivholz Nussbaum, natur geölt

CHF**CHF****CHF****CHF****CHF**

3641

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Oval**222/91**

90 x 180

Für 6 Personen

Vierbeingestell Massivholz Eiche, natur geölt
 Vierbeingestell Massivholz Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmuster
 Vierbeingestell Massivholz Nussbaum, natur geölt

CHF**CHF****CHF****CHF****CHF**

4371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-



		Direktbeschichtung	HPL durchgefrbt	Furnier Variante 1	Furnier Variante 2	Massivholz
		5	7	2	2	10
Quadrat	222/62 75x75, H 45 Vierarmiges Fukreuz aus Aluminiumdruckguss Gestell Aluminium beschichtet Gestell Aluminium mattpoliert Gestell Aluminium glanzverchromt	CHF 	CHF 	CHF 	CHF 	CHF
		772 815 928	1046 1089 1202	1374 1417 1530	1535 1578 1691	1850 1893 2006
Rund	222/72 Ø90, H 45 Vierarmiges Fukreuz aus Aluminiumdruckguss Gestell Aluminium beschichtet Gestell Aluminium mattpoliert Gestell Aluminium glanzverchromt	 	 	 	 	
		1074 1117 1230	1360 1403 1516	1688 1731 1844	1852 1895 2008	2163 2206 2319
Rund	222/73 Ø50, H 50 Dreiarmiges Fukreuz aus Stahl Gestell beschichtet	 	 	 	 	
		660	807	1073	1185	1415

Programm 227

Pep

Design: Wilkhahn



Weitere
Informationen

Drehstuhl als Besucherstuhl, der ergonomischen Sitzkomfort mit einer klaren Formensprache verbindet. Einsatzbereiche: Besprechungsräume, Beratungszonen und Homeoffice.

Gestell

Vierarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguß in den Farben Hochglanzpoliert oder Schwarz strukturmatt beschichtet.

Mit Tiefenfederung. Die Gleiter sind aus Stahl in der Farbe schwarz strukturmatt beschichtet. Das Modell ist mit Universalgleitern für weiche und harte Böden ausgerüstet. Bei empfindlichen Böden bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen. Optional mit Rollen. Lastabhängig gebremste Doppelkugellrollen aus schwarzem Polyamid nach DINEN12529 als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden.

Sitz und Rücken

Einteilige Sperrholzsitzschale komplett mit PUR (FCKW frei) umschäumt, mit zusätzlicher Polsterwatte und allseitig wahlweise mit Stoff oder Leder bezogen.

Armelehnen

Armelehnen aus Polyamid in der Farbe Schwarz.

Normen

Der Universalstuhl PEP entspricht der Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1.

Bezugsmaterial

Universalstuhl
□ 80 □ 60 □ 53
■ 46



227/33
vollumpolstert,
ohne Armlehnen,
mit Tiefenfederung,
Viersternfußgestell auf Gleitern,
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium poliert

Mehr-/Minderpreise
Armlehnen aus Polyamid
Rollen

	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
47	854	854	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
	892	892		927 927	1000 1000	1132 1132	1430 1430
				176 14	176 14	176 14	176 14

Drehstuhl

Gestell

- 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)
52 Aluminium poliert



Programm 228

WiChair

Design: Wilkhahn



Weitere
Informationen

Robuster, universell einsetzbarer Drehstuhl mit dreidimensional gestützter Beweglichkeit. Die wenigen, verschraubten Einzelteile aus weitestgehend sortenreinen Materialien erzielen im Vergleich zu anderen dynamisch beweglichen Bürostühlen sowohl Spitzenvwerte in der Ökobilanz (CO₂-Fußabdruck) als auch bei der Reparaturfähigkeit. Die patentierte, dreidimensionale Beweglichkeit, bei der sich Neigung und Öffnungswinkel von Sitz- und Rückenlehne an die Bewegungen anpassen, wird ohne Mechanik durch eine Stahlschwinge erzielt, deren Härtegrad mit per Drehknauf verschiebbarer Stahlfeder auf Nutzergewichte von 45 kg bis 120 kg einstellbar ist. Die Sitzhöhe ist zwischen 40 cm und 52 cm stufenlos einstellbar.

Gestell

- Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, wahlweise natur gestrahlt (transparent beschichtet) oder analog zu den übrigen Gestellteilen farbig beschichtet
- Lastabhängig gebremste Doppellenkronen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529 als Standardausführung für Teppichböden; wahlweise für harte Böden (mit grauem Laufbelag aus Polyurethan)
- Rollen optional elektrisch leitfähig
- Stahlschwinge aus Hochleistungsstahlfederband
- Verschiebbare Stahlfeder zur individuellen Einstellung des Härtegrads für Nutzergewichte von 45 kg bis 120 kg, Bedienung per Drehknauf aus Kunststoff, Lagerung auf Gleitscheiben aus grau durchgefärbtem Kunststoff
- Stufenlose Sitzhöheneinstellung durch Gasdruckfeder nach DIN EN1335-1
- Auslösehebel der Gasdruckfeder aus Stahl analog zur Stahlschwinge beschichtet

Sitz und Rücken

Modell 228/10

- Sitz- und Rückenschalen aus glasfaserverstärktem Post-Consumer-Polypropylen in Schwarz oder Pale Grey erhältlich
- Optional sind nachrüst- und abnehmbare Bezüge mit eingenähter Polsterung aus Polyurethan-Schaum erhältlich
- Erhältlich ab Q2 2026

Modell 228/11

- Rückenschale aus glasfaserverstärktem Post-Consumer-Polypropylen in Schwarz oder Pale Grey erhältlich
- Vollpolsterte Sitzschale aus FSC® zertifiziertem Buchenformholz
- Erhältlich ab Q2 2026

Modell 228/20

- Sitz- und Rückenschalen aus FSC® zertifiziertem Buchenformholz
- Mit Eiche furniert in den Ausführungen natur lackiert, weiß gebeizt oder schwarz lackiert
- Optional sind nachrüst- und abnehmbare Bezüge mit eingenähter Polsterung aus Polyurethan-Schaum erhältlich

Modell 228/21

- Rückenschale aus FSC® zertifiziertem Buchenformholz, mit Eiche furniert in den Ausführungen natur lackiert, weiß gebeizt oder schwarz lackiert
- Vollpolsterte Sitzschale aus FSC® zertifiziertem Buchenformholz

Modell 228/30

- Vollpolsterte Sitz- und Rückenschalen aus FSC® zertifiziertem Buchenformholz
- Bezogener Polyurethan-Formschaum aus recycelten Polymerketten

Armlehnen

- Optionale Armlehnen aus Stahl, analog zur Stahlschwinge beschichtet

Modell 228/20

- Optional mit Armauflagen aus Formholz, analog zur Sitz- und Rückenschale – erhältlich in 2026

Modell 228/30

- Optional mit Armauflagen aus Formholz, Eiche furniert, natur lackiert, weiß gebeizt oder schwarz lackiert – erhältlich in 2026

Hinweise



- Im Rahmen der Qualitätssicherung bieten wir kein weißes Leder (74/72).
- Wir verwenden hochwertigen, nachhaltig gewonnenen Stahl. Aufgrund des Fertigungsprozesses und der materialtypischen Eigenschaften können Unregelmäßigkeiten in der Stahloberfläche entstehen, welche auch nach Beschichtung sichtbar bleiben können. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar, sondern unterstreichen die Einzigartigkeit jedes einzelnen Produkts.
- Bei den abnehmbaren Bezügen kann es zu Faltenbildung kommen.

Normen

- GS Zertifizierung in Vorbereitung.


Drehstuhl	Fußkreuz	Standrohr	Stahlschwinge, Armlehnen	Drehknauf
20	Aluminium gestrahlt, beschichtet	Schwarz beschichtet	Raw steel	Kunststoff Quarzgrau (RAL7039)
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	Schwarz beschichtet	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) oder Raw Steel	Kunststoff Schwarz
21	Light gray beschichtet	Light gray beschichtet	Light gray beschichtet	Kunststoff Pale gray
22	Blush pink beschichtet	Blush pink beschichtet	Blush pink beschichtet	Kunststoff Blush pink
23	Soft lemon beschichtet	Soft lemon beschichtet	Soft lemon beschichtet	Kunststoff Soft lemon
24	Mint green beschichtet	Mint green beschichtet	Mint green beschichtet	Kunststoff Mint green



	erhältlich ab 2. Quartal 2026		38		51 56	65	91	74
Drehstuhl □ 83/96 □ 64 □ 63 ■ 40/52 ■ 43 ■ 45	228/10 Sitz und Rücken Kunststoff ohne Armlehnen, Stahlschwinge beschichtet, Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen	CHF	CHF		CHF	CHF	CHF	CHF
		543						
	Mehr-/Minderpreise Sitzpolster, abnehmbar Sitz- und Rückenpolster, abnehmbar Armlehnen	88	132 231		183 285	238 339	252 362	264 378
	erhältlich ab 2. Quartal 2026		38		51 56	65	91	74
Drehstuhl □ 83/96 □ 64 □ 63 ■ 40/52 ■ 43 ■ 45	228/11 Rücken Kunststoff, Sitz vollumpolstert, ohne Armlehnen, Stahlschwinge beschichtet, Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
		571		614	652	684	703	
	Mehr-/Minderpreise Armlehnen	88		88	88	88	88	88



Universalstuhl
 □83/96 □64 □63
 □40/52 □43 □45



228/20
 Sitz und Rücken Formholz
 Decklage Eiche, wahlweise natur, weiß
 oder schwarz,
 ohne Armlehnen,
 Stahlschwinge beschichtet,
 Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen

Mehr-/Minderpreise
 Sitzpolster, abnehmbar
 Sitz- und Rückenpolster, abnehmbar

Armlehnen
 Armlehnen mit Holzauflage
 -erhältlich ab 2. Quartal 2026-

	38	51 56	65	91	74
--	----	----------	----	----	----


CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----	-----

692	132 231	183 285	238 339	252 362	264 378
-----	------------	------------	------------	------------	------------

88	132				
----	-----	--	--	--	--

38	51 56	65	91	74
----	----------	----	----	----

Drehstuhl
 □83/96 □64 □63
 □40/52 □43 □45



228/21
 Rücken Formholz
 Sitz vollumpolstert,
 ohne Armlehnen,
 Stahlschwinge beschichtet,
 Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen

Mehr-/Minderpreise
 Armlehnen
 Armlehnen mit Holzauflage
 -erhältlich ab 2. Quartal 2026-


CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----



719	762	800	832	851
-----	-----	-----	-----	-----

88	88	88	88	88
132	132	132	132	132



	38	51 56	65	91	74
Universalstuhl □ 83/96 □ 64 □ 63 ■ 42/54 ■ 43 ■ 45	CHF 747	CHF 790	CHF 828	CHF 860	CHF 879
228/30 Sitz und Rücken vollumpolstert, ohne Armlehnen, Stahlschwinge beschichtet, Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen					



	38	51 56	65	91	74
Sitzpolster 	CHF 132	CHF 183	CHF 238	CHF 252	CHF 264
228/1 Sitzpolster, abnehmbar					
Sitz- und Rückenpolster 	CHF 231	CHF 285	CHF 339	CHF 362	CHF 378
228/3 Sitz- und Rückenpolster, abnehmbar					



Programm 230

Aline

Design: Andreas Störko



Weitere
Informationen

Filigrane Mehrzweckstühle für den variablen Einsatz in Besprechungs-, Beratungs- und Seminarbereichen, in Verkaufs- und Veranstaltungsräumen, Warte-, Pausen- und Bistrobereichen sowie Bibliothek oder Homeoffice.

Mehrzweckstuhl

Leichter, transparenter und stapelbarer Mehrzweckstuhl für Besprechung, Beratung, Seminar und Mengenbestellungen. Äußerst kompaktes und formschlüssiges Stapeln mit nur 20 mm Stapelaufbau pro Stuhl durch spezifische Ausprägung der bespannten Sitz- und Rückenrahmen (bei 15 gestapelten Stühlen Gesamthöhe nur 106 cm). Gewicht nur 5,1kg (ohne Armlehnen) bzw. 5,4kg (mit Armlehnen).

Mehrzweckstuhl optional mit Sitzpolster, als stapelbare oder nicht stapelbare Ausführung erhältlich. Die stapelbaren Ausführungen sind mit zusätzlichen Distanzschiene ausgestattet und äußerst kompakt und formschlüssig stapelbar.

Barstuhl

Filigraner und transparenter Hochstuhl mit Rückenlehne und Fußstütze, optional mit Sitzpolster.

Dreh- und Bürodrehstühle

Einfache, transparente, drehbare Besucherstühle und höheneinstellbare Bürodrehstühle für Besprechungs- und Beratungsplätze, Internetcafés, Verkaufsräume und temporäre Büroarbeit.

Gestell

- Kufengestell aus Stahlrundstab, Durchmesser 12 mm, glanzverchromt
- wahlweise mit schwarzen Universal-Gleitern aus Kunststoff für alle Bodenvarianten, optional mit zusätzlicher Filzeinlage
- Bei Bestellung der Reihenverbindung Modell 238, werden automatisch Universalgleiter, optional mit zusätzlicher Filzeinlage für kratzempfindliche Böden (z.B. Stein, Parkett) eingesetzt

Sitz und Rücken

- Sitz- und Rückenrahmen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, wahlweise schwarz, grau oder weiß durchgefärbi
- optional mit material- und farbgleichen Armlehnen
- bespannt mit leistungsfähigem, ummanteltem Polyestergewebe farbgleich mit Sitz- und Rückenrahmen
- bei schwarz durchgefärbtem Sitz- und Rückenrahmen wahlweise auch zweifarbiges Bezug in den Farben Kupfer-Schwarz oder Silber-Schwarz möglich
- optional mit Sitzpolster aus Schnittschaum
- stapelbare Varianten mit Distanzschiene aus glasfaserverstärktem Polyamid farbgleich mit Sitz- und Rückenrahmen

Zubehör

- einklappender Reihenverbinder 231 aus mattverchromtem Stahl
- Reihenverbindung 238 nur in Verbindung mit Universalgleiter
- Stühle mit Armlehnen nur im Wechsel mit Stühlen ohne Armlehnen verkettbar
- Staffelbarer Transportwagen aus schwarz beschichtetem Stahlrohr mit vier kugelgelagerten Rollen für harte und weiche Böden, davon zwei feststellbare Lenkrollen

Normen

Die Aline-Stapelstühle entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN 16139-L1 und ANSI/BIFMA X-5.1.

Nach der Bürostuhlnorm DIN EN 16139-L1 sind im vertikalen Zustand 13 Mehrzweckstühle stapelbar.




www.tuv.com
ID 1111259587

Mehrzweckstühle

Gestell

51 Glanzverchromt

Awards




Focus Energy
Gold 2006





Mehrzweckstuhl
 □78 □54 □58
 □44



230/1
 Mehrzweckstuhl, stapelbar bis 15 Stühle
 freistehend,
 Sitz- und Rückenrahmen bespannt
 Gestell glanzverchromt


38 47 54
 56 58 60
 66 68 91

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Mehr-/Minderpreise
 Reihenverbindung 60
 Erhöhte Rückenlehne (Gesamthöhe 80 cm) 23
 Sitzpolster 110
 Sitzpolster, stapelbare 138
 Ausführung, bis 10 Stühle 153
 Polyestergewebe in der Farbe
 Kupfer-Schwarz oder Silber-Schwarz
 (nur bei schwarz durchgefärbiem)
 Sitz- und Rückenrahmen) 31
 Universalgleiter (weiche und harte Böden) 10
 Universalgleiter mit Filzeinlage 16

171 198
 201 235

Mehrzweckstuhl
 □78 □59 □58
 □44



230/2
 Mit Armlehnern
 Mehrzweckstuhl, stapelbar bis 15 Stühle
 freistehend,
 Sitz- und Rückenrahmen bespannt
 Gestell glanzverchromt

38 47 54
 56 58 60
 66 68 91

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Mehr-/Minderpreise
 Reihenverbindung 60
 Erhöhte Rückenlehne (Gesamthöhe 80 cm) 23
 Sitzpolster 110
 Sitzpolster, stapelbare 138
 Ausführung, bis 10 Stühle 153
 Polyestergewebe in der Farbe
 Kupfer-Schwarz oder Silber-Schwarz
 (nur bei schwarz durchgefärbiem)
 Sitz- und Rückenrahmen) 31
 Universalgleiter (weiche und harte Böden) 10
 Universalgleiter mit Filzeinlage 16

171 198
 201 235

Schwarze Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten, bei Holzböden (z. B. Parkett) bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (jeweils ohne Mehrpreis). Auf Wunsch mit Gleitern aus schwarzem Polyamid für wechselnden Einsatz auf unterschiedlichen Böden, optional mit zusätzlicher Filzeinlage (für kratzempfindliche Böden wie Stein, Parkett). Stapelstühle mit Armlehnern nur im Wechsel mit Stapelstühlen ohne Armlehnern verkettbar.



CHF

Reihenverbindung




231

(für Modelle 230/1 und 230/2)

60

Transportwagen




232

für 20 Mehrzweckstühle ohne Sitzpolster
für 15 Mehrzweckstühle mit Sitzpolster

793

Reihenverbindung



238

(für Modelle 230/1 und 230/2) mit Gleitern mit Filzeinlage

51

Programm 238

Aula

Design: Wolfgang C.R. Mezger



Weitere
Informationen

Leichter, stapelbarer Mehrzweckstuhl. Aula bietet aufgrund der Form, der Elastizität und der ergonomischen Ausbildung der Sitzschalen aus Kunststoff auch für längeres Sitzen einen exzellenten Sitzkomfort. Vier Farben und vier Polsterversionen eröffnen einen breiten Ausstattungs- und Gestaltungsspielraum für Kongress- und Mehrzweckhallen, Versammlungsstätten, Kantinen, Seminar- und Tagungszentren oder Coworkingbereiche.

Gestell/Armlehnen

- aus durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Ultramid, passend zur Sitzschale in den Farben Weiß, Schwarz, Grau, Graubeige
- wahlweise mit material- und farbgleichen Armlehnen, auf Wunsch nachrüstbar
- mit Universalgleitern, optional mit Filzgleitern

Sitz und Rücken

- Einteilige, ergonomisch geformte Sitz- und Rückenschale aus durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- analog zu Gestell und Armlehnen in den Farben Weiß, Schwarz, Grau oder Graubeige
- Modell 238/11 mit Sitzpolster
- Modell 238/12 mit Innenpolster (einteiliges Sitz-Rückenpolster) als austauschbares Polsterdoppel aus Formschichtholz und atmungsaktivem Polyurethanschaum
- Modell 238/13 mit vollumpolsterter und bezogener Formholzschale; einteiliges Sitz-Rückenpolster aus atmungsaktivem Polyurethanschaum

Zubehör

- Variabel ausziehbare Reihenverbindung 190 zur Verkettung von Stühlen (nachrüstbar)
- wahlweise ohne Armlehnen, mit Armlehnen oder in der Kombination von Gestellen mit und ohne Armlehnen
- aus gebogenem Stahl, blau verzinkt, mit Halter aus glasfaserverstärktem Polyamid in der Farbe Anthrazit
- auf die Armlehne aufsteckbares Schreibtablar (nachrüstbar)
- hochklappbare Platte aus HPL in der Farbe Schwarz, Anbindung aus Kunststoff in der Farbe Schwarz
- Stapelbarkeit bleibt erhalten.
- Reihenverbindung in Kombination mit Schreibtablar auf Anfrage

Maße, Gewichte

Breite ohne Armlehnen 55 cm,
mit Armlehnen 63 cm,
Armlehnhöhe 67 cm
Achsmaße in Verkettungen in Kombination ohne/ohne Armlehnen 55 cm,
mit /ohne Armlehnen 60 cm, mit/mit Armlehnen 64 cm.
Gewicht (ungepolstert):
6 kg ohne Armlehnen,
6,75 kg mit Armlehnen

Maximale Stapelanzahl:
15 Stück freistehend
10 Stück auf Transportwagen,

Aufbauhöhen beim Stapeln:
90 mm

Normen

Die Aula-Stapelstühle entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1 und ANSI/BIFMAX5.1.

Nach der Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1 sind im vertikalen Zustand 10 Mehrzweckstühle stapelbar.



Hinweis

Beim Stapeln der Modelle mit Kunststoffgestellen kann es zu Glanz- und Druckstellen kommen.


Awards





Mehrzweckstuhl

81 55 57
 45



238/10

Kunststoffschale
stapelbar bis 15 Stück freistehend,
bis 10 Stück auf Transportwagen,
Gestell Kunststoff

CHF

275

Mehr-/Minderpreise

Armlehnen aus Polyamid
Reihenverbindung, fest für die Aufstellung ohne/ohne Armlehne
Reihenverbindung, ausziehbar für die Aufstellung mit/mit Armlehne und mit/ohne Armlehne


72

28

49



Mehrzweckstuhl
□81 □55 □57
■45




238/11
Kunststoffschale
mit Sitzpolster
stapelbar bis 15 Stück freistehend,
bis 10 Stück auf Transportwagen,
Gestell Kunststoff

Mehr-/Minderpreise
Armlehnen aus Polyamid
Reihenverbindung, fest für die
Aufstellung ohne/ohne Armlehne
Reihenverbindung, ausziehbar für die Aufstellung
mit/mit Armlehne und mit/ohne Armlehne

37	47	51	60	91	74
38		54	64	92	

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
379	417	431	451	482	490
72	72	72	72	72	72
28	28	28	28	28	28
49	49	49	49	49	49

Mehrzweckstuhl
□81 □55 □57
■45




238/12
Kunststoffschale
mit Innenpolster
stapelbar bis 15 Stück freistehend,
bis 10 Stück auf Transportwagen,
Gestell Kunststoff

Mehr-/Minderpreise
Armlehnen aus Polyamid
Reihenverbindung, fest für die
Aufstellung ohne/ohne Armlehne
Reihenverbindung, ausziehbar für die Aufstellung
mit/mit Armlehne und mit/ohne Armlehne

37	47	51	60	91	74
38		54	64	92	

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
494	584	611	639	665	682
72	72	72	72	72	72
28	28	28	28	28	28
49	49	49	49	49	49

Mehrzweckstuhl
□81 □55 □57
■45



238/13
vollumpolstert
stapelbar bis 15 Stück freistehend,
bis 10 Stück auf Transportwagen,
Gestell Kunststoff

Mehr-/Minderpreise
Armlehnen aus Polyamid
Reihenverbindung, fest für die
Aufstellung ohne/ohne Armlehne
Reihenverbindung, ausziehbar für die Aufstellung
mit/mit Armlehne und mit/ohne Armlehne

Zubehör
197 Schreibtablar
Schreibtablar hochklappbar für Kunststoffgestell
mit Armlehnen, aufsteckbar, stapelbar,
rechte oder linke Seite (bei
Bestellung bitte angeben),

38	47	51	60	91	74
		54	64	92	


CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
698	788	815	843	869	886
72	72	72	72	72	72
28	28	28	28	28	28
49	49	49	49	49	49
146	146	146	146	146	146

Alle Stühle mit Kunststoffgestell sind mit Universalgleitern für weiche und harte Böden ausgerüstet, bei empfindlichen Böden bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (ohne Mehrpreis).



CHF

Transportwagen



186
für 10 Stapelstühle

431

Reihenverbindung



190
Reihenverbindung für Kunststoffgestell,
ausziehbar für die Aufstellung mit/mit Armlehne und mit/ohne Armlehne
Reihenverbindung in Kombination mit Schreibtablar auf Anfrage.

50

Schreibtablar



197
Schreibtablar hochklappbar für Kunststoffgestell mit Armlehnen, aufsteckbar, stapelbar,
rechte oder linke Seite (bei Bestellung bitte angeben),

146

Programm 290

Sola

Design: Justus Kolberg; Lizenzgeber für Produkte und Vertrieb: Davis Furniture, NC, USA



Weitere
Informationen

Konferenzsessel, der innovativen Sitzkomfort mit einer klaren Formensprache und hochwertiger Anmutung verbindet. Die Ästhetik des Sessels wird durch die geradlinige Geometrie der Sitzschale und durch die markante Linienführung des Aluminiumgestells geprägt, das von der Mittelsäule in einen V-förmigen Träger übergeht, der in den Armlehnen mündet.

Die schlanke Sitzschale ist vorn drehbar gelagert und im hinteren Bereich durch zwei Druckfedern mit dem V-Träger verbunden. Dadurch entsteht ohne zusätzliche Mechanik ein dynamisch wippender Federkomfort. Der Federdruck kann einfach auf das individuelle Komfortempfinden und Gewicht eingestellt werden. Stufenlose Sitzhöheneinstellung durch Gasdruckfeder nach DIN EN1335-1.

Einsatzbereiche: klassische Konferenz- und Besprechungsräume, Chefbüros, Vorstandsbereiche, hochwertige Restaurants oder repräsentative Essbereiche.

Gestell

- Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguß
- runde Universalgleiter aus schwarzem Polyamid für alle Bodenvarianten, bei Holzböden (z.B. Parkett) bitte mit zusätzlicher Filzeinlage bestellen
- Optional mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden
- durch die Rollen verändert sich die Sitzhöhe bzw. der Verstellbereich auf 45–51 cm
- Abdeckung der Gasdruckfeder durch Schutzrohr
- V-förmiger Träger aus Aluminiumdruckguss
- Auslösehebel für die Sitzhöheneinstellung

Sitz- und Rücken

- Einteilige Sitz- und Rückenschale aus Formsperrholz rückseitig bezogen
- Polsterdoppel aus wattiertem Schnittschaum
- Management-Polsterung zusätzlich mit umlaufendem Boden und kissenartig abgesteppter Naht

Armlehnen

- Armlehnen aus Aluminiumdruckguss analog der Gestellausführung, optional mit zusätzlicher Armauflage aus Kunststoff
- Management-Variante optional mit lederbezogenen Auflagen, bei Stoffbezug in Leder 74/99 schwarz, bei Lederbezug farb- und materialgleich mit dem Leder

Normen

- Die Sola-Konferenzsessel entsprechen der DIN EN16139-L1 und ANSI/BIFMAX5.1.

Hinweis

- die Armlehnen aus Aluminiumdruckguss sind kratzempfindlich

Gestell

Fußkreuz, V-förmiger Träger, Armlehnen

- | | |
|----|---|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 60 | Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) |
| 72 | Aluminium hochglanzpoliert |
| 80 | Schwarz matt beschichtet (RAL 9005) |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |


Schutzrohr, Auslösehebel für Gasfeder

- | |
|---|
| Mocca metallic beschichtet |
| Silk metallic beschichtet |
| Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) |
| Glanzverchromt |
| Schwarz matt beschichtet (RAL 9005) |
| Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |



Mittelhoher Rücken

□101/110 □67 □68
■44/53 ■48 ■44



291/7

Einteilige Sitz- und Rückenschale vollumpolstert,
mit Armlehnen,
stufenlose Höheneinstellung
Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise

Armauflage aus Kunststoff

Gestell Aluminium hochglanzpoliert
Rollen (Sitzhöhe 45 – 51cm)

51	60
56	64
	65
	66
	91
	92

CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----

1945 1999 2109 2441

69 69 69 69

67 67 67 67
58 58 58 58

Mittelhoher Rücken

□101/110 □67 □68
■44/53 ■48 ■44



291/71

Sitz und Rücken mit Management-Polsterung,
mit Armlehnen,
stufenlose Höheneinstellung
Gestell Aluminium beschichtet

51	60
56	64
	65
	68
	91
	74

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----

2082 2151 2259 2642 3175

69 69 69 69 69
176 176 176 176 176

67 67 67 67 67
58 58 58 58 58

Programm 295

Intra

Design: PHOENIX



Weitere
Informationen

Modern gestaltetes Konferenz-, Lounge- und Chefesselprogramm mit integrierter Synchronmechanik, die sich automatisch auf unterschiedliche Nutzergewichte einstellt.

Gestell

- Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguß
- runde Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten, bei harten Böden (z.B. Parkett) bitte mit zusätzlicher Filzeinlage bestellen
- Ausführung auf Gleitern optional mit Rückstellautomatik und ohne Höheneinstellung (Sitzhöhe 45 cm) erhältlich
- Optional mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden
- Abdeckung der Gasdruckfeder durch Schutzrohr
- mit stufenloser Sitzhöheneinstellung durch Gasdruckfeder

Sitz

- Sitzschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit Stoff oder Leder bespannt, mit Sitzaufdopplung aus Polypropylen, Sitzpolster aus Polyurethan mit Wattierung, materialgleicher Bezug mit seitlichen Polsterböden
- Polster und Bezüge austauschbar
- Zwischen Sitzschale und Polsterdoppel integrierte Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung

Rücken

- Rückenschale aus Sperrholz, komplett mit Polyurethan umschäumt (FCKW-frei) mit zusätzlicher Polsterwatteauflage
- Rückenträger zur Verbindung mit der Synchronmechanik aus gebogenem Flachstahl

Armelehen

- Armlehnen aus Aluminiumdruckguss analog der Gestellausführung
- optional mit eingelassener, lederbezogener Armauflage
- bei Stoffausführung, Armauflagen in Leder 74/99 schwarz
- bei Lederbezug Armauflagen analog der Lederfarbe
- in die Armlehnen integrierte Bedienelemente für Höheneinstellung und Arretierung der Sitzmechanik

Normen

- Die Intra-Sessel entsprechen der Büromöbelnorm DIN EN 1335 Typ C.



Konferenzsessel	Gestell	Abdeckung der Gasdruckfeder	Universalgleiter	Rollen
	30 Mocca metallic beschichtet	Mocca metallic beschichtet	Schwarz	Schwarz
	31 Silk metallic beschichtet	Silk metallic beschichtet	Schwarz	Schwarz
	51 Glanzverchromt	Glanzverchromt	Glanzverchromt	Schwarz
	79 Aluminium mattpoliert	Aluminium mattpoliert	Glanzverchromt	Schwarz
	90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz	Schwarz
	91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)	Schwarz	Schwarz

Awards





Normal hoher Rücken
 □86/96 □65 □68
 ■41/51



295/6
 mit Sitzpolster,
 Rücken vollumpolstert,
 mit Armlehnen,
 stufenlose Höheneinstellung.
 Synchronmechanik mit Gewichtsautomatik
 Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Armauflage lederbezogen
 Gestell Aluminium mattpoliert
 Gestell Aluminium glanzverchromt
 Rückstellautomatik (dann nicht höheneinstellbar)
 Rollen

51	60
56	64
	65
	66

91	74	87
----	----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----

2130	2183	2361	2779	3352
205	205	205	205	205
98	98	98	98	98
566	566	566	566	566
165	165	165	165	165
80	80	80	80	80

Mittelhoher Rücken
 □103/113 □65 □68
 ■41/51



295/7
 mit Sitzpolster,
 Rücken vollumpolstert,
 mit Armlehnen
 stufenlose Höheneinstellung
 Synchronmechanik mit Gewichtsautomatik
 Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Armauflage lederbezogen
 Gestell Aluminium mattpoliert
 Gestell Aluminium glanzverchromt
 Rückstellautomatik (dann nicht höheneinstellbar)
 Rollen

51	60
56	64
	65
	66

91	74	87
----	----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----

2415	2475	2674	2924	3648
205	205	205	205	205
98	98	98	98	98
566	566	566	566	566
165	165	165	165	165
80	80	80	80	80



Programm 296

Decide

Design: Wilkhahn



Weitere
Informationen

Langlebiger Büro- und Konferenzsessel, der hohen Sitzkomfort mit einer klaren Formensprache, hochwertiger Anmutung und großer Modellvielfalt verbindet. Durch die Schalenform insbesondere der Rückenlehne in Kombination mit der einstellbaren Wippmechanik unterstützt der Sessel ergonomisches Bewegungssitzen. Alternativ sorgt eine innovative, besonders ästhetische, dreidimensional wirksame Wippfeder ganz ohne Mechanik für gesunde Bewegungsimpulse. Drei Rückenhöhen, die Auswahl zwischen der ergonomisch straffen und flächigen Polsterung oder der markanten, in rechteckigen Feldern abgesteppten Konturpolsterung, zwei Gestellvarianten sowie zwei Optionen für die Armlehnenvorm ermöglichen in Verbindung mit der großen Vielfalt an Bezugsmaterialien ein breites Einsatz- und Gestaltungsspektrum vom Besprechungsraum bis zum Boardroom.

Gestell

Modelle 296/1, 296/2, 296/3, 296/11, 296/21 und 296/31

- Vierarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss wahlweise beschichtet, hochglanz- oder mattpoliert
- Universalgleiter aus schwarzem Kunststoff für alle Bodenvarianten, auf Wunsch mit zusätzlicher Filzeinlage (bei Bestellung bitte angeben)
- Optional mit Tellergleitern mit vergrößerter Aufstandsfläche aus schwarzem Polyamid für alle Bodenvarianten. Für Holzböden (z.B. Parkett) bitte mit zusätzlicher Filzeinlage bestellen
- Stufenlose Sitzhöheneinstellung durch Gasdruckfeder nach DIN EN1335-1
- Drehsäule glanzverchromt, optional mit Rückstellautomatik, dann nur ohne stufenlose Höheneinstellung in der Sitzhöhe 45 cm

Modelle 296/4, 296/5, 296/6, 296/41, 296/51 und 296/61

- Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss wahlweise beschichtet, hochglanz- oder mattpoliert
- Lastabhängig gebremste Ringrollen in eleganter, achsenloser Ausführung, aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529 als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden
- Stufenlose Sitzhöheneinstellung durch Gasdruckfeder nach DIN EN1335-1

Alle Modellvarianten

- Mit dreidimensional wirksamer Wippe aus federndem Hochleistungsstahl, beschichtet. Auslösehebel Stahl, beschichtet analog zum Gestell
- Optional mit Wippmechanik mit individueller Gewichtseinstellung, Mechanikgehäuse aus Aluminium beschichtet oder poliert, mit oberer Abdeckung aus schwarzem Polypropylen, Auslösehebel für die stufenlose Höhenverstellung aus schwarzem Polyamid

Sitz- und Rücken

Modelle 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5 und 296/6

- Einteilige Sitz- und Rückenschale aus Form-Sperrholz, komplett mit Polyurethan-Formschaum umschäumt
- Einteilige Bezüge mit Doppelsteppnähten, durch Niederhalter in den Polstern fixiert, austauschbar
- Optional mit Softpolsterung im Sitz mit eingearbeitetem zusätzlichem Schnittschaum

Modelle 296/11, 296/21, 296/31, 296/41, 296/51 und 296/61

- Einteilige Sitz- und Rückenschale aus Form-Sperrholz, komplett mit Polyurethan-Formschaum umschäumt
- Konturpolsterung mit im einteiligen Bezug eingenähter 15 mm starker und beidseits kaschierter Polsterauflage aus zu 50% recyceltem und zu 100% recycelfähigem Polyester, Gliederung des Sitz-Rückenbezugs durch Niederhalter und Steppnähte in rechteckige Polsterfelder, austauschbar

Armlehnen

- Standard- oder Ringarmlehnen aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche analog zum Fußkreuz
- Optional mit eingelassener Armauflage aus schwarz durchgefärbtem Polycarbonat oder mit lederbezogener Armauflage, bei Stoffbezügen in Leder 74/99 Schwarz, bei Lederbezügen farbgleich
- Ringarmlehnen optional auch mit eingelassener Armauflage aus massivem Eichenholz, natur lackiert oder schwarz gebeizt und lackiert (bei Bestellung bitte angeben)

Normen


- Die Decide-Konferenzsessel entsprechen der DIN EN16139, DINEN1728 und der ANSI/BIFMAX5.1.



Drehstühle	Fußkreuz, Armlehnen	3D-Federung	Mechanik	Gasfeder
30	Mocca metallic beschichtet	Mocca metallic beschichtet	Schwarz beschichtet	Schwarz
31	Silk metallic beschichtet	Silk metallic beschichtet	Schwarz beschichtet	Schwarz
60	Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006)	Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006)	Schwarz beschichtet	Schwarz
72	Aluminium hochglanzpoliert	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz beschichtet	Glanzverchromt
79	Aluminium mattpoliert	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz beschichtet	Schwarz
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz beschichtet	Schwarz
91	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)	Schwarz beschichtet oder Poliert	Glanzverchromt



Normal hoher Rücken
 □95/105 □72 □72
 □42/52



296/1

Vierarmiges Fußkreuz auf Gleitern, stufenlose Höheneinstellung (nicht in Kombination mit Rückstellautomatik), einteilige Sitz- und Rückenschale, vollumpolstert 3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit manueller Gewichtseinstellung ohne Armlehnen Gestell Aluminium beschichtet Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

CHF						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Mehr-/Minderpreise

Softpolster

29	29	29	29	29	29	29
----	----	----	----	----	----	----

Armlehnen oder Ringarmlehnen

253	253	253	253	253	253	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Kunststoffauflage

323	323	323	323	323	323	323
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage

370	370	370	370	370	370	370
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ringarmlehnen mit Holzauflage

462	462	462	462	462	462	462
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Rückstellautomatik (dann nicht höheneinstellbar)

73	73	73	73	73	73	73
----	----	----	----	----	----	----

Tellergleiter

•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---

Mittelhoher Rücken
 □105/115 □72 □72
 □42/52



296/2

Vierarmiges Fußkreuz auf Gleitern, stufenlose Höheneinstellung (nicht in Kombination mit Rückstellautomatik), einteilige Sitz- und Rückenschale, vollumpolstert 3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit manueller Gewichtseinstellung ohne Armlehnen

38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

CHF						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Mehr-/Minderpreise

Softpolster

29	29	29	29	29	29	29
----	----	----	----	----	----	----

Armlehnen oder Ringarmlehnen

253	253	253	253	253	253	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Kunststoffauflage

323	323	323	323	323	323	323
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage

370	370	370	370	370	370	370
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ringarmlehnen mit Holzauflage

462	462	462	462	462	462	462
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Rückstellautomatik (dann nicht höheneinstellbar)

73	73	73	73	73	73	73
----	----	----	----	----	----	----

Tellergleiter


•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---

• erhältlich



				60 64 65 66 68			
38	47	51 54 56	91 92	74	87		

Hoher Rücken
 124/134 72 72
 42/52



296/3
Vierarmiges Fußkreuz auf Gleitern,
stufenlose Höheneinstellung (nicht in
Kombination mit Rückstellautomatik),
einteilige Sitz- und Rückenschale, vollumpolstert
3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit
manueller Gewichtseinstellung
ohne Armlehnen
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

| CHF |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1097
1129 | 1109
1141 | 1117
1149 | 1134
1166 | 1207
1239 | 1447
1479 | 1964
1996 |

Mehr-/Minderpreise

Softpolster

29	29	29	29	29	29	29
----	----	----	----	----	----	----

Armlehnen oder Ringarmlehnen

253	253	253	253	253	253	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen

323	323	323	323	323	323	323
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

mit Kunststoffauflage

370	370	370	370	370	370	370
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage

462	462	462	462	462	462	462
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ringarmlehnen mit Holzauflage


73	73	73	73	73	73	73
----	----	----	----	----	----	----

Tellergleiter

•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---

				60 64 66 68			
38	47	51 54 56	91 92	74	87		

Normal hoher Rücken
 95/105 71/71
 42/52



296/4
Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen,
stufenlose Höheneinstellung,
einteilige Sitz- und Rückenschale, vollumpolstert
3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit
manueller Gewichtseinstellung
ohne Armlehnen
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

| CHF |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1022
1054 | 1034
1066 | 1042
1074 | 1059
1091 | 1132
1164 | 1372
1404 | 1889
1921 |

Mehr-/Minderpreise

Softpolster

29	29	29	29	29	29	29
----	----	----	----	----	----	----

Armlehnen oder Ringarmlehnen

253	253	253	253	253	253	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen

323	323	323	323	323	323	323
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

mit Kunststoffauflage

370	370	370	370	370	370	370
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage

462	462	462	462	462	462	462
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Ringarmlehnen mit Holzauflage

•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---

• erhältlich



Mittelhoher Rücken
 □105/115 □71 □71
 □42/52




296/5

Fünfarmiges Fußkreuz, stufenlose Höheneinstellung
 Einteilige Sitz- und Rückenschale, vollumpolstert
 3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit manueller Gewichtseinstellung ohne Armlehnen
 Gestell Aluminium beschichtet
 Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

38 47 51 54 56 60 64 65 66 68 91 92 74 87

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1046 1078	1058 1090	1066 1098	1083 1115	1156 1188	1396 1428	1913 1945	
Mehr-/Minderpreise							
Softpolster	29	29	29	29	29	29	29
Armlehnen oder Ringarmlehnen	253	253	253	253	253	253	253
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Kunststoffauflage	323 370 462						
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage							
Ringarmlehnen mit Holzauflage							

Hoher Rücken
 □124/134 □71 □71
 □42/52



296/6


Fünfarmiges Fußkreuz, stufenlose Höheneinstellung
 Einteilige Sitz- und Rückenschale, vollumpolstert
 3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit manueller Gewichtseinstellung ohne Armlehnen
 Gestell Aluminium beschichtet
 Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

38 47 51 54 56 60 64 65 66 68 91 92 74 87

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1097 1129	1109 1141	1117 1149	1134 1166	1207 1239	1447 1479	1964 1996	
Mehr-/Minderpreise							
Softpolster	29	29	29	29	29	29	29
Armlehnen oder Ringarmlehnen	253	253	253	253	253	253	253
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Kunststoffauflage	323 370 462						
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage							
Ringarmlehnen mit Holzauflage							



Normal hoher Rücken
 95/105 72 72
 42/52



296/11
Vierarmiges Fußkreuz auf Gleitern,
stufenlose Höheneinstellung (nicht in
Kombination mit Rückstellautomatik),
einteilige Sitz- und Rückenschale mit
Konturpolsterung
3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit
manueller Gewichtseinstellung
ohne Armlehnen
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

1177	1197	1214	1287	1549	2065
1209	1229	1246	1319	1581	2097

Mehr-/Minderpreise

253	253	253	253	253	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen
Armlehnen oder Ringarmlehnen
mit Kunststoffauflage
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage
Ringarmlehnen mit Holzauflage

323	323	323	323	323	323
370	370	370	370	370	370
462	462	462	462	462	462


Rückstellautomatik (dann nicht höheneinstellbar)
Tellergleiter

73	73	73	73	73	73
•	•	•	•	•	•

38 51 60
54 64 66
56 91 92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Mittelhoher Rücken
 105/115 72 72
 42/52



296/21
Vierarmiges Fußkreuz auf Gleitern,
stufenlose Höheneinstellung (nicht in
Kombination mit Rückstellautomatik),
einteilige Sitz- und Rückenschale mit
Konturpolsterung
3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit
manueller Gewichtseinstellung
ohne Armlehnen
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

1219	1239	1256	1329	1591	2107
1251	1271	1288	1361	1623	2139

Mehr-/Minderpreise

253	253	253	253	253	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Armlehnen oder Ringarmlehnen
Armlehnen oder Ringarmlehnen
mit Kunststoffauflage
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage
Ringarmlehnen mit Holzauflage

323	323	323	323	323	323
370	370	370	370	370	370
462	462	462	462	462	462

Rückstellautomatik (dann nicht höheneinstellbar)
Tellergleiter

73	73	73	73	73	73
•	•	•	•	•	•

38 51 60
54 64 66
56 91 92 74 87

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

• erhältlich




			38	51 54 56	60 64 65 66	91 92	74	87
--	--	--	----	----------------	----------------------	----------	----	----

Hoher Rücken

□124/134 □72 □72

■42/52



296/31

Vierarmiges Fußkreuz auf Gleitern, stufenlose Höheneinstellung (nicht in Kombination mit Rückstellautomatik), einteilige Sitz- und Rückenschale mit Konturpolsterung
3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit manueller Gewichtseinstellung ohne Armlehnen
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

1310
1342

1330
1362

1347
1379

1420
1452

1682
1714

2198
2230

Mehr-/Minderpreise

Armlehnen oder Ringarmlehnen
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Kunststoffauflage
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage
Ringarmlehnen mit Holzauflage

253

253

253

253

253

323
370
462

323
370
462

323
370
462

323
370
462

323
370
462

73
•

73
•

73
•

73
•

73
•

38

51
54
56

60
64
65
66

91
92

74

2065
2097

1177
1209

1287
1319


1549
1581

2097

Normal hoher Rücken

□95/105 □71/71

■42/52



296/41

Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung, einteilige Sitz- und Rückenschale mit Konturpolsterung
3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit manueller Gewichtseinstellung ohne Armlehnen
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

1177
1209

1197
1229

1214
1246

1287
1319

1549
1581

2065
2097

Mehr-/Minderpreise

Armlehnen oder Ringarmlehnen
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Kunststoffauflage
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage
Ringarmlehnen mit Holzauflage

253

253

253

253

253

323
370
462

323
370
462

323
370
462


323
370
462

323
370
462

• erhältlich



Mittelhoher Rücken
 105/115 71 71
 42/52




296/51
Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen,
stufenlose Höheneinstellung,
einteilige Sitz- und Rückenschale mit
Konturpolsterung
3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit
manueller Gewichtseinstellung
ohne Armlehnen
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

Mehr-/Minderpreise
Armlehnen oder Ringarmlehnen
Armlehnen oder Ringarmlehnen
mit Kunststoffauflage
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage
Ringarmlehnen mit Holzauflage

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
38	51 54 56	60 64 65 66	91 92	74	87	
	1219 1251	1239 1271	1256 1288	1329 1361	1591 1623	2107 2139
	253	253	253	253	253	253
	323 370 462	323 370 462	323 370 462	323 370 462	323 370 462	323 370 462

Hoher Rücken
 124/134 71 71
 42/52



296/61
Fünfarmiges Fußkreuz auf Rollen,
stufenlose Höheneinstellung,
einteilige Sitz- und Rückenschale mit
Konturpolsterung
3D-Federung oder wahlweise Mechanik mit
manueller Gewichtseinstellung
ohne Armlehnen
Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium hochglanz- oder mattpoliert

Mehr-/Minderpreise
Armlehnen oder Ringarmlehnen
Armlehnen oder Ringarmlehnen
mit Kunststoffauflage
Armlehnen oder Ringarmlehnen mit Lederauflage
Ringarmlehnen mit Holzauflage

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
38	51 54 56	60 64 65 66	91 92	74	87	
	1310 1342	1330 1362	1347 1379	1420 1452	1682 1714	2198 2230
	253	253	253	253	253	253
	323 370 462	323 370 462	323 370 462	323 370 462	323 370 462	323 370 462

Programm 30

Graph

Design: jehs+laub



Weitere Informationen
Graph



Weitere Informationen
Graph Iconic

Formal markanter und eigenständiger Konferenzsessel in zwei Rückenhöhen für gehobene Ansprüche. Armlehnens als filigrane Verbinde von Sitz- und Rücken. Hoher, federnder und auch seitlich elastischer Sitzkomfort durch Drei-Punkt-Auflage mit rückwärtiger Federstreb und durch aufwendige Polstertechnik. Einsatzbereiche: klassische Konferenz- und Besprechungsräume, Chefbüros, Vorstandsbereiche oder repräsentative Essbereiche.

Gestell

- Alle Modelle (außer 301/8, 302/8 und 304/8) mit Ypsilon-Sitzträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, mattpoliert oder glanzverchromt
- dauerelastische Verbindungselemente aus Gummi/Metall
- federnde Strebe aus hochwertigem Federstahl in der Farbe Schwarz

Modelle 301/5, 302/5 und 304/5


- Vierarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, mattpoliert oder glanzverchromt
- schwarze Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten
- optional mit Tellergleitern mit vergrößerter Aufstandsfläche für empfindliche Bodenbeläge, Gleitereinsatz aus schwarzem Polyamid für Teppichböden
- bei harten Böden (z.B. Stein) bitte mit weichem TPU, bei Holzböden (z.B. Parkett) bitte mit zusätzlichem Filz bestellen
- durch die Gleiter verändert sich die Sitzhöhe auf 44 cm
- optional mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, mit schwarzem Laufbelag aus Polyurethan, universell für harte und weiche Böden einsetzbar
- durch diese Rollen verändert sich die Sitzhöhe auf 45 cm

Modelle 301/8, 302/8 und 304/8

- Drehbare Säule mit Ypsilon-Sitzträger und integrierter Active Mechanik aus Aluminiumdruckguss hochglanz- oder mattpoliert
- mit stufenloser Sitzhöheneinstellung durch Gasfedorersäule

Konferenzsessel	Fußkreuz	Gasfedersäule (Modelle 301/7, 302/7, 301/8 und 302/8)	Mechanik (Modelle 301/8 und 302/8)	Rollen	Tellergleiter
30	Mocca metallic beschichtet	Schwarz beschichtet	Hochglanzpoliert	Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Ring	Mocca metallic beschichtet
31	Silk metallic beschichtet	Schwarz beschichtet	Hochglanzpoliert	Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Ring	Silk metallic beschichtet
48	Weiß beschichtet (RAL 9016)	Glanzverchromt	Hochglanzpoliert	Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Ring	Weiß beschichtet
51	Glanzverchromt	Glanzverchromt	Hochglanzpoliert	Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Ring	Glanzverchromt
53	Schwarz beschichtet (RAL 9011)	Schwarz beschichtet	Hochglanzpoliert	Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Ring	Schwarz beschichtet
79	Aluminium mattpoliert	Glanzverchromt	Aluminium mattpoliert	Schwarzes Kunststoffgehäuse mit mattverchromtem Ring	Mattverchromt
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Schwarz beschichtet	Hochglanzpoliert	Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Ring	Schwarz beschichtet
91	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)	Glanzverchromt	Hochglanzpoliert	Schwarzes Kunststoffgehäuse mit verchromtem Ring	Weiß beschichtet

Awards





Modelle 301/6, 302/6, 304/6, 301/7, 302/7,

304/7, 301/8, 302/8 und 304/8

- Drehbare Säule mit Ypsilon-Sitzträger und integrierter Active Mechanik aus Aluminiumdruckguss hochglanz- oder mattpoliert
- Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, mattpoliert oder glanzverchromt
- mit Rollen gemäß DIN EN1335 und der ANSI/BIFMAX5.1 für Konferenzsessel
- Lastabhangig gebremste Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, mit schwarzem Laufbelag aus Polyurethan, universell für harte und weiche Boden einsetzbar
- Modelle 301/6, 302/6 und 304/6 mit drehbarer Säule
- Modelle 301/7, 302/7, 304/7 und Modelle 301/8, 302/8 und 304/8 mit stufenloser Sitzhöheneinstellung durch Gasfeder-Säule

Normen

- Die Graph-Sessel entsprechen der Bürostuhlnorm DIN EN16139-L1 und ANSI/BIFMAX5.1.



Sitz und Rücken

- Sitz- und Rückenrahmen aus Metall, mit Wellenfedern bespannt und komplett mit Polyurethan umschäumt
- mit zusätzlicher Polsterwatteaflage und mit auswechselbaren Bezügen aus Textilien oder Leder bezogen
- Bezüge der Modelle 304/5, 304/6, 304/7, 304/8 (Iconic Edition) in Rautensteppung mit zusätzlich im Bezug eingearbeitetem, beidseitig kaschiertem Schnittschaumausgeföhrt und ausschließlich in Leder 74/99, 74/16, 87/99, 87/85 erhältlich

Armelehnen

- Armlehnen als Verbinder von Sitz und Rücken aus Aluminiumdruckguss analog der Gestellausführung
- optional mit eingelassener, lederbezogener Armauflage, bei Stoffbezug in Leder 74/99 schwarz, bei Lederbezug farb- und materialgleich mit dem Leder



Mittelhoher Rücken
 102 62 64
 43 48 47



301/5
Drehbar,
einteiliger Sitz- und Rückenrahmen
vollumpolstert,
mit Armlehnchen
Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
Armauflage lederbezogen
Rückstellautomatik
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt
Tellergleiter (Sitzhöhe 44 cm)
Rollen (Sitzhöhe 45 cm)

		51 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
--	--	----------	----------------------------	----------	----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----

2700	2768	2890	3290	3742
352	352	352	352	352
165	165	165	165	165
144	144	144	144	144
640	640	640	640	640
72	72	72	72	72
116	116	116	116	116

Hoher Rücken
 125 62 64
 43 48 47



302/5
Drehbar,
einteiliger Sitz- und Rückenrahmen
vollumpolstert,
mit Armlehnchen
Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
Armauflage lederbezogen
Rückstellautomatik
Gestell Aluminium mattpoliert
Gestell Aluminium glanzverchromt
Tellergleiter (Sitzhöhe 44 cm)
Rollen (Sitzhöhe 45 cm)

		51 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
--	--	----------	----------------------------	----------	----	----

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----	-----

3174	3274	3425	3960	4499
352	352	352	352	352
165	165	165	165	165
144	144	144	144	144
640	640	640	640	640
72	72	72	72	72
116	116	116	116	116



			60 64 65	91 92	74	87		
			51 56	66 68	CHF	CHF		
Mittelhoher Rücken □104 □62 □64 ■45 ■48 ■47	301/6 Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen vollumpolstert, mit Armlehnen Gestell Aluminium beschichtet			2845	2913	3035	3435	3887
	Mehr-/Minderpreise Armauflage lederbezogen Gestell Aluminium mattpoliert Gestell Aluminium glanzverchromt			352 144 640	352 144 640	352 144 640	352 144 640	352 144 640

			60 64 65	91 92	74	87		
			51 56	66 68	CHF	CHF		
Hoher Rücken □127 □62 □64 ■45 ■48 ■47	302/6 Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen vollumpolstert, mit Armlehnen Gestell Aluminium beschichtet			3319	3419	3570	4105	4644
	Mehr-/Minderpreise Armauflage lederbezogen Gestell Aluminium mattpoliert Gestell Aluminium glanzverchromt			352 144 640	352 144 640	352 144 640	352 144 640	352 144 640



			60 64 65 66 68	91 92	74	87
			51 56			

Mittelhoher Rücken
 100/110 62 64
 41/51 48 47



301/7
 Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen
 vollumpolstert
 mit Armlehnern
 stufenlose Höheneinstellung
 Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Armauflage lederbezogen
 Gestell Aluminium mattpoliert
 Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2874	2942	3064	3464	3916
352 144 640	352 144 640	352 144 640	352 144 640	352 144 640

Hoher Rücken
 123/133 62 64
 41/51 48 47



302/7
 Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen
 vollumpolstert,
 mit Armlehnern,
 stufenlose Höheneinstellung
 Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Armauflage lederbezogen
 Gestell Aluminium mattpoliert
 Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3348	3448	3599	4134	4673
352 144 640	352 144 640	352 144 640	352 144 640	352 144 640



Mittelhoher Rücken
 104 62 64
 39/49 47 48



301/8
 Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen
 vollumpolstert,
 mit Armlehnen,
 stufenlose Höheneinstellung,
 Active Mechanik
 Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Armauflage lederbezogen
 Gestell Aluminium mattpoliert
 Gestell Aluminium glanzverchromt

		60	64	65	
		51	56	66	91
				68	92

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
------------	------------	------------	------------	------------

3147	3215	3337	3737	4189
------	------	------	------	------

352	352	352	352	352
144	144	144	144	144
640	640	640	640	640

Hoher Rücken
 123/133 62 64
 39/49 47 48



302/8
 Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen
 vollumpolstert,
 mit Armlehnen,
 stufenlose Höheneinstellung,
 Active Mechanik
 Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Armauflage lederbezogen
 Gestell Aluminium mattpoliert
 Gestell Aluminium glanzverchromt

		60	64	65	
		51	56	66	91
				68	92

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
------------	------------	------------	------------	------------

3621	3721	3872	4407	4946
------	------	------	------	------

352	352	352	352	352
144	144	144	144	144
640	640	640	640	640



				74	87
Hoher Rücken	304/5			CHF	CHF
□125 □62 □64 ■43 ■48 ■47	Drehbar, einteiliger Sitz- und Rückenrahmen vollumpolstert, mit Armlehen Gestell Aluminium beschichtet			4635	5173
	Mehr-/Minderpreise Armauflage lederbezogen Rückstellautomatik Gestell Aluminium mattpoliert Gestell Aluminium glanzverchromt Tellergleiter (Sitzhöhe 44cm) Rollen (Sitzhöhe 45cm)			352 165 144 640 72 116	352 165 144 640 72 116

				74	87
Hoher Rücken	304/6			CHF	CHF
□127 □62 □64 ■45 ■48 ■47	Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen vollumpolstert, mit Armlehen Gestell Aluminium beschichtet			4780	5318
	Mehr-/Minderpreise Armauflage lederbezogen Gestell Aluminium mattpoliert Gestell Aluminium glanzverchromt			352 144 640	352 144 640



			74	87
Hoher Rücken □123/133 □62 □64 ■41/51 ■48 ■47	304/7 Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen vollumpolstert, mit Armlehnen, stufenlose Höheneinstellung, Gestell Aluminium beschichtet		CHF	CHF
	Mehr-/Minderpreise Armauflage lederbezogen Gestell Aluminium mattpoliert Gestell Aluminium glanzverchromt		4809	5347

			74	87
Hoher Rücken □127/137 □62 □64 ■39/49 ■47 ■48	304/8 Einteiliger Sitz- und Rückenrahmen vollumpolstert, mit Armlehnen, stufenlose Höheneinstellung, Active Mechanik Gestell Aluminium beschichtet		CHF	CHF
	Mehr-/Minderpreise Armauflage lederbezogen Gestell Aluminium mattpoliert Gestell Aluminium glanzverchromt		5082	5620

Programm 300

Graph Tische

Design: jehs+laub



Weitere
Informationen

Hochwertiges Tischsystem für klassische Konferenz- und Executive-Bereiche sowie Chefbüros.

Gestell

- Tischbeine aus Aluminiumguss glanzverchromt, Chrom matt poliert oder beschichtet
- Tischtraversen/-zargen aus Aluminiumstrangpressprofil, Ausführung farbgleich mit den Tischbeinen
- Montageplatten zur Anbindung an die Tischplatte aus beschichtetem Stahl
- verstellbare Tischgleiter (10 mm) aus Stahl, Gleiterblende aus Zinkdruckguss, Oberflächenausführung analog Gestell
- mit Gleitereinsatz aus Polyamid für weiche Böden, aus Polyurethan für harte Böden oder mit Filzeinlage

Trägermaterial Tischplatten

- MDF-Platte (mitteldichte Faserplatte)

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante symmetrisch gewölbt

Gestell

Beine, Traversen, Zargen


- | | |
|----|--|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 48 | Weiβ beschichtet (RAL9016) |
| 51 | Glanzverchromt |
| 53 | Schwarz beschichtet (RAL9011) |
| 76 | Chrom matt poliert |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) |
| 91 | Weiβ strukturmatt beschichtet (RAL9016) |

Montageplatten


- | |
|--|
| Schwarz beschichtet |
| Schwarz beschichtet |
| Weiβ beschichtet |
| Schwarz beschichtet |
| Schwarz beschichtet |
| Schwarz beschichtet |
| Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) |
| Weiβ strukturmatt beschichtet (RAL9016) |

Awards





	6	2	
	lackiert	Furnier Variante 1	Furnier Variante 2



300/00

120 x 200, H73

Für 6 Personen

Gestell beschichtet

Gestell Aluminium glanzverchromt

Gestell Chrom matt poliert

CHF CHF CHF

5416	5616	5755
6920	7120	7259
7376	7576	7715

Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne

615	615	615
-----	-----	-----

Vertikale Kabelführung für Tischbein

180	180	180
-----	-----	-----

300/01 1 Einbauklappe mit Längsöffnung


*	*	*
---	---	---

300/05 1 Einbauklappe Basic

*	*	*
---	---	---

Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale

Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149	•	•
---------------------------------------	---	---



300/00

120 x 240, H 73

Für 6 Personen

Gestell beschichtet

5588	5807	5977
------	------	------

Gestell Aluminium glanzverchromt

7143	7362	7532
------	------	------

Gestell Chrom matt poliert

7654	7873	8043
------	------	------

Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne

615	615	615
-----	-----	-----

Vertikale Kabelführung für Tischbein

180	180	180
-----	-----	-----

300/01 1 Einbauklappe mit Längsöffnung


*	*	*
---	---	---

300/05 1 Einbauklappe Basic

*	*	*
---	---	---

Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale

Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149	•	•
---------------------------------------	---	---



300/00

130 x 280, H 73

Für 8 Personen

Gestell beschichtet

6130	6374	6586
------	------	------

Gestell Aluminium glanzverchromt

7845	8089	8301
------	------	------

Gestell Chrom matt poliert

8472	8716	8928
------	------	------

Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne

615	615	615
-----	-----	-----

Vertikale Kabelführung für Tischbein

180	180	180
-----	-----	-----

300/01 2 Einbauklappen mit Längsöffnung

*	*	*
---	---	---

300/05 2 Einbauklappen Basic

*	*	*
---	---	---

Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale

Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149	•	•
---------------------------------------	---	---



	6 lackiert	2 Furnier Variante 1	2 Furnier Variante 2
300/30 Ø 125, H 73 Für 4 Personen Gestell beschichtet Gestell Aluminium glanzverchromt Gestell Chrom matt poliert		CHF 4630 6025 6388	CHF 4844 6239 6602
Mehr-/Minderpreise Vertikale Kabelführung für Tischbein		180	180
300/30 Ø 150, H 73 Für 4 Personen Gestell beschichtet Gestell Aluminium glanzverchromt Gestell Chrom matt poliert		5009 6470 6907	5265 6726 7163
Mehr-/Minderpreise Vertikale Kabelführung für Tischbein		180	180
300/40 Ø 210, H 73 Für 8 Personen, bestehend aus 2 Segmenten Gestell beschichtet Gestell Aluminium glanzverchromt Gestell Chrom matt poliert		7546 9121 9499	7860 9435 9813
Mehr-/Minderpreise Kabelwanne Vertikale Kabelführung für Tischbein 300/02 2 Einbauklappen mit Queröffnung 300/05 2 Einbauklappen Basic Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149		2059 * * * •	2059 * * * •

* Preis auf Anfrage




* Preis auf Anfrage




	6	2	2
	lackiert	Furnier Variante 1	Furnier Variante 2

	CHF	CHF	CHF
300/14			
Anfangselement 150 x 190, H 73			
Gestell beschichtet	5887	6076	6258
Gestell Aluminium glanzverchromt	7432	7621	7803
Gestell Chrom matt poliert	7983	8172	8354
Mehr-/Minderpreise			
Kabelwanne	672	672	672
Vertikale Kabelführung für Tischbein	180	180	180
300/01 1 Einbauklappe mit Längsöffnung siehe Seite 302	*	*	*
300/05 1 Einbauklappe Basic	*	*	*
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149	•	•	•
300/14			
Anfangselement 150 x 270, H 73			
Gestell beschichtet	6746	6996	7251
Gestell Aluminium glanzverchromt	8494	8744	8999
Gestell Chrom matt poliert	9198	9448	9703
Mehr-/Minderpreise			
Kabelwanne	672	672	672
Vertikale Kabelführung für Tischbein	180	180	180
300/01 1 Einbauklappe mit Längsöffnung siehe Seite 302	*	*	*
300/05 2 Einbauklappen Basic	*	*	*
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149	•	•	•

* Preis auf Anfrage



6	2	
lackiert	Furnier Variante 1	Furnier Variante 2



300/16


Zwischenelement
150 x 160, H 73
Gestell beschichtet
Gestell Aluminium glanzverchromt
Gestell Chrom matt poliert

CHF	CHF	CHF
4711	4900	5082
5739	5928	6110
6108	6297	6479

Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne
Vertikale Kabelführung für Tischbein
300/01 1 Einbauklappe mit Längsöffnung siehe Seite 302
300/05 1 Einbauklappe Basic
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale
Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149

830	830	830
180	180	180
*	*	*
*	*	*
•	•	•



300/16


Zwischenelement
150 x 240, H 73
Gestell beschichtet
Gestell Aluminium glanzverchromt
Gestell Chrom matt poliert

5570	5820	6075
6801	7051	7306
7325	7575	7830


Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne
Vertikale Kabelführung für Tischbein
300/01 2 Einbauklappen mit Längsöffnung siehe Seite 302
300/05 2 Einbauklappen Basic
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale
Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149

830	830	830
180	180	180
*	*	*
*	*	*
•	•	•



	6	2	2
	lackiert	Furnier Variante 1	Furnier Variante 2



300/15


Abschlusselement
150 x 190, H 73
Gestell beschichtet
Gestell Aluminium glanzverchromt
Gestell Chrom matt poliert

CHF	CHF	CHF
3925	4114	4296
4953	5142	5324
5322	5511	5693

Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne
Vertikale Kabelführung für Tischbein
300/01 1 Einbauklappe mit Längsöffnung siehe Seite 302
300/05 1 Einbauklappe Basic
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale
Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149

672	672	672
180	180	180
*	*	*
*	*	*
•	•	•



300/15

Abschlusselement
150 x 270, H 73
Gestell beschichtet
Gestell Aluminium glanzverchromt
Gestell Chrom matt poliert

4784	5034	5289
6015	6265	6520
6539	6789	7044

Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne
Vertikale Kabelführung für Tischbein
300/01 2 Einbauklappen mit Längsöffnung siehe Seite 302
300/05 2 Einbauklappen Basic
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale
Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149

672	672	672
180	180	180
*	*	*
*	*	*
•	•	•

* Preis auf Anfrage




6 2

lackiert

Furnier Variante 1

Furnier Variante 2

CHF CHF CHF



300/25

230×540, H 73


Für 16 Personen,
bestehend aus 4 Segmenten
Gestell beschichtet
Gestell Aluminium glanzverchromt
Gestell Chrom matt poliert

17972	18630	19406
21764	22422	23198
23237	23895	24671

Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne
Vertikale Kabelführung für Tischbein
300/02 8 Einbauklappen mit Queröffnung
300/05 8 Einbauklappen Basic
Steckdoseneleiste, Zugentlastung, vertikale
Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149

5318	5318	5318
180	180	180
*	*	*
*	*	*
•	•	•




* Preis auf Anfrage



6	2	2
lackiert	Furnier Variante 1	Furnier Variante 2

	CHF	CHF	CHF
300/26			
230x620, H 73			
Für 18 Personen, bestehend aus 6 Segmenten			
Gestell beschichtet	22750	23666	24402
Gestell Aluminium glanzverchromt	26974	27890	28626
Gestell Chrom matt poliert	28660	29576	30312
Mehr-/Minderpreise			
Kabelwanne	5534	5534	5534
Vertikale Kabelführung für Tischbein	180	180	180
300/02 10 Einbauklappen mit Queröffnung	*	*	*
300/05 10 Einbauklappen Basic	*	*	*
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149	•	•	•



* Preis auf Anfrage




6 2

lackiert

Furnier Variante 1

Furnier Variante 2

CHF CHF CHF



300/27

230x700, H 73


Für 20 Personen,
bestehend aus 6 Segmenten
Gestell beschichtet
Gestell Aluminium glanzverchromt
Gestell Chrom matt poliert

24111	25084	25934
28513	29486	30336
30650	31623	32473

Mehr-/Minderpreise

Kabelwanne
Vertikale Kabelführung für Tischbein
300/02 10 Einbauklappen mit Queröffnung
300/05 10 Einbauklappen Basic
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale
Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149

5928	5928	5928
180	180	180
*	*	*
*	*	*
•	•	•




* Preis auf Anfrage



lackiert	6	Furnier Variante 1	2	Furnier Variante 2	2
----------	----------	--------------------	----------	--------------------	----------

	CHF	CHF	CHF
300/28			
230x780, H 73			
Für 22 Personen, bestehend aus 6 Segmenten			
Gestell beschichtet	25302	26353	27376
Gestell Aluminium glanzverchromt	30003	31054	32077
Gestell Chrom matt poliert	32454	33505	34528
Mehr-/Minderpreise			
Kabelwanne	6115	6115	6115
Vertikale Kabelführung für Tischbein	180	180	180
300/02 12 Einbauklappen mit Queröffnung	*	*	*
300/05 12 Einbauklappen Basic	*	*	*
Steckdosenleiste, Zugentlastung, vertikale Kabelführung, siehe Zubehör Seite 149	•	•	•



* Preis auf Anfrage



Steckdosenleiste



300/03

mit Einschublechen und Zugentlastung*, mit 4 Steckfeldern, 3×Stromeinsatz,
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben
Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben
* inkl. Befestigungsmaterial und Zuleitungskabel für Strom (300 cm)

426

Steckdosenleiste




300/04

mit Einschublechen und Zugentlastung*, mit 4 Steckfeldern, 2×Stromeinsatz,
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse, 1×Einsatz HDMI-Buchse
Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben
* inkl. Befestigungsmaterial und Zuleitungskabel für Strom (300 cm)

901


Vertikale Kabelführung



300/051

231

Vertikale Kabelführung für Tischbein



Halterungen zur Aufnahme der Kabel aus Kunststoff, am Gestellbein verschraubt,
abnehmbare Abdeckung aus Stahlblech beschichtet in den Farben Signalweiß, Schwarz,
Dunkelgrau strukturmatt oder Mocca- oder Silk metallic. Nachrüstung nicht möglich.

180

Zugentlastung für Kabelwanne



300/06

mit Einschublech* (2 Stück)
* inkl. Befestigungsmaterial

63

Programm 320

Yonda

Design: neunzig°design



Weitere
Informationen

Besonders nachhaltig konzipiertes, universell einsetzbares Schalenstuhlprogramm mit verschiedenen Gestellvarianten für Besprechungs- und Konferenzräume, Wartebereiche, Meetingzonen, Bistros und Kantinen, Hotelzimmer und den privaten Wohnbereich. Durch den Einsatz atmungsaktiver Polstermaterialien und einer 3D-Federung bietet der Sessel höchsten Sitzkomfort. Zudem kommt der vollumpolsterte Schalenstuhl quasi vollständig ohne Verklebungen aus, was eine sortenreine Trennung aller Komponenten am Ende des Lebenszyklus ermöglicht.

Gestell

Vierbeingestell

Modelle 320/10, 320/11, 320/12

- Stahlrohrgestell, beschichtet oder glanzverchromt (mit umweltverträglichem Chrom-III-Oxyd)
- mit Universalgleitern aus gleitoptimiertem schwarzen PA 6 (mit Teflonanteil) für weiche und harte Böden
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)

Vierbeingestell Massivholz

Modelle 320/20, 320/21, 320/22

- Beine aus FSC® zertifiziertem Massivholz Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt)
- mit Universalgleitern aus gleitoptimiertem schwarzen PA 6 (mit Teflonanteil) für weiche und harte Böden
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)
- Sitzträger aus Stahlplatte mit Stahlrundstäben in Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011), zur Montage der Sitzschale sowie zur Aufnahme der vier Beine

Vier- und Fünfsterndfuß

Gestell

- | | |
|----|--|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 72 | Aluminium hochglanzpoliert |
| 85 | Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C) |
| 86 | Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C) |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| 93 | Cremeweiß strukturmatt beschichtet (RAL 9001) |
| 94 | Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C) |
| 95 | Siena-Rot strukturmatt beschichtet (Pantone 3523 C) |

Vierbeiner

Gestell

- | | |
|----|--|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 51 | Glanzverchromt |
| 85 | Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C) |
| 86 | Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C) |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| 93 | Cremeweiß strukturmatt beschichtet (RAL 9001) |
| 94 | Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C) |

Vierbeiner Massivholz

Gestelle

- Massivholz Eiche, natur geölt
Massivholz Eiche, weiß geölt
Massivholz Eiche, schwarz lackiert
Massivholz Nussbaum, natur geölt

Awards





Viersternfuß

Modelle 320/30, 320/31, 320/32

- Viersternfuß aus Aluminiumdruckguss, beschichtet oder hochglanzpoliert
- mit verdeckt integrierter, drehbarer Säule aus zweiteiligem Stahlrundrohr, in der Farbe Schwarz beschichtet, optional mit Rückstellmechanik
- Sitzträger aus geformtem Flachstahl mit konischem Anschlussstützen aus Stahl, in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011), Mocca-, Silk metallic oder farbgleich zur Schale beschichtet (Mehrpreis)
- optional mit dreidimensional wirksamer Wippe aus federndem Flachstahl in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) Mocca-, Silk metallic oder farbgleich zur Schale beschichtet (Mehrpreis)
- mit Tellergleitern aus Stahl in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011), Mocca-, Silk metallic oder farbgleich zur Schale strukturmatt beschichtet (Mehrpreis)
- mit eingelegter Gleitfläche aus teflonbeschichtetem Gummi für harte und weiche Böden, optional mit Filzeinlage für empfindliche Böden
- optional mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden

Fünfsternefuß

Modelle 320/00, 320/01, 320/02

- Fünfsternefuß aus Aluminiumdruckguss, beschichtet oder hochglanzpoliert
- mit stufenlos höheneinstellbarer Gasdruckfeder, glanzverchromt oder in der Farbe Schwarz beschichtet mit Auslösehebel aus Stahlrundstab, in der Farbe Schwarz beschichtet
- Sitzträger aus geformtem Flachstahl mit zylindrischem Anschlussstützen, in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) Mocca-, Silk metallic oder farbgleich zur Schale strukturmatt beschichtet (Mehrpreis)
- optional mit dreidimensional wirksamer Wippe aus federndem Flachstahl in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) Mocca-, Silk metallic oder farbgleich zur Schale beschichtet (Mehrpreis)
- lastabhängig gebremste Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden

Sitz und Rücken

- Einteilige, ergonomisch geformte Sitzschale mit Armlehnen aus BioComposit (70% recyceltes Polypropylen, 30% aus Abfallholz gewonnene Holzfasern)
- zusätzliches Sitzpolster mit FCKW-frei geschäumten PUR. Rücken zusätzlich mit Schnittschaum aufgepolstert
- komplett gepolstert, Innenseite mit Bezug mit 15 mm starkem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabführendem Polyester-Material (50% aus Recyclingsfaser) vernäht

Hinweise

- Im Rahmen der Qualitätssicherung bieten wir kein weißes Leder (74/72). Alle anderen Standard-Lederfarben sind möglich.
- Durch die längere Einwirkung von UV-Strahlen können sich die Farben der BioComposit-Schale geringfügig verändern. Die materialtypischen dezenten Sprengel verweisen auf die nachhaltige Materialherkunft und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Farbabweichungen bei der Kombination von Yonda mit seinen Sitzschalen aus BioComposit und anderen Stuhlmodellen, die mit Sitzschalen aus Polypropylen ausgestattet sind. Weiterhin treten geringe Farbunterschiede zwischen der BioComposit-Schale und den beschichteten Gestellen auf.

Normen

- Die Yonda Conference Multifunktionsstühle entsprechen ANSI/BIFMAX5.1.





Universalstuhl
□84 □60 □58
■44



320/10
Vierbeingestell, ungepolstert
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

CHF
273
273

Zubehör
320 Filzauflage
mit Antirutsch-Beschichtung in 5 Farben erhältlich

58

Bezugsmaterial

				60 64 65 66 68			
37	47	51	54	91	74	87	
38		56		92			

Universalstuhl
□84 □60 □58
■44



320/11
Vierbeingestell, mit Sitzpolster
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

| CHF |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 376 | 408 | 427 | 448 | 478 | 516 | 592 | 592 |
| 376 | 408 | 427 | 448 | 478 | 516 | 592 | 592 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Mehr-/Minderpreise
Konturpolsterung

39	39	39	39	39	39	39	39

				60 64 65 66 68			
38	47	51	54	91	74	87	
		56		92			

Universalstuhl
□84 □60 □58
■44




320/12
Vierbeingestell, mit Innenpolster
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

| CHF |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 580 | 636 | 669 | 698 | 746 | 913 | 1142 | |
| 580 | 636 | 669 | 698 | 746 | 913 | 1142 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Universalstuhl
□84 □60 □60
■44



320/20
Vierbeingestell Massivholz, ungepolstert
Eiche, natur geölt
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

CHF
428
460
492

Zubehör
320 Filzauflage
mit Antirutsch-Beschichtung in 5 Farben erhältlich

58

Bezugsmaterial

				60 64 65 66 68	91 92	74	87
	37 38	47	51 54 56				

Universalstuhl
□84 □60 □60
■44



320/21
Vierbeingestell Massivholz,
mit Sitzpolster
Eiche, natur geölt
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

CHF	CHF						
531 563 595	563 595 627	582 614 646	603 635 667	633 665 697	671 703 735	747 779 811	
39	39	39	39	39	39	39	39

Mehr-/Minderpreise
Konturpolsterung

			51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
	38	47					

Universalstuhl
□84 □60 □60
■44



320/22
Vierbeingestell Massivholz,
mit Innenpolster
Eiche, natur geölt
Eiche, nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
735 767 799	791 823 855	824 856 888	853 885 917	901 933 965	1068 1100 1132	1297 1329 1361	




Universalstuhl	320/30	CHF
□ 84 □ 60 □ 60	Viersternfußgestell auf Gleitern, drehbar	505
■ 44	Gestell beschichtet	505
	Gestell hochglanzpoliert	
	Mehr-/Minderpreise	
	3D-Federung	56
	Rückstellautomatik	165
	Rollen	75
	Gestellanbindung und Gleiter beschichtet (außer Schwarz)	11
	Zubehör	
	320 Filzauflage	58
	mit Antirutsch-Beschichtung in 5 Farben erhältlich	

Bezugsmaterial

Universalstuhl □ 84 □ 60 □ 60 ■ 44	320/31 Viersternfußgestell auf Gleitern, mit Sitzpolster, drehbar Gestell beschichtet Gestell hochglanzpoliert	CHF						
		608	640	659	680	710	748	824
		608	640	659	680	710	748	824
	Mehr-/Minderpreise							
	Konturpolsterung	39	39	39	39	39	39	39
	3D-Federung	56	56	56	56	56	56	56
	Rückstellautomatik	165	165	165	165	165	165	165
	Rollen	75	75	75	75	75	75	75
	Gestellanbindung und Gleiter beschichtet (außer Schwarz)	11	11	11	11	11	11	11

Universalstuhl □ 84 □ 60 □ 60 ■ 44	320/32 Viersternfußgestell auf Gleitern, mit Innenpolster, drehbar Gestell beschichtet Gestell hochglanzpoliert	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
		812	868	901	930	978	1145	1374
		812	868	901	930	978	1145	1374
	Mehr-/Minderpreise							
	3D-Federung	56	56	56	56	56	56	56
	Rückstellautomatik	165	165	165	165	165	165	165
	Rollen	75	75	75	75	75	75	75
	Gestellanbindung und Gleiter beschichtet (außer Schwarz)	11	11	11	11	11	11	11



Universalstuhl □ 81/91 □ 67 ↗ 67 ■ 41/51	320/00 Fünfsternefußgestell auf Rollen, stufenlose Höheneinstellung Gestell beschichtet Gestell hochglanzpoliert	CHF 593 593
	Mehr-/Minderpreise 3D-Federung Gestellanbindung beschichtet (außer Schwarz)	56 11
Zubehör 320 Filzauflage mit Antirutsch-Beschichtung in 5 Farben erhältlich		58

Bezugsmaterial

Universalstuhl □ 81/91 □ 67 □ 67 ■ 41/51	320/01 Fünfsterngestell auf Rollen, mit Sitzpolster, stufenlose Höheneinstellung Gestell beschichtet Gestell hochglanzpoliert	CHF 696 696	CHF 728 728	CHF 747 747	CHF 768 768	CHF 798 798	CHF 836 836
	Mehr-/Minderpreise Konturpolsterung 3D-Federung Gestellanbindung beschichtet (außer Schwarz)	39 56 11	39 56 11	39 56 11	39 56 11	39 56 11	39 56 11
		37 38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74 87

38	47	56	68	92	74	87
54	51	56	66	91	74	87
64	65	68	66	92	74	87
60	64	68	66	91	74	87

Universalstuhl □ 81/91 □ 67 □ 67 ■ 41/51	320/02 Fünfsternefußgestell auf Rollen, mit Innenpolster, stufenlose Höheneinstellung Gestell beschichtet Gestell hochglanzpoliert	CHF						
		900	956	989	1019	1066	1233	1462
		900	956	989	1019	1066	1233	1462

Mehr-/Minderpreise	3D-Federung	56						
	Gestellanbindung beschichtet (außer Schwarz)	11	11	11	11	11	11	11

Programm 321

Yonda Conference

Design: neunzig°design



Weitere
Informationen

Besonders nachhaltig konzipiertes, universell einsetzbares Schalenstuhlprogramm mit verschiedenen Gestellvarianten für Besprechungs- und Konferenzräume, Wartebereiche, Meetingzonen, Bistros und Kantinen, Hotelzimmer und den privaten Wohnbereich. Durch den Einsatz atmungsaktiver Polstermaterialien und einer 3D-Federung bietet der Sessel höchsten Sitzkomfort. Zudem kommt der vollumpolsterte Schalenstuhl quasi vollständig ohne Verklebungen aus, was eine sortenreine Trennung aller Komponenten am Ende des Lebenszyklus ermöglicht.

Gestell

Vierbeingestell

Modelle 321/13

- Stahlrohrgestell, beschichtet oder glanzverchromt (mit umweltverträglichem Chrom-III-Oxyd)
- mit Universalgleitern aus gleitoptimiertem schwarzen PA 6 (mit Teflonanteil) für weiche und harte Böden
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)

Vierbeingestell Massivholz

Modelle 321/23

- Beine aus FSC® zertifiziertem Massivholz Eiche (natur geölt) oder Massivholz Eiche nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt)
- mit Universalgleitern aus gleitoptimiertem schwarzen PA 6 (mit Teflonanteil) für weiche und harte Böden
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)
- Sitzträger aus Stahlplatte mit Stahlrundstäben in Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011), zur Montage der Sitzschale sowie zur Aufnahme der vier Beine

Vier- und Fünfsternfuß

Gestell

-
- 30 Mocca metallic beschichtet
 - 31 Silk metallic beschichtet
 - 72 Aluminium hochglanzpoliert
 - 85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)
 - 86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)
 - 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)
 - 93 Cremeweiß strukturmatt beschichtet (RAL9001)
 - 94 Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C)
 - 95 Siena-Rot strukturmatt beschichtet (Pantone3523 C)

Vierbeiner Massivholz

Gestell

-
- Massivholz Eiche, natur geölt
 - Massivholz Eiche, weiß geölt
 - Massivholz Eiche, schwarz lackiert
 - Massivholz Nussbaum, natur geölt

Vierbeiner

Gestell

-
- 30 Mocca metallic beschichtet
 - 31 Silk metallic beschichtet
 - 51 Glanzverchromt
 - 85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)
 - 86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)
 - 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)
 - 91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)
 - 93 Cremeweiß strukturmatt beschichtet (RAL9001)



Viersternfuß

Modelle 321/33

- Viersternfuß aus Aluminiumdruckguss, beschichtet oder hochglanzpoliert
- mit verdeckt integrierter, drehbarer Säule aus zweiteiligem Stahlrundrohr, in der Farbe Schwarz beschichtet
- optional mit Rückstellmechanik
- Sitzträger aus geformtem Flachstahl mit konischem Anschlussstutzen aus Stahl, in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) oder farbgleich zum Gestell strukturmatt beschichtet (Mehrpreis)
- optional mit dreidimensional wirksamer Wippe aus federndem Flachstahl in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) oder farbgleich zum Gestell beschichtet (Mehrpreis)
- mit Tellergleitern aus Stahl in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) oder farbgleich zum Gestell strukturmatt beschichtet (Mehrpreis) mit eingelegter Gleitfläche aus teflonbeschichtetem Gummi für harte und weiche Böden, optional mit Filzeinlage für empfindliche Böden
- optional mit lastabhängig gebremsten Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden

Sitz und Rücken

- Einteilige, ergonomisch geformte Sitzschale mit Armlehnen aus BioComposit (70% recyceltes Polypropylen, 30% aus Abfallholz gewonnene Holzfasern)
- zusätzliches Sitzpolster mit FCKW-frei geschäumten PUR. Rücken zusätzlich mit Schnittschaum aufgepolstert
- komplett gepolstert, Innenseite mit Bezug mit 15 mm starkem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabführendem Polyester-Material (50% aus Recyclingsfaser) vernäht

Fünfsternfuß

Modelle 321/03

- Fünfsternfuß aus Aluminiumdruckguss, beschichtet oder hochglanzpoliert
- mit stufenlos höheneinstellbarer Gasdruckfeder, glanzverchromt oder in der Farbe Schwarz beschichtet mit Auslösehebel aus Stahlrundstab, in der Farbe Schwarz beschichtet
- Sitzträger aus geformtem Flachstahl mit zylindrischem Anschlussstutzen, in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) oder farbgleich zum Gestell strukturmatt beschichtet (Mehrpreis)
- optional mit dreidimensional wirksamer Wippe aus federndem Flachstahl in der Farbe Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) oder farbgleich zum Gestell beschichtet (Mehrpreis)
- lastabhängig gebremste Doppellenkrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529, als Standardausführung für Teppichböden; mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden.



Universalstuhl	321/13	CHF						
□ 85 □ 60 □ 58	Vierbeingestell, vollumpolstert							
■ 45	Gestell beschichtet	834	909	988	1019	1098	1226	1829
	Gestell glanzverchromt	834	909	988	1019	1098	1226	1829




		38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
Universalstuhl □ 85 □ 60 □ 60 ■ 45	321/23 Vierbeingestell Massivholz, vollumpolstert	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	Eiche, natur geölt	989	1064	1143	1174	1253	1381	1984
	Eiche, nach Wilkhahn- Farbtönmustern	1021	1096	1175	1206	1285	1413	2016
	Nussbaum, natur geölt	1053	1128	1207	1238	1317	1445	2048





				60 64 65 66 68			
38	47	51 54 56	91 92	74	87		

Universalstuhl
□85 □60 □60
■45




321/33
Viersternfußgestell auf Gleitern,
vollumpolstert, drehbar
Gestell beschichtet
Gestell hochglanzpoliert

Mehr-/Minderpreise
Gestellanbindung beschichtet (außer Schwarz)
3D-Federung
Rückstellautomatik
Rollen

CHF	CHF						
1065 1065	1140 1140	1219 1219	1250 1250	1329 1329	1457 1457	2060 2060	
11 56	11 56						
165 75	165 75						

Universalstuhl
□82/92 □67 □67
■42/52



321/03
Fünfsterndfußgestell auf Rollen, vollumpolstert,
stuifenlose Höheneinstellung
Gestell beschichtet
Gestell hochglanzpoliert

Mehr-/Minderpreise
Gestellanbindung beschichtet (außer Schwarz)
3D-Federung

CHF	CHF						
1153 1153	1228 1228	1307 1307	1338 1338	1417 1417	1545 1545	2148 2148	
11 56	11 56						

Programm 322

Yonda Lounge

Design: neunzig°design



Weitere
Informationen

Hochwertig gestaltetes, eigenständiges und komfortables Loungeprogramm, bestehend aus Sesseln mit drei verschiedenen Gestellvarianten, passendem Polsterhocker und Ottomane sowie Beistelltischen mit kieselsteinförmigen Tischplatten. Die geräumig-organische Form der vollpolsterten Schale vermittelt Geborgenheit und bietet durch die fließend in die Kontur integrierte Armlehnen, die Abstützung im unteren und die Elastizität im oberen Rückenbereich einen angenehmen Sitzkomfort. Geeignet für Empfang und Lobby, informelle Kommunikationszonen, hochwertige Pausen- und Wohnbereiche.

Loungesessel

Gestell

Kufengestell

Modell 322/14

- Kufengestell aus Stahlrundstab, Durchmesser 12 mm, beschichtet oder glanzverchromt (mit umweltverträglichem Chrom-III-Oxyd)
- beschichtete Gestelle grundsätzlich, glanzverchromte Gestelle auf Wunsch mit Universalgleitern aus schwarzem Polyamid
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)

Vierbeinigestell Massivholz

Modell 322/24

- Beine aus FSC® zertifiziertem Massivholz Eiche (natur geölt) oder Eiche Massivholz nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt)
- mit Universalgleitern aus gleitoptimiertem schwarzem PA 6 (mit Teflonanteil) für weiche und harte Böden
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)
- Sitzträger aus Stahlrundstäben, Durchmesser 18 mm, in Schwarz strukturmatt beschichtet, zur Montage der Sitzschale sowie zur Aufnahme der vier Beine

Vierbeiner Massivholz

Gestelle

- Massivholz Eiche, natur geölt
Massivholz Eiche, weiß geölt
Massivholz Eiche, schwarz lackiert
Massivholz Nussbaum, natur geölt

Tische

Kufengestell

- 30 Mocca metallic beschichtet
31 Silk metallic beschichtet
51 Glanzverchromt
90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)
91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)

Loungesessel und Ottomane

Vierarmiges Fußkreuz

- 30 Mocca metallic beschichtet
31 Silk metallic beschichtet
72 Aluminium hochglanzpoliert
90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)
91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)

Säulenabdeckung

- Schwarz beschichtet
Schwarz beschichtet
Schwarz beschichtet
Schwarz beschichtet
Schwarz beschichtet

Kufengestell

- 30 Mocca metallic beschichtet
31 Silk metallic beschichtet
51 Glanzverchromt
90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)
91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)

Awards





Vierarmiges Fußkreuz

Modelle 322/34, 322/44

- Vierarmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, beschichtet oder hochglanzpoliert
- mit verdeckt integrierter, drehbarer Säule aus zweiteiligem Stahlrundrohr, Schwarz oder Weiß beschichtet, optional mit Rückstellautomatik
- Trägerplatte aus Stahl, Schwarz oder Weiß strukturmatt oder Mocca- oder Silk metallic beschichtet, zur Montage der Polsterschale
- mit Universalgleitern aus gleitoptimiertem schwarzem PA 6 (mit Teflonanteil) für weiche und harte Böden
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)
- Modell 322/44 Fußkreuz mit Ringrollen aus schwarzem Polyamid nach DIN EN12529 als Standardausführung für Teppichböden; optional mit grauem Laufbelag aus Polyurethan für harte Böden (Sitzhöhe 38 cm, Gesamthöhe 110 cm)
- Optional mit tropfenförmigem **Tablar** aus durchgefärbiitem HPL in Schwarz (Softmatt) oder Weiß, 12 m
- Kante umlaufend gefast, Abmessungen 47x37 cm
- Montage des Tablars an Tablarträger aus Stahlrundrohr, Schwarz oder Weiß strukturmatt oder Mocca- oder Silk metallic beschichtet
- auf Wunsch auf linker oder rechter Seite des Sessels an der Drehsäule befestigt (bei Bestellung bitte angeben)
- Montageplatte an Tablarträger immer schwarz strukturmatt beschichtet
- Tablar auf Tablarträger frei drehbar

Sitz und Rücken

- Einteilige, ergonomisch geformte Sitzschale mit integrierten Armlehnen, bestehend aus 100% ABS-Rezyklat.
- mit Stahlverstärkung zur Stabilisierung unterhalb der Sitzfläche
- Schale komplett FCKW-frei umschäumt mit Polyurethan-Formschaum
- Bezüge austauschbar mit Niederhaltern in Y-Form in der Rückenlehne
- Separates und austauschbares Sitzpolster mit Niederhalter als bezogenes Polsterdoppel aus Formsperrholz mit Formschaum aus FCKW-frei geschäumtem Polyurethan, sortenrein trennbar
- Polsterdoppel unter der Sitzfläche verschraubt und zerstörungsfrei demontierbar

Polsterhocker

- Korpus aus verschraubtem FSC®-zertifiziertem Sperrholz, FCKW-frei umschäumt mit Polyurethan-Formschaum
- Polsterkorpus drehbar, mit runder Bodenplatte aus 9 mm starkem PET-Vlies mit bis zu 50 % Recyclinganteil in der Farbe Anthrazit und verschraubtem Drehring aus schwarz durchgefärbiitem Polykarbonat

Ottomane

- Kufengestell aus Stahlrundstab, Durchmesser 12 mm, beschichtet oder glanzverchromt (mit umweltverträglichem Chrom-III-Oxyd).
- beschichtete Gestelle grundsätzlich, glanzverchromte Gestelle auf Wunsch mit Universalgleitern aus schwarzem Polyamid
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)
- Polsterkörper aus Sperrholz, FCKW-frei umschäumt mit Polyurethan-Formschaum
- Bezüge austauschbar

Tische

Gestell

- Gesamthöhe 42 bzw. 52 cm, mit Kufengestell aus Stahlrundstab, Durchmesser 12 mm, beschichtet oder glanzverchromt (mit umweltverträglichem Chrom-III-Oxyd)
- beschichtete Gestelle grundsätzlich, glanzverchromte Gestelle auf Wunsch mit Universalgleitern aus schwarzem Polyamid
- bei empfindlichen Böden bitte mit Filzeinsatz bestellen (ohne Mehrpreis)

Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 17 mm

Variante 1

- Unidekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

- **Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 17 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbiitem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius


Hinweise

- Im Rahmen der Qualitätssicherung bieten wir weißes Leder (74/72) nicht an. Alle anderen Standard-Lederfarben sind möglich.



38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

Lounge-Sessel
□104 □79 □69
■32




322/14
Schale vollumpolstert, mit eingearbeitetem Sitzkissen
Kufengestell
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Universalgleiter für Gestell glanzverchromt (optional mit Filzeinlage)

| CHF |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1742
1742 | 1752
1752 | 1787
1787 | 1821
1821 | 1967
1967 | 2439
2439 | 3507
3507 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

Lounge-Sessel
□104 □79 □84
■32




322/24
Schale vollumpolstert, mit eingearbeitetem Sitzkissen,
Vierbeiniggestell Massivholz,
Eiche, natur geölt
Eiche nach Wilkhahn- Farbtonmustern
Nussbaum, natur geölt

| CHF |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1944
1975
2006 | 1954
1985
2016 | 1989
2020
2051 | 2023
2054
2085 | 2169
2200
2231 | 2641
2672
2703 | 3709
3740
3771 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

Lounge-Sessel
□104 □79 □84
■32



322/34
Schale vollumpolstert, mit eingearbeitetem Sitzkissen
Vierarmiges Fußkreuz, drehbar
Gestell beschichtet
Gestell hochglanzpoliert


Mehr-/Minderpreise
Rückstellautomatik
Tablar schwenkbar
Montage links oder rechts (bei Bestellung bitte angeben)

| CHF |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1955
1955 | 1965
1965 | 2000
2000 | 2034
2034 | 2180
2180 | 2652
2652 | 3720
3720 |
| 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |

449	449	449	449	449	449	449
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Lounge-Sessel
□110 □79 □84
■38



322/44
Schale vollumpolstert, mit eingearbeitetem
Sitzkissen
Vierarmiges Fußkreuz, auf Rollen
Gestell beschichtet
Gestell hochglanzpoliert

Mehr-/Minderpreise
Tablar schwenkbar
Montage links oder rechts (bei
Bestellung bitte angeben)

38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

CHF						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2078 2078	2088	2123 2123	2157 2157	2303 2303	2775	3843 3843
--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

449	449	449	449	449	449	449
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ottomane
□43 □64 □50



322/1
Vollumpolstert
Kufengestell
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

Mehr-/Minderpreise
Universalgleiter für Gestell glanzverchromt
(optional mit Filzeinlage)


38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

CHF						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

730 730	740 740	764 764	785 785	910 910	1056	1472 1472
------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

14	14	14	14	14	14	14
----	----	----	----	----	----	----

Hocker
□43 □57 □45



322/2
Vollumpolstert
drehbar

38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

CHF						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

775	785	809	830	955	1101	1528
-----	-----	-----	-----	-----	------	------



Winkel



322/5

H 52, B 61, T 48
Beistelltisch mit Kufengestell
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

Schichtstoff
1
Variante 1

Schichtstoff
1
Variante 2

HPL durchgefärbt.
7

Furnier Variante 1

Furnier Variante 2

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

617

617

797

797

752

752

853

853

931

931

14

14

14

14

14

14

Winkel



322/6

H 42, B 82, T 64
Beistelltisch mit Kufengestell
Gestell beschichtet
Gestell glanzverchromt

719

719

899

899

854

854

955

955

1033

1033

14

14

14

14

14

14





Programm 361

Ceno

Design: Läufer + Keichel



Weitere
Informationen

Vierbeiniger, stapelbarer Besprechungsstuhl für die Einrichtung von Konferenzräumen sowie hochwertigen Restaurant- oder Casinobereichen.

Gestell

- Gestell aus massivem Aluminium, glanzverchromt oder beschichtet
- Schwarze Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten, optional mit zusätzlichen Filzgleitern

Sitz und Rücken

- Sitzrahmen aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt oder beschichtet
- Elastische Rückenschale aus Polypropylen, verstärkt durch zwei Sechskantstahlstäbe als Verbindung zwischen Sitz und Rücken
- Rückenschale komplett umschäumt mit Polyurethan
- Sitzpolster aus Polyurethan-Formschaumteil
- Sitzwanne aus schwarz durchgefärbiertem Kunststoff
- Rücken- und Sitzpolster austauschbar
- Zweiteiliger, austauschbarer Bezug

Armlehnen

- Armlehnen aus Polyamid in der Farbe Schwarz

Normen

- Die Ceno Besucherstuhl entsprechen ANSI/BIFMAX5.1.

Besprechungsstühle

Gestell

-
- | | |
|----|---|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 51 | Glanzverchromt |
| 53 | Schwarz beschichtet (RAL 9011) |
| 60 | Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
-



				60 64 65 66 68	91 92	74	87
				38	47	51 54 56	

Mittelhoher Rücken
 □80 □52 □54
 ■47



361/5
 mit Sitz- und Rückenpolster,
 stapelbar bis 8 Stück freistehend
 Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
690	719	777	821	889	1055	1223	
81	81	81	81	81	81	81	81

				60 64 65 66 68	91 92	74	87
				38	47	51 54 56	

Mittelhoher Rücken
 □80 □58 □54
 ■47



361/6
 Armlehnen Polyamid
 mit Sitz- und Rückenpolster
 stapelbar bis 8 Stück freistehend
 Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
 Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
853	882	940	984	1052	1218	1386	
81	81	81	81	81	81	81	81

Schwarze Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten, bei Holzböden (z. B. Parkett) bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (jeweils ohne Mehrpreis).



38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

Hoher Rücken
□85 □52 □54
■47




362/5
mit Sitz- und Rückenpolster,
stapelbar bis 8 Stück freistehend
Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
769	798	856	900	968	1134	1302

38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92	74	87
----	----	----------------	----------------------------	----------	----	----

Hoher Rücken
□85 □58 □54
■47




362/6
Armlehnen Polyamid
mit Sitz- und Rückenpolster,
stapelbar bis 8 Stück freistehend
Gestell Aluminium beschichtet

Mehr-/Minderpreise
Gestell Aluminium glanzverchromt

CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
932	961	1019	1063	1131	1297	1465

Transportkarre



360
für 8 stapelbare Besprechungsstühle

CHF

832

Schwarze Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten, bei Holzböden (z. B. Parkett) bitte mit zusätzlichen Filzgleitern bestellen (jeweils ohne Mehrpreis).

Programm 440

Confair Next

Design: Wilkhahn



Weitere
Informationen

Mobiles und flexibles Einrichtungsprogramm für die dynamische, selbstorganisierte Teamarbeit in multifunktionalen Kommunikationsräumen. Integrierte und adaptive Technologie verbessert die Zusammenarbeit von hybriden Teams.

Media-Wall

Design: Wilkhahn

Mobile Multimedia-Wand zur Visualisierung digitaler und analoger Inhalte. Mit Monitorhalter für Bildschirme bis max. 65 Zoll und max. 40 kg. Diverse integrierte Konnektivitätsoptionen. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (63×140 cm).

Korpus

- Stahlrahmenkonstruktion, beschichtet, farbgleich zum Gestell
- Vorder- und Rückseite beplankt mit 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau, optional stoffbezogen mit Bezugsmaterial 380 Era 170 oder 400 Renewed Loop Screen
- Rückseite magnetisch befestigt, abnehmbar für innenliegende Verkabelung
- Monitorhalterung mit VESA-Lochmuster (50×50 mm bis 800×400 mm) aus Stahl, beschichtet, schwarz
- optionale Ablage aus Stahlblech (70×12 cm), beschichtet, farbgleich zum Gestell, oder aus Massivholz Eiche (74×13,5 cm), natur geölt
- optional mit beidseitigen Schienen aus Stahl zur Aufnahme von Liteboards (63×140 cm), beschichtet, farbgleich zum Gestell, mit Filz ausgekleidet

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016), silber seidenmatt (RAL9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Lenkrollen (Ø75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Konnektivität

- Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben: DE, UK, CH oder FR
- integrierte Stromverteilung mit Steckdosenleiste 4-fach und Kabdeldurchführungen
 - zentrales Zuleitungskabel (700 cm), zur Signalisierung in Rot, mit automatischem Kabelaufroller, wahlweise rechts oder links in Blickrichtung zum Monitor
 - optional zwei in den Rahmen integrierte Technikelemente (je Ø60 mm), seitengleich zum Zuleitungskabel rechts oder links, Einsätze:
Kabeldurchlass aus Kunststoff, schwarz und/ oder Stromeinsatz und/ oder USB-C (22W) + USBA (18W) Charger (Ladestandards: Power Delivery USB 3.1 PD, Qualcomm Quick Charge USB QC 3.0) und/ oder HDMI 2.0 Buchse (Keystone, ohne Kabel) und USB-C 3.1 Modul PD 60W Buchse/Stecker (Kabellänge 50 cm)

Normen

- GS Zeichen in Vorbereitung.



Display-Rack

Design: Wilkhahn

Mobiler Monitorhalter für Bildschirme bis max. 85 Zoll und max. 85 kg. Elektromotorisch um 65 cm höhenverstellbar. Diverse integrierte Konnektivitätsoptionen.

Korpus


- Stahlrahmenkonstruktion, beschichtet, farbgleich zum Gestell
- Vorder- und Rückseite beplankt mit 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau, optional stoffbezogen mit Bezugsmaterial 380 Era 170 oder 400 Renewed Loop Screen
- Rückseite magnetisch befestigt, abnehmbar für innenliegende Verkabelung
- Monitorhalterung mit VESA-Lochmuster (50×50 mm bis 800×400 mm) aus Stahl, beschichtet, schwarz
- Ablage aus Stahlblech (90×15 cm), beschichtet, farbgleich zum Gestell, optional aus Massivholz Eiche (94×19 cm), natur geölt

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016), silber seidenmatt (RAL9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Lenkrollen (Ø100 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden

Konnektivität

- integrierte Stromverteilung mit Steckdosenleiste 4-fach und 3-fach, Kabeldurchführungen und Halterung für technisches Zubehör, wie z. B. Mini PC
- zentrales Zuleitungskabel (700 cm), zur Signalisierung in Rot, mit automatischem Kabelaufroller, links in Blickrichtung zum Monitor



Die Bildschirmhöhe ist abhängig vom Bildschirmmodell. Hier: 75 Zoll



Liteboard

Design: Wilkhahn

Tragbares Ultraleichtboard mit beidseitiger Whiteboard-Funktion, wahlweise in 140 cm (ca. 6 kg) oder 180 cm Höhe (ca. 7,7 kg). Kompatibel mit Media-Wall 442/00, Wandschienen-Set 443/12, Board-Tisch 441/3, Rollhocker 444/1, Board-Server 446/10 und Transportwagen 446/11.

- Plattenstärke 14 mm
- beidseitig mit Schichtstoff Hochglanz belegt, wahlweise weiß oder sandfarben, mit farbgleicher Kunststoffkante, optional mit Stoßprofil
- beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar
- optional magnethaftend

Hinweis

- Durch die hochglänzende Oberfläche entsteht eine erhöhte Lichtreflexion (Spiegeleffekt), daher nicht als Projektionsfläche geeignet.
- Durch die zum Schreiben optimierte Hochglanzoberfläche können sichtbare Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenstruktur auftreten, die auf das Material und das Fertigungsverfahren zurückzuführen sind.

Kunststoffkante gerade

Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil

Mini-Liteboard

Design: Wilkhahn

Kleinformatiges (ca. DIN A2-Format, 1,75 kg), magnethaftendes Whiteboard als ideale Ergänzung für Einzel- und Gruppenarbeiten in Workshops. Kompatibel mit Wandschienen-Set 443/12, Whiteboard 443/20, Mix-Whiteboard 443/21 und Mini-Liteboard-Tablar 446/12.

- Trägermaterial und Kante aus 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau
- vorderseitiges Stahlblech mit Board-Funktion, beschichtet, wahlweise weiß (ähnl. RAL 9016) oder sandfarben (ähnl. Pantone 7528)
- vorderseitig beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar, magnethaftend
- rückseitig vier Magnete und ein Distanzstück zur Befestigung auf magnethaftenden Flächen

Wandschienen-Set

Design: Wilkhahn

Zweiläufiges Wandschienen-Set zur Aufnahme und gestaffelten Anordnung der Liteboards. Je nach Montageabstand können die Liteboards im Hoch- oder Querformat von beiden Seiten eingeschoben oder von vorne eingehängt und verschoben werden. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (alle Formate), Mini-Liteboard 443/11 und Monitorhalter 615/03.

- gebogener Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- mit Filz ausgekleidet
- magnethaftend

Transportwagen für Liteboards

Design: Wilkhahn

Mobile Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für max. 12 Liteboards. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (alle Formate).

- Handgriff aus Polypropylen, schwarz
- Tragsäule entsprechend Server-Gestell 446/00, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- Rahmen aus Stahlrohr (Ø 22 mm), beschichtet, farbgleich zur Tragsäule
- Abstandshalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz
- Bodenplatte aus 21 mm Multiplex, oberseitig mit Filz, dunkelgrau
- vier Lenkketten (Ø 75 mm), davon zwei mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Whiteboard

Design: Wilkhahn

Mobiles Whiteboard mit beidseitiger Board-Funktion. Wahlweise in 70 cm oder 140 cm Breite. Kompatibel mit Mini-Liteboard 443/10.

Korpus

- innenliegende Stahlrahmenkonstruktion
- Trägermaterial und Kante aus 25 mm Akustikpanel in Dunkelgrau

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Lenkketten (Ø 75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Board-Fläche

- Board-Flächen aus Stahlblech, beschichtet, wahlweise weiß (ähnl. RAL 9016) oder sandfarben (ähnl. Pantone 7528)
- beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar, magnethaftend

Mix-Whiteboard

Design: Wilkhahn

Mobiles Whiteboard mit vorderseitiger Board-Funktion und Ablage. Wahlweise in 70 cm oder 140 cm Breite. Rückseite wahlweise mit Board- oder Pinnwand-Funktion. Kompatibel mit Mini-Liteboard 443/10 und Whiteboard Set Pro 615/02.

Korpus

- innenliegende Stahlrahmenkonstruktion
- Trägermaterial und Kante aus 25 mm Akustikpanel in Dunkelgrau
- beidseitig beplankt mit 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau, optional stoffbezogen mit Bezugsmaterial 380 Era 170 oder 400 Renewed Loop Screen
- rückseitig mit Pinnwandfunktion
- Ablage aus Stahlblech (68 bzw. 138 cm × 60 mm), beschichtet farbgleich zum Gestell, optional aus Massivholz Eiche (70 bzw. 140 cm × 75 mm), natur geölt



Board-Fläche

- vorderseitige Board-Fläche aus Stahlblech, beschichtet, wahlweise weiß (ähnlich RAL 9016) oder sandfarben (ähnlich Pantone 7528)
- optional auch vollflächige Board-Fläche für die Rückseite
- beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar, magnethaftend

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Lenkrollen (Ø 75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Akustikwand

Design: Wilkhahn

Mobile Akustikwand mit beidseitiger Pinnwand-Funktion.
Wahlweise in 70 cm oder in 140 cm Breite.

Korpus

- innenliegende Stahlrahmenkonstruktion
- Trägermaterial und Kante aus 25 mm Akustikpanel in Dunkelgrau
- beidseitig beplankt mit 8 mm Akustikvlies in Dunkelgrau, optional stoffbezogen mit Bezugsmaterial 380 Era 170 oder 400 Renewed Loop Screen

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Lenkrollen (Ø 75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Rollregal

Design: Wilkhahn

Mobiles Regal mit vier feststehenden Regalböden (je 131,5 cm × 45 cm).

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Lenkrollen (Ø 75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Trägermaterial Regalböden

- Spanplatte

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 19 mm

Variante 1

- Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 19 mm

Variante 1

- Eichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtet

- Plattenstärke 19 mm
- Spanplatte direktbeschichtet mit Melaminharz in Weiß, Hell- oder Dunkelgrau
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Confairbox klein

Offene Box (22 × 22 × 12,5 cm) mit zwei Sortierfächern und mittlerer Trennwand.

- Box aus PET-Vlies in Dunkelgrau

Confairbox groß

Box mit Tragegriff (42,5 × 18,5 × 27,5 cm) und zwei Sortierfächern mit mittlerer Trennwand. Ein Visitenkartenfach ermöglicht die Beschriftung des „Werkzeugkastens“.

- Box aus PET-Vlies in Dunkelgrau
- Tragegriff aus Massivholz Eiche (natur geölt)

Regalbox klein

Stapelbare Box (40 × 40 × 18 cm) mit Deckel und Tragelöchern zur Aufbewahrung. Passend für Rollregal 443/40.

- Box und Deckel aus PET-Vlies in Dunkelgrau

Regalbox groß

Stapelbare Box (40 × 40 × 36 cm) mit Deckel und Tragelöchern zur Aufbewahrung. Passend für Rollregal 443/40.

- Box und Deckel aus PET-Vlies in Dunkelgrau



Board-Tisch

Design: Wilkhahn

Mobiler, staffelbarer Stehtisch mit wankelförmiger Tischplatte. Tischplatte im Winkel von 90° klappbar und in horizontaler Position arretierbar. Optional mit Einfräse zur Liteboardaufnahme, bei HPL durchgefärbt. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (alle Formate).

Gestell

- dreiarmiges Fußkreuz und Säule (Ø50 mm) aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016), silber seidenmatt (RAL9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- Füße mit Polyamid-Gleitern, zwei Füße zusätzlich mit schwarzen Rollen (Ø75 mm) mit winkelabhängiger Brems-/Rollfunktion

Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 19 mm

Variante 1

- Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 19 mm

Variante 1

- Eichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbiertem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius

Rollhocker

Design: Wilkhahn

Mobile, vollumpolsterte Sitzgelegenheit. Optional mit 360°-schwenkbarem Tablar (28×28 cm) mit gefrästem Griffloch zur einfachen Bewegung im Raum.

Korpus

- Multiplex
- Sitzfläche gepolstert mit PUR-Formschaum, Seiten- teile gepolstert mit PUR-Schnittschaum
- stoffbezogen
- optional mit aufgenähter Utensilien-Tasche mit drei Fächern (13×34 cm)

Gestell

- Fußausleger aus Stahl, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL9011), weiß strukturmatt (RAL9016), silber seidenmatt (RAL9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Lenkrollen (Ø60 mm), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Tablar

- Plattenstärke 12 mm
- durchgefärbiertes HPL, wahlweise schwarz (Soft- matt) oder weiß, Kante gefast
- Tablarträger aus Stahlrohr (Ø22 mm), beschichtet, farbgleich zum Gestell

Beistelltisch

Gestell

Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, poliert. Säule ovales Aluminiumprofil, in den Farben natur eloxiert, Silber seidenmatt oder Weiß oder Schwarz, Schwarz oder Weiß strukturmatt, Mocca- oder Silk metallic beschichtet. Schwarze Polyamid-Rollen und -Gleiter.


Tischplatte

Tischplatte Plattengruppe 7 – Schwarz/weiß durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Platte aus durchgefärbiertem HPL in Schwarz (Softmatt) oder Weiß, Kante gefast



Server



Systemübersicht

Servergestell 446/00

Design: Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Mobiles Gestell mit Rasterung zum Einhängen verschiedener Systemkomponenten, wie Monitorhalter, Tablaren und Boxen zur Aufbewahrung von Workshop-Materialien oder für Catering.

Gestell

- Handgriff aus Polypropylen, schwarz
- Tragsäule mit Rasterung und Kabelabdeckung aus Aluminiumprofil, beschichtet, farbgleich zum Fußkreuz
- Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Rollen (Ø 75 mm), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden, zwei Rollen mit Feststeller

Hinweis

Zulässige Belastbarkeit insgesamt 60 kg.


Power-Servergestell 447/00

Design: Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Mobiles Gestell mit Rasterung zum Einhängen verschiedener Systemkomponenten und Elektrifizierungsoptionen inklusive intelligentem Kabel- und Lademanagement.

Gestell

- Handgriff aus Polypropylen, schwarz
- Tragsäule mit Rasterung und Kabelabdeckung aus Aluminiumprofil, beschichtet, farbgleich zum Fußkreuz
- Vorrichtung zur Kabelaufwicklung aus Silikon, schwarz
- Klemmvorrichtung zur Fixierung eines Netzsteckers, schwarz



- Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Rollen (Ø 75 mm), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden, zwei Rollen mit Feststeller

Hinweis

Zulässige Belastbarkeit insgesamt 60 kg.

Monitorhalter 447/08

Bildschirmaufnahme für Power-Servergestell 447/00 für Bildschirme bis max. 46 Zoll und max. 25kg

- Monitorhalter mit VESA-Lochmuster (75×75 mm bis 400×400 mm) aus Stahl, beschichtet, schwarz
- Träger, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011) oder weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic

Power-Tablar 447/09

Tablar mit Dockingstation zum Laden von einer Mov:e Power Unit und zusätzlicher Einbausteckdose Twist (230 V und USB A + USB C). Bei Bestellung bitte Länderstandard (DE oder FR) angeben. Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Tablar aus durchgefärbiitem HPL, wahlweise schwarz (Softmatt) oder weiß
- umlaufende Blende aus PET-Filz, dunkelgrau
- Tablarträger, beschichtet, farbgleich zum Tablar, wahlweise schwarz oder weiß strukturmatt

Power-Duo-Tablar 447/10

Tablar mit Dockingstation zum Laden von zwei Mov:e Power Units. Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben (DE, UK oder FR).
- Tablar aus 12 mm durchgefärbiitem HPL, wahlweise in schwarz (Softmatt) oder weiß durchgefärbt
 - umlaufende Blende aus PET-Filz dunkelgrau
 - Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, farbgleich zum Tablar beschichtet, wahlweise schwarz oder weiß strukturmatt

Tablar 447/11

Ablageplatte (46×46 cm).

Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Tablar aus 12 mm durchgefärbiitem HPL, wahlweise schwarz (Softmatt) oder weiß, gefaste Kante, optional aus Birken-Sperrholz mit Furnier Eiche natur, gerade Kante, farb- und materialgleich
 - Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011) oder weiß strukturmatt (RAL 9016)
- Zulässige Belastbarkeit insgesamt 20 kg, davon 6 kg innerhalb der Schublade.

Box 447/12

Offene Aufbewahrungsbox. Innenmaß der Box 46×46,5 cm.

Zur Verwendung an Servergestell (446/00) oder Power-Servergestell (447/00).

- Korpus aus Stahlblech, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- Boden aus 12 mm durchgefärbiitem HPL, schwarz (Softmatt) oder weiß, optional aus Birken-Sperrholz mit Furnier Eiche natur
- Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, farbgleich zum Korpus, bei silbernem oder Mocca- oder Silk farbenem Korpus schwarz strukturmatt (RAL 9011)



Zulässige Belastbarkeit insgesamt 20kg,
davon 6kg innerhalb der Schublade.

Einteilungs-Set

Sortiereinsatz für Box 447/12 für Gläser und Flaschen,
wahlweise im Rastermaß 60×60 mm (36 Fächer) oder
83×83 mm (25 Fächer). Zur Verwendung in Box 447/12.

- Box und Trennwände aus PET-Vlies in Dunkelgrau

Schubladenbox 447/13

Geschlossener Teilauszug mit Softclose-Funktion. Innenmaß der Schublade 41,1×36,4×6,2cm.

Zur Verwendung an Servergestell (446/00)
oder Power-Servergestell (447/00).

- Korpus und Schubladenblende aus Stahlblech, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- Schublade aus MDF-Platte (mitteldichte Faserplatte), farbgleich zum Korpus, wahlweise schwarz oder weiß, bei silbernem oder Mocca- oder Silk metallic farbenem Korpus in Schwarz
- Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, farbgleich zum Korpus, bei silbernem oder Mocca- oder Silk metallic farbenem Korpus schwarz strukturmatt (RAL 9011)
- Deckel aus 12mm HPL wahlweise in schwarz (Softmatt) oder weiß, gerade Kante, optional aus Birken-Sperrholz mit Furnier Eiche natur, gerade Kante, farb- und materialgleich

Zulässige Belastbarkeit insgesamt 20kg,
davon 6kg innerhalb der Schublade.

Mini-Liteboard-Tablar 446/12

Tablar zur Aufbewahrung und zum Transport von max. 12 Mini-Liteboards 446/12 im Hoch- und Querformat.

Zur Verwendung an Servergestell (446/00)
oder Power-Servergestell (447/00).

- Platte (46×46 cm) aus 12mm durchgefärbiitem HPL, wahlweise schwarz (Softmatt) oder weiß, gefaste Kante
- Tablarträger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder Mocca- oder Silk metallic
- Abstandshalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz

Mov:e Power Unit

Leistungsstarker, mobiler Lithium-Ionen-Akku mit 230 Wh zum netzunabhängigen Betreiben aller gängigen Office-Geräte vom Laptop bis zum digitalen Flipchart.

Mobil einsetzbar durch schwenkbaren Tragegriff. Anschlussmöglichkeiten für einen Netzstecker 230 V, max. 150 W (CEE 7/3, bei Bestellung bitte Länderstandard angeben), zwei USB-A Lademöglichkeiten, max. 15 W, und zwei USB-C Lademöglichkeiten, max. 60 W. Gehäuse Schwarz oder Weiß beschichtet. Aufladen der Mov:e Power Unit über Power Tablare oder separat erhältliches Netzteil oder Dockingstation möglich.

Board-Server

Servergestell (446/00) mit Tablar (447/11) und Box (447/12) bzw. Schubladenbox (447/13) zur seitlichen Aufnahme sowie zum Transport von Liteboards.

Tablar 447/11 an oberster Position fixiert, Box 447/12 oder Schubladenbox 447/13 an unterster Position fixiert. Mitte variabel konfigurierbar. Kompatibel mit Liteboard 443/10 (alle Formate).

Rednerpult

Design: Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Mobiles Rednerpult mit Pultplatte (46×46 cm) und darüber liegender Ablage (45×12,5 cm), optional mit diversen integrierten Konnektivitätsoptionen. Möglichkeit der Erweiterung um Ablageplatte 448/11 (46×38 cm) oder Power Tablar (447/09).

Sichtblende

- Gebogenes Lochblech, farbgleich zum Gestell beschichtet
- Oberer Rand (14,8×37cm) ungelocht, z. B. für kundenseitiges Branding

Gestell

- Rasterung der Tragsäule zur Aufnahme einer weiteren Ablageplatte (448/11)
- Tragsäule und Fußkreuz aus Aluminium, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016), silber seidenmatt (RAL 9006) oder Mocca- oder Silk metallic
- vier Lenkrollen (Ø 75 mm) mit Feststeller, wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Konnektivität

Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben: DE, UK, CH oder FR

- Technikbox: Stromeinsatz oder USB-C (22W) + USB-A (18W) Charger
- Ladestandards: Power Delivery USB 3.1 PD, Qualcomm Quick Charge USB QC 3.0

Pultplatte

- Pultplatte auf Höhe 96 cm oder 108 cm einhängbar
- darüberliegende Ablage (45×12,5 cm), optional mit integrierter Technikbox (Ø 60 mm)
- erhältlich in durchgefärbiitem HPL Schwarz (Softmatt) oder Weiß, Schichtstoff (Uni- oder Holzdekor) oder Furnier Eiche natur

Ablageplatte 448/11

- für Rednerpult 448/10
- 46×38 cm

Trägermaterial Ablageplatte

- Spanplatte

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 12 mm

Variante 1

- Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade



Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 12 mm

Variante 1

- Eichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius

Pult

Mobiles Pult mit Pultplatte, stufenlos von 51–82 cm höhenverstellbar, passt sich so jeder Arbeitssituation an. Der integrierte Haken für eine Carry-Power-Unit 707/10, die eine tragbare USB-C-Stromversorgung bietet, macht es zum mobilen und vom Stromnetz unabhängigen Arbeits-Tool.

Gestell

- Tragsäule und Fußplatte 31x43 (BxT) aus Stahl, beschichtet
- Zwei Rollen mit winkelabhängiger Brems-/Rollfunktion und zwei Universalgleiter auf der Unterseite der Fußplatte

Pultplatte

- Pultplatte, 35x50 cm, Trägermaterial Spanplatte
- Erhältlich in durchgefärbtem HPL Schwarz (Softmatt) oder Weiß, Schichtstoff (Uni- oder Holzdekor) oder Furnier Eiche natur

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 16 mm

Variante 1

- Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 16 mm

Variante 1

- Eichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius

Pult

Fußplatte

- | | |
|----|---|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 91 | Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016) |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| 60 | Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) |

Säule

- | |
|---|
| Schwarz oder Weiß strukturmatt oder Silber seidenmatt beschichtet |
| Schwarz oder Weiß strukturmatt oder Silber seidenmatt beschichtet |
| Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016) |
| Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011) |
| Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) |



Carry-Power-Unit

Kompakter und leistungsstarker 240Wh Lithium-Ionen-Akku (1,6kg) mit Tragegriff. Gehäuse aus feuerfestem Polycarbonat, wahlweise schwarz oder weiß. Kompatibel mit Carry-Charger-Base 707/11.

Konnektivität

- zwei integrierte USB-C High-Power-Ladegeräte mit max. 150W (kombinierter Output bei zwei angeschlossenen Notebooks je max. 75W, Output bei einem angeschlossenem Notebook max. 100W) Carry-Power-Unit

Kompakter und leistungsstarker 240Wh Lithium-Ionen-Akku (1,6kg) mit Tragegriff. Gehäuse aus feuerfestem Polycarbonat, wahlweise schwarz oder weiß. Kompatibel mit Carry-Charger-Base 707/11.

Konnektivität

- zwei integrierte USB-C High-Power-Ladegeräte mit max. 150W (kombinierter Output bei zwei angeschlossenen Notebooks je max. 75W, Output bei einem angeschlossenem Notebook max. 100W)

Carry-Charger-Base

Kompaktes und leistungsstarkes Ladegerät mit integriertem Netzteil für bis zu drei Carry-Power-Units 707/10. Stahlrahmen aus feuerfestem Polycarbonat, pulverbeschichtet. Zuleitungs- und Weiterleitungskabel bitte separat bestellen.

- 708/8 Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
- 708/9 Weiterleitungskabel Länge ca. 100 cm

Konnektivität


- eingebautes Netzteil mit GST 18 Stromein- und ausgang

Carry-Power-Unit-Set

Set bestehend aus drei Carry-Power-Units 707/10 und einer Carry-Charger-Base 707/11. Set wahlweise schwarz oder weiß. Zuleitungs- und Weiterleitungskabel bitte separat bestellen.



Media-Wall
□193 □160 □72



442/00

Stahlrahmen beidseitig mit Akustikvlies beplankt
Monitorhalter mit universellem Vesa Lochmuster, beschichtet
mit integrierter Stromverteilung und zentralem Zuleitungskabel,
Automatischer Kabelaufroller, Kabellänge 700 cm
(bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Fußausleger und Rahmen beschichtet

380 400

CHF CHF CHF

4266

Mehr-/Minderpreise

Liteboardaufnahme beidseitig, beschichtet

379

Akustikvlies beidseitig stoffbezogen

209 323

Ablage aus Stahlblech, beschichtet

247

Ablage aus Massivholz Eiche

525

Technikbox im Rahmen (2Stück)

(Stromeinsatz: bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)

386

2xStromeinsatz

203

1xStromeinsatz, 1xKabeldurchlass

486

1xStromeinsatz, 1xUSBC + USB-A Charger

410

1xStromeinsatz, 1xHDMI + USB-C 3.1

584

2xUSBC + USB-A Charger

302

1xUSBC + USB-A Charger, 1xKabeldurchlass

509

1xUSBC + USB-A Charger, 1xHDMI + USB-C 3.1


304

1xHDMI + USB-C 3.1, 1Kabeldurchlass

Zubehör

Liteboards siehe Seite 179

Display-Rack
□159/224 □110 □84



442/10

Korpus beidseitig mit Akustikvlies beplankt
Monitorhalter mit universellem Vesa Lochmuster, beschichtet
elektromotorisch um 65 cm höhenverstellbar
Ablage, beschichtet
mit integrierter Stromverteilung und zentralem Zuleitungskabel,
Automatischer Kabelaufroller, Kabellänge 700 cm
(bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Fußausleger und Rahmen beschichtet

380 400

CHF CHF CHF

5363

Mehr-/Minderpreise

Akustikvlies beidseitig stoffbezogen

323 647


Ablage aus Massivholz Eiche

340



Liteboard

63



443/10

beidseitig mit Whiteboard-Funktion
Hochglanz weiß oder sandfarben,
beschreibbar mit Tafelschreibern
63x140 cm
63x180 cm

CHF

505
538

Mehr-/Minderpreise


63x140 cm
Kante mit Stoßprofil (pro Liteboard)
Beidseitig haftfähig für Magnete
63x180 cm
Kante mit Stoßprofil (pro Liteboard)
Beidseitig haftfähig für Magnete

121
395

143
417

Wandschienen-Set

9 78/148 7



443/12


2 Stück
zur Aufnahme von Liteboards, 2-läufig
beschichtet
78 cm Breite
148 cm Breite

CHF

351
428

Transportwagen

102 54 85



446/11

zur Aufnahme von 12 Liteboards
Gestell beschichtet

CHF

1512



Mini-Liteboard

□60 □40 □1



443/11


vorderseitig mit Board-Funktion, magnethaftend
Board-Oberfläche weiß oder sandfarben,
beschreibbar mit Tafelschreibern,
Rückseite mit Magneten

CHF

262

Mini-Liteboard-Tablar

□46 □46



446/12


zur Aufnahme von 12 Mini-Liteboards
Platte aus durchgefärbtem HPL, Kante gefast

CHF

503



Whiteboard
□193 □70/140 □61,5




443/20
beidseitig mit Board-Funktion, magnethaftend
Board-Oberfläche weiß oder sandfarben,
beschreibbar mit Tafelschreibern,
Fußausleger beschichtet
70cm Breite
140cm Breite

CHF

1744
2183

Bezugsmaterial

Mix-Whiteboard
□193 □70/140 □61,5



443/21
vorderseitig mit Board-Funktion, magnethaftend
Board-Oberfläche weiß oder sandfarben, beschreibbar mit Tafelschreibern
Ablage beschichtet
Korpus und Rückseite mit Akustikvlies beplankt
Fußausleger beschichtet
70cm Breite
140cm Breite

CHF CHF CHF

2122
2725

380 400

Mehr-/Minderpreise
70×193cm
Akustikvlies beidseitig stoffbezogen
Rückseite mit vollflächiger Board-Funktion, magnethaftend
Ablage aus Massivholz Eiche

274
286

140×193cm
Akustikvlies beidseitig stoffbezogen
Rückseite mit vollflächiger Board-Funktion, magnethaftend
Ablage aus Massivholz Eiche

428
351

154 258

209 323

Zubehör
615/02 Whiteboard Set Pro

258

Whiteboard Set Pro



615/02
1 Utensilientasche aus grauem Filz zum Aufhängen auf der Zarge oder Tischplatte,
4 Whiteboardmarker mit Keilspitze in den Farben Schwarz, Rot, Grün, Blau
1 extragroßes Reinigungstuch 40×40cm
2 Whiteboardradierer zur punktuellen Reinigung
10 Magnete, Ø34mm, weiß
1 Flasche Tafelreiniger, Pumpspray 250 ml

CHF
258




		380	400
		CHF	CHF
Akustikwand □193 □70/140 □61,5	443/30 beidseitig mit Akustikvlies beplankt Fußausleger beschichtet 70 cm Breite 140 cm Breite	1744 2183	
	Mehr-/Minderpreise 70×193 cm Akustikvlies beidseitig stoffbezogen	154	258
	140×193 cm Akustikvlies beidseitig stoffbezogen	209	323
Whiteboard Set Pro 	615/02 1 Utensilientasche aus grauem Filz zum Aufhängen auf der Zarge oder Tischplatte, 4 Whiteboardmarker mit Keilspitze in den Farben Schwarz, Rot, Grün, Blau 1 extragroßes Reinigungstuch 40×40 cm 2 Whiteboardradierer zur punktuellen Reinigung 10 Magnete, Ø 34 mm, weiß 1 Flasche Tafelreiniger, Pumpspray 250 ml	258	CHF 258



5	1	1	7	2
Direktbeschichtung	Schichtstoff Variante 1	Schichtstoff Variante 2	HPL_durchgefärbt	Furnier Variante 1 Eiche natur

Rollregal
□193 □140 □61,5



443/40
mit vier Regalböden
Fußausleger und Rahmen beschichtet

CHF **CHF** **CHF** **CHF** **CHF**
3015 3258 4255 4343

Confairbox klein
□12,5 □22 □22



449/1
PET-Vlies, dunkelgrau

CHF
76

Confairbox groß
□27,5 □42,5 □18,5



449/2
PET-Vlies, dunkelgrau
Tragegriff aus Massivholz Eiche, natur geölt
für Notebooks bis 16"
personalisierbar mit seitlichen Visitenkartenfächern

CHF
185


Regalbox klein
□18 □40 □40



449/3
mit Deckel, stapelbar
PET-Vlies, dunkelgrau

CHF
137

Regalbox groß
□36 □40 □40




449/4
mit Deckel, stapelbar
PET-Vlies, dunkelgrau

CHF
192



38	47	51 54 56	60 64 65 66 68	91 92
----	----	----------------	----------------------------	----------

Rollhocker
□49 □50 □50



444/1
vollumpolstert
Fußausleger beschichtet

CHF CHF CHF CHF CHF

580 591 614 636 761

Mehr-/Minderpreise
Tablar schwenkbar, Fußausleger
mit Liteboard-Aufnahme
Aufgesetzte Tasche

286
43 286
43 286
43 286
43 286
43

Zubehör
Liteboards siehe Seite 179

Beistelltisch
□68 □47 □43



441/2
Platte – HPL durchgefärbt
Fußausleger Aluminium poliert und Säule beschichtet

CHF

549

Mehr-/Minderpreise
Säule Natur eloxiert

16

Board-Tisch
□105 □79 □79



441/3
Fußkreuz und Säule beschichtet
Platte schwenkbar

CHF CHF CHF CHF

1311 1415 1393 1497

Mehr-/Minderpreise
Liteboard-Aufnahme (nur bei Plattengruppe 7)

Plattengruppe

1	1	7	2
Schichtstoff Variante 1	Schichtstoff Variante 2	HPL durchgefärbt	Furnier Variante 1 Eiche natur



		Schichtstoff Variante 1	Schichtstoff Variante 2	HPL durchgefärbt	Furnier Variante 1 Eiche natur	
		1	1	7	2	
Pult	441/4 rechteckige Arbeitsplatte, stufenlos höheverstellbar, mit Haken zur Aufnahme einer Carry-Power-Unit, Gestell beschichtet, mit Rollen	CHF 964	CHF 1085	CHF 746	CHF 1239	
Carry-Power-Unit	707/10 Tragbare USB-C Stromversorgung in Schwarz oder Weiß 2×high-power USB-C Ladegerät mit max. 150 W mit integriertem Tragegriff Zum Aufladen ist separate Charger-Base 707/11 erforderlich					CHF
						auf Anfrage
Carry-Charger-Base	707/11 Ladestation für bis zu 3 Carry-Power-Units in Schwarz oder Weiß, mit integriertem Netzteil, Zuleitungskabel oder Weiterleitungskabel bitte separat bestellen, Länderstandards (bei Bestellung bitte angeben)					CHF
	Zubehör 708/8 Zuleitungskabel 708/9 Weiterleitungskabel					auf Anfrage
Carry-Power-Unit Set	707/12 Set bestehend aus 3 Carry Power Units (706/10) sowie 1 Carry-Charger-Base (706/11) Set Schwarz oder Weiß					CHF
	Zubehör 708/8 Zuleitungskabel 708/9 Weiterleitungskabel					auf Anfrage
Zuleitungskabel	708/8 3×1,5mm ² , schwarz Schuko-Winkelstecker + Buchse GST18/3 Länge ca. 300 cm					CHF
						26
Weiterleitungskabel	708/9 3×1,5mm ² , schwarz Stecker + Buchse GST18/3 Länge ca. 100 cm Länge ca. 200 cm Länge ca. 300 cm					CHF
						15 19 24



Servergestell □110 □62 □67	446/00 mit Rasterung zum Einhängen verschiedener Systemkomponenten zwei Rollen mit Feststeller Fußkreuz und Tragsäule Aluminium, beschichtet	CHF 697
Power-Servergestell □110 □62 □67	447/00 mit Rasterung zum Einhängen verschiedener Systemkomponenten mit Kabelwickler zwei Rollen mit Feststeller Fußkreuz und Tragsäule Aluminium, beschichtet	CHF 804
Monitorhalter	447/08 für Power-Servergestell mit universeller Vesa Halterung für Monitore bis max 46 Zoll	CHF 209
Tablar □46	447/11 46x46 cm, Platte aus durchgefärbtem HPL, Kante gefast	CHF 351
	Mehr-/Minderpreise Tablar furniert, Eiche natur	104
Box □11 □46 □47	447/12 offen, Korpus beschichtet Boden aus durchgefärbtem HPL	CHF 536
	Mehr-/Minderpreise Boden furniert, Eiche natur	159
Einteilungs-Set	449/5 für Box Mod. 447/12 PET-Vlies, dunkelgrau Für 36 Flaschen/Gläser, Rastermaß 60x60 mm Für 25 Flaschen/Gläser, Rastermaß 83x83 mm	CHF 98 87




Schubladenbox <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 46 <input checked="" type="checkbox"/> 46	447/13 Korpus beschichtet Deckel aus durchgefärbtem HPL	CHF 931
	Mehr-/Minderpreise Deckel furniert, Eiche natur	159
Mini-Liteboard-Tablar <input type="checkbox"/> 46 <input checked="" type="checkbox"/> 46	446/12 zur Aufnahme von 12 Mini-Liteboards Platte aus durchgefärbtem HPL, Kante gefast	CHF 503
Power-Tablar <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 24 <input checked="" type="checkbox"/> 38	447/09 Ladetablar für eine Mov:e Power Unit* mit integrierter Dockingstation und Netzteil sowie zusätzlicher Einbausteckdose Twist 230V/USB A+C Zuleitungs- Verbindungskabel bitte separat bestellen Länderstandards (bei Bestellung bitte angeben)	CHF 1127
	Zubehör 708/8 Zuleitungskabel	22
Power-Duo-Tablar <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 24 <input checked="" type="checkbox"/> 46	447/10 Ladetablar für zwei Mov:e Power Units* mit zwei integrierten Dockingstationen und Netzteilen Zuleitungs- Verbindungskabel bitte separat bestellen Länderstandards (bei Bestellung bitte angeben)	CHF 1011
	Zubehör 708/8 Zuleitungskabel	22
Mov:e Power Unit <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 19	705/10 Mobile Stromversorgung mit Tragegriff 1×Stromeinsatz CEE 7/3, max. 150 W (Schukosteckdose Typ F) 2×Ladegerät USB A, max. 15W, 2×Ladegerät USB C, max. 60 W Gehäuse schwarz oder weiß beschichtet, aufladbar im Power Tablar** Länderstandards (bei Bestellung bitte angeben)	CHF auf Anfrage
	Zubehör 705/11 Netzteil Netzteil, Kabellänge 2,5 m 705/12 Dockingstation zum Aufladen der Mov:e Power Unit	

* Akku bitte separat bestellen.

** Zum Aufladen außerhalb des Power Tablars Netzteil erforderlich.



Board-Server
□110 □62 □61



446/10

Höhe 110 cm
Fußkreuz und Tragsäule Aluminium beschichtet
1 Tablar 46×46 cm, Platte aus durchgefärbtem HPL
1 Box offen, Boden aus durchgefärbtem HPL
mit beidseitig ausziehbarer Liteboardaufnahme, beschichtet
1 Schubladenbox, Deckel aus durchgefärbtem HPL
mit beidseitig ausziehbarer Liteboardaufnahme, beschichtet

CHF

1914

2309

Mehr-/Minderpreise

Tablar furniert, Eiche natur
Box-Boden furniert, Eiche natur
Schubladenbox-Deckel furniert, Eiche natur

104

159

159

Zubehör

443/10 Liteboard
beidseitig mit Whiteboard-Funktion
Hochglanz weiß oder sandfarben,
beschreibbar mit Tafelschreibern

505



			1	1	7	2
			Schichtstoff Variante 1	Schichtstoff Variante 2	HPL durchgefärbt	Furnier Variante 1 Eiche natur
Rednerpult □116 □62 □62	448/10 Sichtblende aus Lochblech beschichtet wie Säule Pultplatte (46x46 cm) höhenverstellbar fest montierte obere Ablageplatte (45x12,5 cm) Fußkreuz und Säule Aluminium beschichtet	CHF	CHF	CHF	CHF	
		2170	2406	2045	2324	
Power-Tablar □13 □24 □38	Mehr-/Minderpreise Kabelwickler integrierter Technikbox Ø 60 mm, mit Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) integrierter Technikbox Ø 60 mm, mit USB-C (22W) + USBA (18W) Charger	121 97 203	121 97 203	121 97 203	121 97 203	121 97 203
Power-Duo-Tablar □13 □24 □46	447/10 Ladetablar für zwei Mov:e Power Units* mit zwei integrierten Dockingstationen und Netzteilen Zuleitungs- Verbindungskabel bitte separat bestellen Länderstandards (bei Bestellung bitte angeben)					CHF
						1127
Mov:e Power Unit □24 □19 □19	705/10 Mobile Stromversorgung mit Tragegriff 1×Stromeinsatz CEE 7/3, max. 150 W (Schukosteckdose Typ F) 2×Ladegerät USBA, max. 15W, 2×Ladegerät USBC, max. 60 W Gehäuse schwarz oder weiß beschichtet, aufladbar im Power Tablar** Länderstandards (bei Bestellung bitte angeben)					CHF
						auf Anfrage
Netzteil	705/11 Netzteil, Kabellänge 2,5 m Länderstandards: EU: D, AT, NL, BE, FR					
						66
Dockingstation	705/12 zum Aufladen der Mov:e Power Unit					
						33

* Akku bitte separat bestellen.

** Zum Aufladen außerhalb des Power Tablars Netzteil erforderlich.

Programm 440

Confair Falttisch

Design: Andreas Störiko



Weitere
Informationen

Mobiles, faltbares und verkettbares Tischprogramm zur selbst-organisierten, dynamischen Nutzung von Konferenz- und Kommunikationsräumen. Mit einem einzigen Griff lassen sich bis zu drei Meter lange, tonnenförmige oder rechteckige Tische auseinander- und wieder zusammenfalten – und auf Wunsch per Tisch-Tisch-Verbinder zu Konferenzanlagen verketten. Durch großdimensionierte Räder Mobilität auch innerhalb von Gebäudestrukturen. Arretierung durch Feststellbremse. Dadurch minimaler Aufwand bei der Bewirtschaftung von Konferenzräumen. Ideal für hochwertig gestaltete Konferenzräume, die unterschiedlich genutzt werden sollen, und als „freier Spieler“ in Kombination mit dem Tischprogramm Logon für variabel teilbare Konferenzräume sowie mit Timetable für anspruchsvolle Schulungs- und Seminarbereiche.

Gestell

- Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt, poliert oder beschichtet
- Standrohre und Zargen Aluminiumprofil, natur eloxiert oder entsprechend dem Fußausleger beschichtet, bei Fußausleger glanzverchromt in der Farbe Schwarz beschichtet
- Standrohre optional glanzverchromt erhältlich
- Verbindungsstange und T-Gelenk entsprechend der Standrohre und Zargen beschichtet, bei Standrohr und Zarge natur eloxiert in der Farbe Silber seidenmatt beschichtet
- Verbindungsstange und T-Gelenk optional in glanzverchromt erhältlich
- Feststellbare Rollen aus schwarzem Polyamid

Gestell	Fuß	Standrohr	Verbindungsstange	Träger und Zargen
30	Mocca metallic beschichtet	Mocca metallic beschichtet	Mocca metallic beschichtet	Mocca metallic beschichtet
31	Silk metallic beschichtet	Silk metallic beschichtet	Silk metallic beschichtet	Silk metallic beschichtet
51	Glanzverchromt	Schwarz beschichtet oder Glanzverchromt	Schwarz beschichtet oder Glanzverchromt	Schwarz beschichtet
52	Aluminium poliert	Aluminium natur eloxiert	Silber seidenmatt beschichtet (RAL9006)	Aluminium natur eloxiert
48	Weiβ beschichtet (RAL9016)	Weiβ beschichtet	Weiβ beschichtet	Weiβ beschichtet
53	Schwarz beschichtet (RAL9011)	Schwarz beschichtet	Schwarz beschichtet	Schwarz beschichtet
60	Silber seidenmatt beschichtet (RAL9006)			

Awards





Trägermaterial Tischplatte

- Span- oder Spanstäbchenplatte in Abhängigkeit von der Tischplattentiefe
- Kantenausführung an der mittigen Stoßkante immer gerade und ohne Stoßprofil

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Holzkante ballig mit Stoßprofil



Kante gerade mit Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

- Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade

Variante 2

- Softmatt** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Holzkante ballig mit Stoßprofil



Kante gerade mit Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier


- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier




Holzkante ballig mit Stoßprofil



Holzkante gerade mit Stoßprofil

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtet

- Plattenstärke 25 mm
- Spanplatte direktbeschichtet mit Melaminharz in Weiß, Hell- oder Dunkelgrau
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade




Kante gerade mit Stoßprofil

Normen

- Die Confair-Falttische entsprechen ANSI/BIFMAX5.5.

Hinweis

- Achten Sie bitte bei Nachbestellungen darauf, ob Ihre Tischplatte geschobenes oder gestürztes Furnier aufweisen.



Rechteck

440/00

CHF

querfurniert,
z. B. 110x260, H 73,
gefaltete Tiefe 110, Breite 56, Höhe 160

Füße, Standrohre und Zargen Aluminium beschichtet, Verbindungsstange beschichtet

Mehr-/Minderpreise

Kante umlaufend aus Kunststoff (**wahlweise mit Stoßprofil**) bei Schichtstoff Variante 1 (Unidekor) und 2 (Softmatt) **pro lfm.**

-24

Kante umlaufend aus Kunststoff **mit Stoßprofil** bei Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

29

Füße Aluminium poliert, Standrohre und Zargen Aluminium natur eloxiert, Verbindungsstange Silber seidenmatt beschichtet

112

Füße Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zargen Aluminium schwarz beschichtet, Verbindungsstange schwarz beschichtet

232

Füße und Standrohre Aluminium glanzverchromt, Zargen Aluminium schwarz beschichtet, Verbindungsstange schwarz beschichtet

548

Füße und Standrohre Aluminium glanzverchromt, Zargen Aluminium schwarz beschichtet, Verbindungsstange glanzverchromt

764

Tisch-Tisch-Verbinder Modell 613, Metall (2Stück)

78

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	90	100	105	110	120
--	---------------	-----------	------------	------------	------------	------------


5 Direktbeschichtung	180	4156	4219	—	—	—
	200	4198	4259	—	—	—
	210	4216	4299	—	—	—
	220	4238	4322	—	—	—
	240	4279	4333	—	—	—
	260	4320	4351	—	—	—
	280	4360	4431	—	—	—
	300	4402	4455	—	—	—

1 Schichtstoff Variante 1	180	5666	5755	5811	5912	6079
	200	5730	5817	5915	5978	6174
	210	5760	5875	5923	6002	6191
	220	5793	5910	5981	6026	6266
	240	5857	5933	6010	6141	6351
	260	5920	5966	6077	6180	6393
	280	5985	6083	6219	6332	—
	300	6048	6123	—	—	—


1 Schichtstoff Variante 2	180	5964	6087	6163	6281	6486
	200	6065	6189	6306	6388	6626
	210	6112	6268	6337	6434	6666
	220	6161	6321	6412	6481	6767
	240	6260	6381	6482	6638	6896
	260	6357	6454	6587	6718	6982
	280	6455	6610	6774	6912	—
	300	6554	6685	—	—	—

2 Furnier Variante 1	180	6007	6129	6257	6340	6493
	200	6101	6237	6344	6419	6623
	210	6149	6299	6362	6454	6663
	220	6199	6338	6433	6486	6746
	240	6292	6408	6460	6668	6926
	260	6391	6467	6631	6726	6984
	280	6482	6637	6849	6962	—
	300	6578	6694	—	—	—

2 Furnier Variante 2	180	6562	6694	6874	6981	7129
	200	6703	6898	7024	7105	7357
	210	6771	6992	7047	7172	7436
	220	6841	7036	7164	7196	7576
	240	6981	7148	7228	7372	7774
	260	7121	7231	7407	7550	7866
	280	7260	7482	7804	7900	—
	300	7399	7566	—	—	—



Tonnenform



440/2

querfurniert,
z. B. 90/110×260, H 73,
gefaltete Tiefe 110, Breite 56, Höhe 160
Füße, Standrohre und Zargen Aluminium beschichtet, Verbindungsstange beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Kante umlaufend aus Kunststoff (**wahlweise mit Stoßprofil**) bei Schichtstoff Variante 1 (Unidekor) und 2 (Softmatt) **pro lfm.**
Kante umlaufend aus Kunststoff **mit Stoßprofil** bei Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

-24

Füße Aluminium poliert, Standrohre und Zargen Aluminium natur eloxiert, Verbindungsstange Silber seidenmatt beschichtet
Füße Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zargen Aluminium schwarz beschichtet, Verbindungsstange schwarz beschichtet
Füße und Standrohre Aluminium glanzverchromt, Zargen Aluminium schwarz beschichtet, Verbindungsstange schwarz beschichtet
Füße und Standrohre Aluminium glanzverchromt, Zargen Aluminium schwarz beschichtet, Verbindungsstange glanzverchromt

29

112

232

548

764

Plattengruppe

Tiefe

Breite

90/110

90/120


1 Schichtstoff Variante 1	180	–	6079
	240	–	6351
	260	6180	6393
	280	–	6427
1 Schichtstoff Variante 2	180	–	6486
	240	–	6896
	260	6718	6982
	280	–	7053
2 Furnier Variante 1	180	–	6493
	240	–	6926
	260	6726	6984
	280	–	7039
2 Furnier Variante 2	180	–	7129
	240	–	7774
	260	7550	7866
	280	–	7958




Für Einbauposition A1 und A3 Set Integrierte Technikbox Beidseitig bestehend aus:

CHF

Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 oder 701/70



Kabel-Abdeckung für Technikbox



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 mit 3 Steckfeldern:

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm oder wahlweise mit USB-Ladegerät Typ A + Typ C m. Smart-IC und PD 2.0 zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten


Set Integrierte Technikbox Beidseitig 701/70 mit 4 Steckfeldern:

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm
1×Einsatz mit VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereo-Klinkenbuchse 3,5 mm oder wahlweise HDMI-Buchse mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 300 cm


Für Einbauposition B1 und B3 Set Integrierte Technikbox Beidseitig bestehend aus:

CHF

Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 oder 701/70



Ablagenetz



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 mit 3 Steckfeldern:

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm oder wahlweise mit USB-Ladegerät Typ A + Typ C m. Smart-IC und PD 2.0 zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten

Set Integrierte Technikbox Beidseitig 701/70 mit 4 Steckfeldern:

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm
1×Einsatz mit VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereo-Klinkenbuchse 3,5 mm oder wahlweise HDMI-Buchse mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 300 cm

Mehr-/Minderpreise

Technikbox mit Öffnungsmechanismus per Knopfdruck

Mehr-/Minderpreise

Technikbox mit Öffnungsmechanismus per Knopfdruck

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



* Preis auf Anfrage



Set Integrierte Technikbox Compact bestehend aus:

CHF

Einbaurahmen Compact rund oder quadratisch



Technikeinsatz



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Einsatz Kabdeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil

Einbaurahmen Compact Duo rechteckig



Technikeinsatz



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Einsatz Kabdeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil*

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Wireless Charging Einsatz:

1x Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform)
mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Stromeinsatz:

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Stromeinsatz und USB-Ladebuchse

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit 40cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1x USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A)
1x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact Duo bestehend aus:

CHF

Einbaurahmen Compact Duo rechteckig



Technikeinsatz



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Einsatz Kabdeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil*

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Wireless Charging Einsatz*:

1x Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform)
mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Stromeinsatz*:

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit 40cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Stromeinsatz und USB-Ladebuchse*:

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit 40cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1x USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A)
1x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Mehr-/Minderpreise

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6)
als Durchgangskupplung, ohne Kabel

Keystone-Modul HDMI-Buchse als
Durchgangskupplung, ohne Kabel

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



* Preis auf Anfrage

Mehr-/Minderpreise

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6)
als Durchgangskupplung, ohne Kabel

Keystone-Modul HDMI-Buchse als
Durchgangskupplung, ohne Kabel

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt






Set Einbauklappe für Power Bar bestehend aus:

Einbauklappe
Executive oder Basic



Kabelwanne für Power Bar Mod. 704/00 und 705/00
wahlweise in schwarz (RAL 9017) oder weiß (RAL 9010)



Zugentlastung



Set Einbauklappe Executive 150x300 mm

Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2

CHF


Steckdosenleisten Power Bar

CHF

Mod. 704/00 Power Bar mit 4 Steckfeldern

*


Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß,
mit Ein-/Ausgang für Neutrik-powerCON® Kabel
1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard
angeben)
3×konfigurierbares Leerfeld



Mod. 705/00 Power Bar mit 5 Steckfeldern

*

Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß,
mit Ein-/Ausgang für Neutrik-powerCON® Kabel
1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard
angeben)
4×konfigurierbares Leerfeld



Set Einbauklappe Basic 120x300 mm

Plattengruppe 2, Furnier Variante 1 und 2

*

Set Einbauklappe Basic 120x300 mm

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste Power Bar
Steckdosenleiste Powerbar bitte separat bestellen

*

Einsätze für Leerfelder

*

Hinweis: Strom- und Ladefelder sind direkt
hintereinander zu konfigurieren

Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Twin USB-C laden und USB-A laden, 1/2 Steckfeld
USB-C Power laden 60W, Steckfeld
USB 3.0-Daten, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld
USB-C-Daten, (1/2 Steckfeld)
mit ca. 30 cm Kabel

*

*

*

*

*

*

*

Netzwerk RJ 45, CAT 6, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld

*

Twin Netzwerk RJ 45, CAT 6, Keystone-Modul, Steckfeld

*

HDMI, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld

*

Blindplatte, 1/2 Steckfeld

*

Blindplatte, Steckfeld

*

Patchkabel CAT6, Länge ca. 200 cm

*

Mehr-/Minderpreise

Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Kabel

*

702/8 Zuleitungskabel Neutrik-powerCON®

*



Länge ca. 200 cm

Länge ca. 300 cm

Länge ca. 500 cm

*

*

*

*

*

702/9 Weiterleitungskabel Neutrik-powerCON®

*



Länge ca. 80 cm

Länge ca. 100 cm

Länge ca. 150 cm

Länge ca. 200 cm

*

*

*

*

*

Patchkabel CAT6, Länge ca. 200 cm

*

Patchkabel CAT6, Länge ca. 300 cm

*

USB 3.0 Daten-Kabel, Länge ca. 300 cm

*

USB Typ-C- Daten Anschlusskabel, Länge ca. 300 cm

*

HDMI Kabel, Länge ca. 300 cm

*

* Preis auf Anfrage

**Sämtliche Preise verstehen sich inklusive Tischausschnitt
Weitere Details siehe ab Seite 298**




Für Einbauposition A1 und A3 Set Einbauklappe bestehend aus: CHF Für Einbauposition M1 und M3 Set Einbauklappe bestehend aus: CHF

Einbauklappe Executive oder Basic



Kabelkorb und Aufnahmehalterung für Steckdosenleisten



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Einbauklappe Executive 150x300 mm

Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2

Plattengruppe 2, Furnier Variante 1 und 2

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel 15° oder senkrecht
(bei Bestellung bitte Einbauwinkel angeben)

Set Einbauklappe Basic 120x300 mm


inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel senkrecht

Mehr-/Minderpreise


Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



Einbauklappe Executive oder Basic



**Ablagenetz für Einbauklappe Executive oder Basic,
für Steckdosenleiste Modelle 708/1 bis 708/6**



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Einbauklappe Executive 150x300 mm

* Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2

* Plattengruppe 2, Furnier Variante 1 und 2

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel 15° oder senkrecht
(bei Bestellung bitte Einbauwinkel angeben)

Set Einbauklappe Basic 120x300 mm

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel senkrecht

* Preis auf Anfrage



Steckdosenleisten für Set Einbauklappe

CHF

CHF

Mod. 708/1 Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern

*

3x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen



Kabeldurchlass 707/1



Mod. 708/2 Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern:

*

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit
fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm
oder wahlweise mit 1×Einsatz mit 2×USB-Ladebuchse
(Ladestrom 2,1A) zum Aufladen von bis
zu zwei mobilen Endgeräten



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Mod. 708/4 Steckdosenleiste mit 4 Steckfeldern:

*

4×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen



Set Kabeldurchlass 707/1

*

Kunststoff schwarz, Ø 80 mm

Mod. 708/5 Steckdosenleiste mit 4 Steckfeldern:

*

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit
fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm
1×Einsatz VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereoklinken-
buchse 3,5mm oder wahlweise HDMI-Buchse mit
fest angeschlossenen Kabeln Länge ca. 300cm



Mod. 708/6 Steckdosenleiste mit 5 Steckfeldern:

*

3×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt)
1×Dateneinsatz mit 1×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt)
mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm



Mehr-/Minderpreise

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

*

*

*

708/9 Weiterleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm

*

*

* Preis auf Anfrage

Mehr-/Minderpreise

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt


*






- Integrierte Technikbox Basic, Beidseitig, Einbauklappen, Integrierte Technikbox Compact Duo oder Power Bar
- Integrierte Technikbox Compact oder Kabeldurchlass

440/00



Set	Einbauposition	A1	A3	B1	B3	M1	M3
Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 701/70		•	•	• ¹	• ¹	–	–
Einbauklappe Executive Basic		• ²	• ²	–	–	•	•
Integrierte Technikbox Compact 701/95		•	•	•	•	•	•
Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96		•	•	• ¹	• ¹	–	–
Set Kabeldurchlass 707/1		•	•	•	•	•	•
Integrierte Technikbox Basic, Beidseitig, Einbauklappen oder Powerbar		• ²	• ²	–	–	–	–

440/2



Set	Einbauposition	B1	B3	M1	M3
Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 701/70		• ³	• ³	–	–
Einbauklappe Executive Basic		–	–	•	•
Integrierte Technikbox Compact 701/95		•	•	•	•
Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96		• ³	• ³	–	–
Set Kabeldurchlass 707/1		•	•	•	•

¹ ab Tischbreite 210 cm

² ab Tischtiefe 105 cm


³ ab Tischbreite 240 cm

⁴ Tischbreite 180 – 200 cm (≤3 Steckfelder)


Tischbreite 205 – 220 cm (≤4 Steckfelder)

Tischbreite ≥ 225 cm ohne Einschränkung


• erhältlich
– nicht lieferbar




8 Personen
1 x 440/2, 90/120x260



16 Personen
1 x 440/00, 100x300
4 x 440/00, 100x240




18 Personen
6 x 440/00, 90x210



22 Personen
6 x 440/00, 90x210




1018



375

24 Personen
8 x 440/00, 90x210

660



400

28 Personen
8 x 440/00, 90x210



Programm 540

Contas

Design: wiege, Fritz Frenkler, Anette Ponholzer



Weitere
Informationen

Leichtes und flexibles Konferenz-Tischsystem zum Einsatz in variabel nutzbaren Konferenz-, Seminar- und Schulungsräumen. Bestehend aus Einzeltischen, wahlweise klapp- und stapelbar.

Gestell

Beine aus Rundrohr Ø 38mm, glanzverchromt oder beschichtet. Stellgleiter (bei Klapptischen mit Klemmschuh) aus Polyamid in der Farbe Schwarz für weiche (Standard) und aus Polyurethan in der Farbe Schwarz für harte Böden (bei Bestellung bitte angeben). Wahlweise als stapelbare Ausführung (integrierter Stapelpuffer) mit nach innen abklappbaren Tischbeinen, die mittels in der Tischplatte eingelassener Beinrasterung arretiert werden. Beinrasterung aus Polyamid in der Farbe Schwarz. Tische optional ausgerüstet mit Tisch-Tisch-Verbindern.

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 34 mm

Variante 1

- Unidekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Buchenumleimer (natur geölt)

Holzkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 34 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Umleimer, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Umleimer, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Sichtblenden

Aluminium-Rahmen, Silber seidenmatt beschichtet, mit Gewebe in der Farbe Anthrazit bespannt. Griffe aus Polyamid in der Farbe Schwarz.

Trägermaterial Tischplatte

- Spanstäbchenplatte

Normen

Die Contas- Tische entsprechen ANSI/BIFMAX5.5.

Gestell

Tischgestell und Rahmenprofile

- 51 Glanzverchromt
- 53 Schwarz beschichtet (RAL 9011)
- 60 Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006)

Awards



winner






CHF

Transportwagen

546/75

zur Aufnahme von fünf Klappischen 540/15 (Tischtiefe 75 cm)

1833




Transportwagen

546/90

zur Aufnahme von fünf Klappischen 540/25 (Tischtiefe 90 cm)

1833



Sichtblende

549/04

Länge 140, H 40 für die Modelle 540/15 und 540/25

849

Sichtblende

549/05

Länge 170, H 40 für die Modelle 540/18 und 540/28

872

Tisch-Tisch-Verbinder

549/20

20



Programm 610

Timetable

Design: Andreas Störiko



Weitere
Informationen

Mobiles Tischprogramm mit in der Längsachse vertikal schwenkbaren Tischplatten und dabei automatisch eindrehenden Tischfüßen zum variablen Einsatz in multifunktionalen Räumen für interaktive und dynamische Konferenzformen, die Settings für Konferenz, Workshop und Projektarbeit, Schulung und Vortrag abbilden. Die in der horizontalen Position automatisch arretierte Tischplatte wird für das Hochschwenken durch zwei in der Unterseite integrierte Zugleisten gelöst. Durch die eindrehenden Füße äußerst kompakt und ohne seitlichen Versatz ineinander staffelbar. Ideal in Kombination mit Elementen aus dem Programm 440 Confair.

Gestell

- Fuß aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt, poliert oder beschichtet
- Standrohre und Zarge aus Stahlrohr glanzverchromt oder beschichtet
- Plattenträger aus Zinkdruckguss, beschichtet
- Feststellbare, nivellierbare Lenkrollen mit Lauffläche aus schwarzem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden; mit Laufflächen aus Polyurethan für harte Böden (bei Bestellung bitte angeben)
- Modelle ab 75 cm Tischtiefe mit größerem Fußausleger und verkürzten Standrohren

Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1


- **Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

- **Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade

Gestell	Fuß	Standrohr	Zargen	Träger
30	Mocca metallic beschichtet	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe
31	Silk metallic beschichtet	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe
48	Weiß beschichtet (RAL9016)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe
51	Glanzverchromt	Schwarz, Schwarz strukturmatt, Weiß, Weiß strukturmatt, Mocca metallic, Silk metallic oder Silber seidenmatt beschichtet Glanzverchromt	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe
			Schwarz, Weiß oder Silber seidenmatt beschichtet	entsprechend der Zargenfarbe
51	Glanzverchromt		entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Standrohrfarbe
52	Aluminium poliert	Schwarz, Schwarz strukturmatt, Weiß, Weiß strukturmatt, Mocca metallic, Silk metallic oder Silber seidenmatt beschichtet	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Standrohrfarbe
			entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Zargenfarbe
53	Schwarz beschichtet (RAL9011)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe
91	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe

Awards





Variante 2


- **Softmatt** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil




Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier




Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil




Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtet

- Plattenstärke 25mm
- Spanplatte direktbeschichtet mit Melaminharz in Weiß, Hell- oder Dunkelgrau
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade



Kante gerade mit Stoßprofil

Normen

- Die Timetable Tische entsprechen ANSI/BIFMAX5.5.


Sichtblenden (unter Tisch)

- Aluminium-Rahmen, Silber seidenmatt beschichtet, in der Farbe Anthrazit oder mit schwarzem Gewebe bespannt
- Griffe aus Polyamid in der Farbe Schwarz


Tisch-Tisch-Verbinder (optional)

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall
Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben
- Tisch-Tisch-Verbinder Kunststoff
Modell 616: zwei drehbare Verkettungshaken und 2 Gegenstücke aus schwarz durchgefärbiertem, glasfaser-verstärktem Polyamid mit Unterlegscheiben





Rechteck



610/00

z.B. 75x150, H 73, staffelbar
Fuß Aluminium poliert, Standrohre und Zarge beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zarge beschichtet
Fuß und Standrohre Aluminium glanzverchromt, Zarge beschichtet

91
150

Kante umlaufend aus Kunststoff (**wahlweise mit Stoßprofil**) bei
Schichtstoff Variante 1 (Unidekor) und 2 (Softmatt) **pro lfm.**
Kante umlaufend aus Kunststoff **mit Stoßprofil** bei Direktbeschichtet
und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

-24
29

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 140 cm)
Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 150 cm)
Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 160 cm)
Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 180 cm)

888
895
905
919

Tisch-Tisch-Verbinder Modell 613, Metall (2Stück)
Tisch-Tisch-Verbinder Modell 616, Kunststoff (2Stück)

78
88

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	60	70	75	80
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

5 Direktbeschichtung	140	1419	1486	1557	1592
	150	1471	1554	1609	1631
	160	1525	1605	1639	1660
	180	1572	1641	1685	1711
1 Schichtstoff Variante 1	140	2122	2221	2328	2378
	150	2202	2325	2405	2437
	160	2283	2402	2453	2486
	180	2361	2468	2527	2567
1 Schichtstoff Variante 2	140	2293	2424	2549	2612
	150	2387	2547	2646	2692
	160	2483	2642	2709	2756
	180	2586	2732	2814	2874
2 Furnier Variante 1	140	2363	2514	2663	2758
	150	2485	2690	2827	2872
	160	2603	2812	2901	2940
	180	2717	2905	3009	3074
2 Furnier Variante 2	140	2670	2861	3048	3185
	150	2833	3078	3282	3326
	160	2993	3254	3339	3418
	180	3148	3369	3474	3587

Kabeldurchlass



707/1

Kunststoff schwarz, Ø 80 mm

CHF
46

Alle Tische sind mit Rollen für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).

Programm 612

Timetable Smart

Design: Andreas Störiko



Weitere
Informationen

Mobiles Tischprogramm mit in der Längsachse vertikal schwenkbaren Tischplatten, die in horizontaler und vertikaler Position automatisch arretieren, zum variablen Einsatz in multifunktionalen Räumen für interaktive und dynamische Konferenzformen, die Settings für Konferenz, Workshop und Projektarbeit, Schulung und Vortrag abbilden. Durch die besonders robuste Konstruktion und die vertikale Arretierung speziell für den Einsatz in Mehrzweckräumen und bei temporären Arbeitsplätzen auch für komplexe Technikintegration geeignet. Arretierung durch horizontale Zugstange unter der Platte lösbar. Durch die integrierten Staffelpuffer kompakt mit seitlichem Versatz staffelbar.

Gestell

- Fuß aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt, poliert oder beschichtet
- Standrohre und Zarge aus Stahlrohr glanzverchromt oder beschichtet
- Plattenträger aus Stahlprofil, beschichtet
- Griffstange aus Stahlrundrohr, schwarz beschichtet
- Feststellbare, nivellierbare Lenkrollen mit Lauffläche aus schwarzem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden; mit Laufflächen aus Polyurethan für harte Böden (bei Bestellung bitte angeben)
- Modelle ab 75 cm Tischtiefe mit größerem Fußausleger und verkürzten Standrohren

Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- **Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

- **Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade

Gestell	Fuß	Standrohr	Zargen	Träger
	30 Mocca metallic beschichtet 31 Silk metallic beschichtet 48 Weiß beschichtet (RAL9016) 51 Glanzverchromt	entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Fußfarbe Schwarz, Schwarz strukturmatt, Weiß, Weiß strukturmatt, Mocca metallic, Silk metallic oder Silber seidenmatt beschichtet Glanzverchromt	entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Standrohrfarbe	Schwarz beschichtet Schwarz beschichtet Schwarz beschichtet Schwarz oder Schwarz strukturmatt beschichtet
	51 Glanzverchromt		Schwarz, Weiß oder Silber seidenmatt beschichtet	Schwarz beschichtet
	52 Aluminium poliert	Schwarz, Schwarz strukturmatt, Weiß, Weiß strukturmatt, Mocca metallic, Silk metallic oder Silber seidenmatt beschichtet	entsprechend der Standrohrfarbe	Schwarz oder Schwarz strukturmatt beschichtet
	53 Schwarz beschichtet (RAL9011) 90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) 91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016)	entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Fußfarbe entsprechend der Fußfarbe	Schwarz beschichtet entsprechend der Fußfarbe Schwarz beschichtet



Variante 2


- **Softmatt** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil




Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier




Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtet

- Plattenstärke 25 mm
- Spanplatte direktbeschichtet mit Melaminharz in Weiß, Hell- oder Dunkelgrau
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade



Kante gerade mit Stoßprofil

Normen

- Die Timetable Tische entsprechen ANSI/BIFMAX5.5.


Sichtblenden (unter Tisch)

- Aluminium-Rahmen, Silber seidenmatt beschichtet, in der Farbe Anthrazit oder mit schwarzem Gewebe bespannt
- Griffe aus Polyamid in der Farbe Schwarz


Tisch-Tisch-Verbinder (optional)

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall
Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben
- Tisch-Tisch-Verbinder Kunststoff
Modell 616: zwei drehbare Verkettungshaken und 2 Gegenstücke aus schwarz durchgefärbtem, glasfaser-verstärktem Polyamid mit Unterlegscheiben





Rechteck



612/00

z.B. 75x150, H 73, staffelbar
Fuß Aluminium poliert, Standrohre und Zarge beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zarge beschichtet
Fuß und Standrohre Aluminium glanzverchromt, Zarge beschichtet

91
150

Kante umlaufend aus Kunststoff (**wahlweise mit Stoßprofil**) bei
Schichtstoff Variante 1 (Unidekor) und 2 (Softmatt) **pro lfm.**
Kante umlaufend aus Kunststoff **mit Stoßprofil** bei Direktbeschichtet
und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

-24
29

Tisch-Tisch-Verbinder Modell 613, Metall (2Stück)
Tisch-Tisch-Verbinder Modell 616, Kunststoff (2Stück)

78
88

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	60	70	75	80
--	--------	----	----	----	----

5 Direktbeschichtung	120	1114	–	–	–
	140	–	1198	–	–
	150	1195	–	1201	–
	160	–	–	–	1219
1 Schichtstoff Variante 1	120	1824	–	–	–
	140	–	1923	–	–
	150	1920	–	1940	–
	160	–	–	–	1973
1 Schichtstoff Variante 2	120	2039	–	–	–
	140	–	2204	–	–
	150	2182	–	2256	–
	160	–	–	–	2299
2 Furnier Variante 1	120	2229	–	–	–
	140	–	2324	–	–
	150	2313	–	2336	–
	160	–	–	–	2379
2 Furnier Variante 2	120	2655	–	–	–
	140	–	2764	–	–
	150	2757	–	2787	–
	160	–	–	–	2865

Kabeldurchlass



707/1

Kunststoff schwarz, Ø 80 mm

CHF

46

– nicht lieferbar

Alle Tische sind mit Rollen für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).

Programm 614

Timetable Shift

Design: Andreas Störiko



Weitere
Informationen

Mobiles Tischprogramm mit in der Längsachse vertikal schwenkbaren Tischplatten, die in horizontaler und vertikaler Position automatisch arretieren, und mit als geräumige Kabelwanne ausgebildeter Zargenverbindung zum variablen Einsatz in multifunktionalen Räumen für interaktive und dynamische Konferenzformen, die Settings für Konferenz, Workshop und Projektarbeit abbilden. Durch die robuste Konstruktion und die vertikale Arretierung speziell für den Einsatz in Mehrzweckräumen und bei temporären Arbeitsplätzen auch für mittig angeordnete, komplexe Technikintegration geeignet. Arretierung durch horizontale Zugstange unter der Platte lösbar. Mit integrierten Staffelpuffern kompakt mit seitlichem Versatz staffelbar. Durch die nahezu baugleiche Gestellausführung ideal in Kombination mit Falttischen aus dem Programm 440 Confair und mit Tischanlagen aus dem Programm 620 Logon, mit weiteren Elementen aus dem Programm 440 Confair.

Gestell

- Fuß aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt, poliert oder beschichtet
- Standrohre aus Aluminiumprofil, glanzverchromt, poliert oder beschichtet
- Zarge aus Aluminiumprofil, beschichtet
- Plattenträger aus Stahlprofil, beschichtet
- Griffstange aus Stahlrundrohr, schwarz oder Silber seidenmatt beschichtet
- Feststellbare, höheneinstellbare Lenkrollen aus Polyamid

Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- **Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

- **Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade

Gestell	Fuß	Standrohr	Zargen	Träger
30	Mocca metallic beschichtet	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	Schwarz beschichtet
31	Silk metallic beschichtet	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	Schwarz beschichtet
48	Weiβ beschichtet (RAL9016)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	Schwarz beschichtet
51	Glanzverchromt	Schwarz, Schwarz strukturmatt, Weiβ, Weiβ strukturmatt, Mocca metallic, Silk metallic oder Silber seidenmatt beschichtet	entsprechend der Fußfarbe	Schwarz oder Schwarz strukturmatt beschichtet
	51 Glanzverchromt	Glanzverchromt	Schwarz, Schwarz strukturmatt, Weiβ, Weiβ strukturmatt, Mocca metallic, Silk metallic oder Silber seidenmatt beschichtet	Schwarz oder Schwarz strukturmatt beschichtet
52	Aluminium poliert	Aluminium natur eloxiert	Schwarz, Schwarz strukturmatt, Weiβ, Weiβ strukturmatt, Mocca metallic, Silk metallic oder Silber seidenmatt beschichtet	Schwarz oder Schwarz strukturmatt beschichtet
53	Schwarz beschichtet (RAL9011)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe
60	Silber seidenmatt beschichtet (RAL9006)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	Schwarz beschichtet
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe
91	Weiβ strukturmatt beschichtet (RAL9016)	entsprechend der Fußfarbe	entsprechend der Fußfarbe	Schwarz beschichtet




Variante 2


- **Softmatt** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil




Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier


- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtet

- Plattenstärke 25mm
- Spanplatte direktbeschichtet mit Melaminharz in Weiß, Hell- oder Dunkelgrau
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade



Kante gerade mit Stoßprofil

Normen

- Die Timetable Tische entsprechen DIN EN15372 und ANSI/BIFMAX5.5.




Sichtblenden (unter Tisch)

- Aluminium-Rahmen, Silber seidenmatt beschichtet, in der Farbe Anthrazit oder mit schwarzem Gewebe bespannt
- Griffe aus Polyamid in der Farbe Schwarz


Tisch-Tisch-Verbinder (optional)

- Tisch-Tisch-Verbinder Metall Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben





Rechteck



614/00

z. B. 90x180, H 73, staffelbar

Fuß Aluminium beschichtet, Standrohre und Zarge beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre natur eloxiert, Zarge beschichtet

112

Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zarge beschichtet

232

Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre glanzverchromt, Zarge beschichtet

548

Kante umlaufend aus Kunststoff (**wahlweise mit Stoßprofil**) bei Schichtstoff Variante 1 (Unidekor) und 2 (Softmatt) **pro lfm.**

-24

Kante umlaufend aus Kunststoff **mit Stoßprofil** bei Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

29

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 150 cm)

862

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 160 cm)

872

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 180 cm)

885

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 200 cm)

903

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 210 cm)

1078

Tisch-Tisch-Verbinder Modell 613, Metall (2 Stück)

78

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	80	90	100	105
5 Direktbeschichtung	150	1314	1363	–	–
	160	1363	1465	1590	–
	180	1476	1553	1822	1933
	200	1673	1785	2053	2126
	210	1850	1959	2262	2350

1 Schichtstoff Variante 1

1 Schichtstoff Variante 1	150	1857	1927	–	–
	160	1927	2066	2240	–
	180	2087	2195	2557	2708
	200	2357	2512	2875	2975
	210	2598	2748	3159	3276

1 Schichtstoff Variante 2

1 Schichtstoff Variante 2	150	2112	2216	–	–
	160	2216	2378	2588	–
	180	2398	2547	2958	3130
	200	2712	2914	3330	3451
	210	2975	3178	3640	3785

2 Furnier Variante 1

2 Furnier Variante 1	150	2170	2274	–	–
	160	2274	2485	2673	–
	180	2515	2611	3046	3183
	200	2804	2977	3419	3612
	210	3081	3234	3707	3846

2 Furnier Variante 2

2 Furnier Variante 2	150	2599	2654	–	–
	160	2654	2949	3120	–
	180	3007	3057	3542	3682
	200	3247	3472	3965	4171
	210	3604	3743	4250	4415

Kabeldurchlass



707/1

Kunststoff schwarz, Ø 80 mm

CHF

46


– nicht lieferbar

Alle Tische sind mit Rollen für weiche Böden (z. B. Teppichboden) ausgerüstet. Bei harten Böden (z. B. Stein, Parkett) bitte mit weichen Rollen bestellen (ohne Mehrpreis).




Für Einbauposition A2 Set Integrierte
Technikbox Beidseitig bestehend aus:

Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 oder 701/70



Kabel-Abdeckung für Technikbox



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



**Set Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60
mit 3 Steckfeldern:**

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit
fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm
oder wahlweise mit USB-Ladegerät Typ A + Typ C m. Smart-IC
und PD 2.0 zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten

**Set Integrierte Technikbox Beidseitig 701/70
mit 4 Steckfeldern:**

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit
fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm
1×Einsatz mit VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereo-
Klinkenbuchse 3,5 mm oder wahlweise HDMI-Buchse
mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 300 cm

CHF

Set Integrierte Technikbox Compact bestehend aus:

Einbaurahmen Compact rund oder quadratisch



Technikeinsatz



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



**Set Integrierte Technikbox Compact 701/95
mit Einsatz Kabdeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil**

**Set Integrierte Technikbox Compact 701/95
mit Wireless Charging Einsatz:**

1×Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform)
mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

**Set Integrierte Technikbox Compact 701/95
mit Stromeinsatz:**

1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit 40cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2×Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

**Set Integrierte Technikbox Compact 701/95
mit Stromeinsatz und USB-Ladebuchse**

1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit 40cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1×USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A)
1×Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Mehr-/Minderpreise

Technikbox mit Öffnungsmechanismus per Knopfdruck

*

Keystone-Modul HDMI-Buchse als
Durchgangskupplung, ohne Kabel

*

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt

*

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6)
als Durchgangskupplung, ohne Kabel

*



708/8 Zuleitungskabel

Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

*

*

*

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



*

* Preis auf Anfrage



Set Integrierte Technikbox Compact Duo bestehend aus:	CHF	Set Kabeldurchlass bestehend aus:	CHF
Einbaurahmen Compact Duo rechteckig		Kabeldurchlass 707/1	
Technikeinsatz			
Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe		Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe	
Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)		Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)	
Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Einsatz Kabeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil*	*	Set Kabeldurchlass 707/1	*
		Kunststoff schwarz, Ø 80 mm	
Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Wireless Charging Einsatz*:	*		
1x Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform) mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil			
Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Stromeinsatz*:	*		
1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8 2x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module			
Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Stromeinsatz und USB-Ladebuchse*:	*		
1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8 1x USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A) 1x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module			

Mehr-/Minderpreise

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6) als Durchgangskupplung, ohne Kabel

Keystone-Modul HDMI-Buchse als Durchgangskupplung, ohne Kabel

708/8 Zuleitungskabel

Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



Mehr-/Minderpreise

* Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



*
*
*

*




Set Einbauklappe für Power Bar bestehend aus:

Einbauklappe Executive oder Basic



Kabelwanne für Power Bar Mod. 704/00 und 705/00
wahlweise in schwarz (RAL 9017) oder weiß (RAL 9010)



Kabelführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe rechts und links



Set Einbauklappe Executive 150x300 mm

Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2

CHF

Plattengruppe 2, Furnier Variante 1 und 2


Steckdosenleisten Power Bar

CHF

Mod. 704/00 Power Bar mit 4 Steckfeldern

*


Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß,
mit Ein-/Ausgang für Neutrik-powerCON® Kabel
1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard
angeben)
3×konfigurierbares Leerfeld



Mod. 705/00 Power Bar mit 5 Steckfeldern

*

Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß,
mit Ein-/Ausgang für Neutrik-powerCON® Kabel
1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard
angeben)
4×konfigurierbares Leerfeld



Set Einbauklappe Basic 120x300 mm

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste Power Bar

*

Steckdosenleiste Powerbar bitte separat bestellen

*

Einsätze für Leerfelder

Hinweis: Strom- und Ladefelder sind direkt
hintereinander zu konfigurieren

Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)

*

Twin USB-A laden, 1/2 Steckfeld

*

Twin USB-C laden und USB-A laden, 1/2 Steckfeld

*

USB-C Power laden 60W, Steckfeld

*

USB 3.0-Daten, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld

*

USB-C-Daten, (1/2 Steckfeld)

*

mit ca. 30cm Kabel

*

Mehr-/Minderpreise

Staffelschutz für Kabelwanne

*

Unterseite der Kabelwanne mit schwarzem
Moosgummi (für Mod. 610)

*

Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)

*



Netzwerk RJ 45, CAT 6, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld

*

Twin Netzwerk RJ 45, CAT 6, Keystone-Modul, Steckfeld

*

HDMI, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld

*

Blindplatte, 1/2 Steckfeld

*

Blindplatte, Steckfeld

*

Kabel

702/8 Zuleitungskabel Neutrik-powerCON®

*

 Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

*

*

*

702/9 Weiterleitungskabel Neutrik-powerCON®

*

*

*

 Länge ca. 80 cm
Länge ca. 100 cm
Länge ca. 150 cm
Länge ca. 200 cm

*

*

*

*

Patchkabel CAT6, Länge ca. 200 cm
Patchkabel CAT6, Länge ca. 300 cm
USB 3.0 Daten-Kabel, Länge ca. 300 cm
USB Typ-C- Daten Anschlusskabel, Länge ca. 300 cm
HDMI Kabel, Länge ca. 300 cm

*

*

*

*

*

* Preis auf Anfrage



Für Mod. 614/00 Einbauposition M2
Set Einbauklappe für Power Bar für Position
über Tischzarge bestehend aus:

CHF Steckdosenleisten Power Bar

CHF

Einbauklappe Executive oder Basic



Zarge vorbereitet für Power Bar Mod. 704/10

Set Einbauklappe Executive 150x300 mm

Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2


Plattengruppe 2, Furnier Variante 1 und 2

Set Einbauklappe Basic 120x300 mm

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste Power Bar
Steckdosenleiste Powerbar bitte separat bestellen

Mod. 704/10 Power Bar mit 4 Steckfeldern

Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß,
mit Ein-/Ausgang für Neutrik-powerCON® Kabel
1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard
angeben)
3×konfigurierbares Leerfeld



Mehr-/Minderpreise

Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Einsätze für Leerfelder

Hinweis: Strom- und Ladefelder sind direkt
hintereinander zu konfigurieren

Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)

Twin USB-A laden, 1/2 Steckfeld

Twin USB-C laden und USB-A laden, 1/2 Steckfeld

USB-C Power laden 60W, Steckfeld

Blindplatte, 1/2 Steckfeld

Blindplatte, Steckfeld

Kabel

702/8 Zuleitungskabel Neutrik-powerCON®



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

702/9 Weiterleitungskabel Neutrik-powerCON®



Länge ca. 80 cm
Länge ca. 100 cm
Länge ca. 150 cm
Länge ca. 200 cm


* Preis auf Anfrage




Set Einbauklappe mit Kabelwanne bestehend aus:

CHF

Einbauklappe Executive oder Basic



Kabelwanne zur Aufnahme der Steckdosenleiste



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Einbauklappe Executive 150x300 mm

Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2

*

Plattengruppe 2, Furnier Variante 1 und 2

*

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel senkrecht

Kombination mit Sichtblende auf Anfrage

Set Einbauklappe Basic 120x300 mm

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel senkrecht


*

Kombination mit Sichtblende auf Anfrage

Für Mod. 614/00 Einbauposition M2; Set Einbauklappe für Position über Tischzarge bestehend aus:

CHF

Einbauklappe Executive oder Basic



Zugentlastung 614/8



Kabelniederhalter 614/9



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Einbauklappe Executive 150x300 mm

Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2

*

Plattengruppe 2, Furnier Variante 1 und 2

*

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel waagerecht

Mehr-/Minderpreise

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



Mehr-/Minderpreise

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt

*



* Preis auf Anfrage



Steckdosenleisten für Set Einbauklappe

CHF

Mod. 708/1 Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern

*

3x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen



Mod. 708/2 Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern:

*

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm oder wahlweise mit 1×Einsatz mit 2×USB-Ladebuchse (Ladestrom 2,1A) zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten



Mod. 708/4 Steckdosenleiste mit 4 Steckfeldern:

*

4×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen



Mod. 708/5 Steckdosenleiste mit 4 Steckfeldern:

*

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm
1×Einsatz VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereoklinkenbuchse 3,5 mm oder wahlweise HDMI-Buchse mit fest angeschlossenen Kabeln Länge ca. 300 cm



Mod. 708/6 Steckdosenleiste mit 5 Steckfeldern:

*

3×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt)
1×Dateneinsatz mit 1×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm



Mehr-/Minderpreise

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

*
*
*

708/9 Weiterleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm

*
*
*

* Preis auf Anfrage




Integrierte Technikbox Basic, Beidseitig, Einbauklappen, Integrierte Technikbox Compact Duo oder Power Bar

Integrierte Technikbox Compact oder Kabeldurchlass

Es sind maximal zwei Tischeinbausysteme pro Tisch zu integrieren. Mögliche Positionen: Entweder A/M 1 und A/M 3 oder A/M 2.


Timetable

610/00



Timetable Smart

612/00



Set	Einbauposition	A1	A2	A3	A1	A2	A3	B2
Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 701/70		-	•	-	-	•	-	-
Einbauklappe Executive Basic		-	• ¹	-	-	-	-	-
Integrierte Technikbox Compact 701/95		•	•	•	•	•	•	-
Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96		-	•	-	-	•	-	-
Set Kabeldurchlass 707/1		•	•	•	•	•	•	-
Integrierte Technikbox Basic, Beidseitig, Einbauklappen oder Powerbar		-	• ¹	-	-	-	-	• ²

¹ ab Tischhöhe 75 cm

² für Tischgröße 75 x 150 cm und 80 x 160 cm

• erhältlich

- nicht lieferbar




- Integrierte Technikbox Basic,
Beidseitig oder Einbauklappen

- Integrierte Technikbox Compact
oder Kabeldurchlass

Es sind maximal zwei Tischeinbausysteme pro Tisch zu integrieren. Mögliche Positionen:
Entweder A/M 1 und A/M 3 oder A/M 2.

Timetable Shift


614/00




Set	Einbauposition	A1	A 2	A 3	B 2	M 2
Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 701/70		–	•	–	–	–
Einbauklappe Executive Basic		–	• ¹	–	–	•
Integrierte Technikbox Compact 701/95		•	•	•	–	•
Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96		–	•	–	–	•
Set Kabeldurchlass 707/1		•	•	•	–	•
Power Bar					•	•

¹ ab Tischtiefe 100 cm

• erhältlich
– nicht lieferbar




24 Personen,
Timetable
12 x Sonderelement
120/161x80




20 Personen,
Timetable
6 x Sonderelement 120/161x80
4 x 610/00, 160x80

624



420

22 Personen,
Timetable
8 x Sonderelement 120/161 x 80
3 x 610/00, 160x80





Programm 615

Timetable Lift

Design: Andreas Störiko



Weitere
Informationen

Mobiles, elektromotorisch von 73–139 cm höheverstellbares Tischprogramm mit in der Längsachse vertikal schwenkbaren Tischplatten, optional mit Akku-Betrieb.

Timetable Lift ist ideal in Kombination mit den Programmen Timetable, Confair und dem Tischprogramm Logon zur multifunktionalen Nutzung von hochwertig ausgestatteten, Schulungs-, Konferenz-, Vortrags- und Besprechungsräumen einsetzbar.

Mit hochgeschwenkter Platte ist Timetable äußerst kompakt ineinander stellbar, Timetable Lift mit Arretierung und seitlichem Versatz beim Staffeln.

Mit beschreibbarer und optional magnethaftender Oberfläche zusätzlich als Whiteboard und Projektionsfläche nutzbar.

Gestell

- Fuß aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt, poliert oder beschichtet
- Elektromotorische Teleskopsäule mit integriertem Klemmschutz-Sensor
- Hubsäule und Zarge aus Stahlrohr, beschichtet
- Plattenträger aus Stahlprofil, beschichtet
- Griffstange aus Stahlrundrohr, schwarz beschichtet
- Feststellbare, nivellierbare Lenkrollen mit Lauffläche aus schwarzen Polyamid als Standardausführung für Teppichböden; mit Laufflächen aus Polyurethan für harte Böden (bei Bestellung bitte angeben)
- elektronische Steuerung, inklusive drei Meter Zuleitungskabel und Technik-Abdeckung, sowie die Aufnahmeverrichtung für den optionalen Akku sind unter der Tischplatte montiert
- Technik-Abdeckung aus schwarzem PET-Filz (Recyclinganteil min. 50 %), abklappbar
- werkzeuglose Befestigung der Abdeckung mit Rändelschrauben
- mit Ausschnitten für Ladestandsanzeige der optionalen Akkus

Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte
- integrierte Taste zur Höhenverstellung

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- **Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

- **Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade

Variante 2

- **Softmatt** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante



Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

Gestell	Fuß	Hubsäule	Zarge	Träger
30	Mocca metallic beschichtet	Schwarz, Weiß oder Silber seidenmatt beschichtet	entsprechend der Hubsäulenfarbe	Schwarz beschichtet
31	Silk metallic beschichtet	Schwarz, Weiß oder Silber seidenmatt beschichtet	entsprechend der Hubsäulenfarbe	Schwarz beschichtet
48	Weiβ beschichtet (RAL 9016)	Weiβ beschichtet	Weiβ beschichtet	Schwarz beschichtet
51	Glanzverchromt	Schwarz, Weiß oder Silber seidenmatt beschichtet	entsprechend der Hubsäulenfarbe	Schwarz beschichtet
52	Aluminium poliert	Schwarz, Weiß oder Silber seidenmatt beschichtet	entsprechend der Hubsäulenfarbe	Schwarz beschichtet
53	Schwarz beschichtet (RAL 9011)	Schwarz beschichtet	Schwarz beschichtet	Schwarz beschichtet
60	Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006)	Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006)	Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006)	Schwarz beschichtet



Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 26 mm


Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil



Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil

Platte mit Board-Funktion

- Plattenstärke 26 mm
- Tischplatte mit Schichtstoff belegt in Weiß oder Sand matt
- farbgleiche Kunststoffkante
- beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar, optional magnethaftend
- als Projektionsfläche geeignet

Kunststoffkante gerade



Kante gerade mit Stoßprofil

Platte mit Whiteboard-Funktion

- Plattenstärke 26 mm
- Tischplatte mit Schichtstoff belegt in Weiß oder Sand hochglanz
- farbgleiche Kunststoffkante
- beschreibbar mit Tafelschreibern, trocken abwischbar, magnethaftend

Kunststoffkante gerade



Kante gerade mit Stoßprofil

Plattengruppe 5 – Direktbeschichtet

- Plattenstärke 25 mm
- Spanplatte direktbeschichtet mit Melaminharz in Weiß
- Kante farbgleich zur Tischplatte
- mit Tafelschreibern beschreibbar und trocken abwischbar
- als Projektionsfläche geeignet

Kunststoffkante gerade



Kante gerade mit Stoßprofil

Pultfunktion

- Stufenlose Neigungsverstellung und -arretierung der Tischplatte durch Gasdruckzylinder. Betätigung des Mechanismus über die Griffstange.

Kabelführung

- Technik-Abdeckung/ Kabelwanne aus schwarzem PET-Filz (Recyclinganteil min. 50 %), abklappbar
- werkzeuglose Befestigung der Abdeckung mit Rändelschrauben
- mit Ausschnitten für Ladestandsanzeige der optionalen Akkus
- vertikale Kabelkette zur Kabelführung am Standrohr des Tisches aus PA wahlweise in schwarz oder weiß durchgefärbt
- magnetisch befestigt, Länge 139 cm

Kabelhalter

- Kabelhalter aus Kunststoff mit Klettschlaufe zur Aufnahme und individuellen Führung von Kabeln
- Befestigung am Tisch wahlweise magnetisch oder selbstklebend
- optionale Befestigung mit zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten)

Akku-Box

- Kompakter leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 2,2 AH für circa 40 Hübe pro Ladung.
- mit LED Ladestandsanzeige und akustischem Signal zum Wiederaufladen
- mit Ladegerät, nachrüstbar


Normen

- Die Timetable Lift Tische entsprechen DIN EN127.





Rechteck
615/00
CHF



Elektromotorisch höhenverstellbar (73 – 139 cm)
Fuß Aluminium beschichtet, Standrohre und Zargen beschichtet

Fuß Aluminium poliert, Standrohre und Zargen beschichtet

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre und Zargen beschichtet
Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zarge beschichtet

112
232

Kante umlaufend aus Kunststoff (**wahlweise mit Stoßprofil**) bei Schichtstoff Variante 1 (Unidekor) und 2 (Softmatt) **pro lfm.**
Kante umlaufend aus Kunststoff **mit Stoßprofil** bei Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

-24
29

Akku-Box: Lithium-Ionen-Akku mit Ladegerät

330

Pultfunktion

263

Plattengruppe

Tiefe

Breite

75

80

90

100

1 Schichtstoff Variante 1

150	2848	–	–	–
160	–	2920	–	–
180	–	–	3190	–
200	–	–	–	3873

1 Schichtstoff Variante 2


150	3082	–	–	–
160	–	3188	–	–
180	–	–	3525	–
200	–	–	–	4207

2 FURNIER Variante 1

150	3162	–	–	–
160	–	3270	–	–
180	–	–	3607	–
200	–	–	–	4418

2 FURNIER Variante 2

150	3594	–	–	–
160	–	3652	–	–
180	–	–	4055	–
200	–	–	–	4965

**Rechteck****615/10**

mit Board-Funktion
Elektromotorisch höhenverstellbar (73 – 139 cm)
Platte weiß, beschreibbar mit Tafelschreibern,
als Projektionsfläche geeignet
Fuß Aluminium beschichtet, Standrohre und Zargen beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre und Zargen beschichtet
Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zarge beschichtet

112

232

Kunststoffkante umlaufend mit Stoßprofil **pro lfm.**

29

Akku-Box: Lithium-Ionen-Akku mit Wechselhalterung

330

Pultfunktion


263

Plattengruppe

Tiefe**Breite****75****80****90****100**

1 Platte mit Board-Funktion	150	2590 (58*)	–	–	–
	160	–	2655 (60*)	–	–
	180	–	–	2944 (70*)	–
	200	–	–	–	3673 (80*)
1 Platte mit Board-Funktion haftfähig für Magnete	150	3024 (58*)	–	–	–
	160	–	3155 (60*)	–	–
	180	–	–	3386 (70*)	–
	200	–	–	–	4026 (80*)

* Mögliche Diagonale der Projektionsgröße (Zoll)

Rechteck**615/11**

mit Whiteboard-Funktion
Elektromotorisch höhenverstellbar (73 – 139 cm)
Platte hochglanz weiß, beschreibbar mit Tafelschreibern,
Fuß Aluminium beschichtet, Standrohre und Zargen beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre und Zargen beschichtet
Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zarge beschichtet

112

232

Kunststoffkante umlaufend mit Stoßprofil **pro lfm.**

29

Akku-Box: Lithium-Ionen-Akku mit Ladegerät

330

Pultfunktion

263


Plattengruppe

Tiefe**Breite****75****80****90****100**

1 Platte mit Whiteboard-Funktion haftfähig für Magnete	150	3269	–	–	–
	160	–	3400	–	–
	180	–	–	3754	–
	200	–	–	–	4393



Rechteck



615/12

Elektromotorisch höhenverstellbar (73 – 139 cm)
Platte mit Direktbeschichtung weiß,
beschreibbar mit Tafelschreibern,
als Projektionsfläche geeignet
Fuß Aluminium beschichtet, Standrohre und Zargen beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre und Zargen beschichtet
Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zarge beschichtet

112
232

Akku-Box: Lithium-Ionen-Akku mit Ladegerät
Kunststoffkante umlaufend mit Stoßprofil **pro lfm.**

330
29

Pultfunktion

263


Plattengruppe

Tiefe

	Breite	75	80	90	100
5 Direktbeschichtung mit Board-Funktion	150	2161 (58*)	–	–	–
	160	–	2265 (60*)	–	–
	180	–	–	2473 (70*)	–
	200	–	–	–	2681 (80*)

* Mögliche Diagonale der Projektionsgröße (Zoll)

Trapez



615/13

Elektromotorisch höhenverstellbar (73 – 139 cm)
Fuß Aluminium beschichtet, Standrohre und Zargen beschichtet

CHF

Fuß Aluminium poliert, Standrohre und Zargen beschichtet

112

Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre und Zarge beschichtet

232

Akku-Box: Lithium-Ionen-Akku mit Ladegerät
Kante umlaufend aus Kunststoff (**wahlweise mit Stoßprofil**) bei

330

Schichtstoff Variante 1 (Unidekor) und 2 (Softmatt) **pro lfm.**

-24

Kante umlaufend aus Kunststoff **mit Stoßprofil** bei Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

29

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	75/90	75/100
1 Schichtstoff Variante 1	180	3191	–
	200	–	3874
1 Schichtstoff Variante 2	180	3527	–
	200	–	4208
2 Furnier Variante 1	180	3608	–
	200	–	4419
2 Furnier Variante 2	180	4056	–
	200	–	4966



CHF

Akku-Box

615/01

Kompakter und leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
mit Ladegerät, nachrüstbar

330

Whiteboard Set Pro



615/02

Für Timetable Lift mit Board-Funktion, bestehend aus:

- 1 Utensilentasche aus grauem Filz zum Aufhängen auf der Zarge oder Tischplatte,
- 4 Whiteboardmarker mit Keilspitze in den Farben Schwarz, Rot, Grün, Blau
- 1 extragroßes Reinigungstuch 40x40 cm
- 2 Whiteboardradierer zur punktuellen Reinigung
- 10 Magnete, Ø 34 mm, weiß
- 1 Flasche Tafelreiniger, Pumpspray 250 ml

258

Vertikale Kabelführung



615/05

magnetische Kabelkette Länge ca 139 cm
aus Kunststoff schwarz oder weiß

104

Kabelhalter



615/06

für Tischplatte, aus Kunststoff schwarz, mit Klettschlaufe
Sockel magnetisch (2 Stück)
Sockel selbstklebend (2 Stück)

33
19



Set Mobile Charging 706/00 bestehend aus:

CHF

CHF

Akkupack

Leistungsstarker 240-Wh-Lithium-Ionen-Akku, schwarz montiert in Kabelwanne aus Stahlblech, schwarz beschichtet, mit Netzteil, inkl. zentralem Zuleitungskabel 300 cm (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)



USB A+C-Ladegerät (optional)



Wireless Charger (optional)



**Setpreis Mobile Charging 706/00
mit USB-Ladegerät**

USBA+C Ladegerät, mit max. Ausgangsleistung 72W, USB Typ C max. 60W, USB Typ A max. 12W Gehäuse aus hochfestem, feuerhemmenden Polycarbonat, schwarz, unterhalb der Tischkante montiert

**Setpreis Mobile Charging 706/00
mit 2 x USB-Ladegerät**

2×USBA+C Ladegerät, mit max. Ausgangsleistung 72W, USB Typ C max. 60W, USB Typ A max. 12W Gehäuse aus hochfestem, feuerhemmenden Polycarbonat, schwarz, unterhalb der Tischkante montiert

**Setpreis Mobile Charging 706/00
mit Wireless Charger**

Wireless Charger, mit max. Ausgangsleistung 15W zum schnellen Aufladen Qi-fähiger mobiler Endgeräte Auflagefläche aus schwarzem Nylon mit Haftring, Gehäuse wasser- und staubgeschützt

Sets sind vollständig montiert und verkabelt. Stromversorgung zum Aufladen des Akku-pack über zentrales Zuleitungskabel

Mehr-/Minderpreise

Kabelkette für das Timetable Lift Standrohr, magnetisch Kunststoff schwarz oder weiß, Länge ca. 139cm

Mod. 701/98 Technikbox Flow

1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit separatem Zuleitungskabel, Länge ca. 300 cm 1×USB-Ladegerät Typ A + Typ C m. Smart-IC und PD 2.0 zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten unterhalb der Tischkante montiert



Mod. 701/99 Wireless Charger

Wireless Charger mit Netzteil, max. Ausgangsleistung 15W, Qi-zertifiziert, zum schnellen Aufladen Qi-fähiger mobiler Endgeräte Auflagefläche aus schwarzem Nylon mit Haftring, Gehäuse wasser- und staubgeschützt mit zentralem Zuleitungskabel, Länge ca. 300 cm Länderstandard (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)



*

*

*

*

*

*

Mehr-/Minderpreise

Kabelkette für das Timetable Lift Standrohr, magnetisch Kunststoff schwarz oder weiß, Länge ca. 139cm




Tischbreite ≥ 160 cm

615/00, 615/10, 615/11, 615/12



615/13




Set	Einbauposition	M1	M3
Mobile Charging 706/00 mit USB-Ladegerät		•	•
Mobile Charging 706/00 mit 2 x USB-Ladegerät		•	•
Mobile Charging 706/00 mit Wireless Charger		–	•

Tischbreite ≥ 160 cm

615/00, 615/10, 615/11, 615/12



615/13



Set	Einbauposition	M3
701/98 Technikbox Flow		•
701/99 Wireless Charger mit Netzteil		•

- erhältlich
- nicht lieferbar

Programm 620

Logon

Design: Andreas Störiko



Weitere
Informationen

Einzelne Tische für den Einsatz in Büroräumen und Systemkomponenten für festmontierte Tischanlagen in Konferenzräumen, ideal in der Kombination mit Confair-Falttischen für variabel teilbare Konferenzräume.

Gestell

Fuß aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt, poliert oder nach Wilkhahn-Farbtonmuster beschichtet. Standrohre aus Aluminiumprofil, natur eloxiert oder beschichtet, bei Fußausleger glanzverchromt in der Farbe Schwarz beschichtet. Bei Tischtiefe 75 cm sind die Fußausleger abgewinkelt. Träger aus Aluminiumdruckguss, je nach Fußausführung Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet. Standrohre optional glanzverchromt erhältlich. Zargen aus Aluminiumprofil je nach Fußausführung Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet. Tischtiefen 75–90 cm mit einer Mittelzarge, Tischtiefen 100–130 cm mit zwei Zargen. Polyamid-Stellgleiter in der Farbe Schwarz. Feststellbare Rollen aus schwarzem Polyamid. Polyamid-Stellgleiter in der Farbe Schwarz.

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- **Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante

- **Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- **Softmatt** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante

Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil

Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Standardausführung: Kante ballig mit Stoßprofil

Alternativ: Kante gerade mit Stoßprofil

Sichtblenden

Wellenförmiges Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert oder schwarz beschichtet. Schraubverbindungen zur Platte natur eloxiert. Sichtblenden sind auch nachträglich anzubringen. Preis auf Anfrage.


Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte
- Kantenausführung bei Systemelementen immer gerade und ohne Stoßprofil

Normen


Die Logon-Tische entsprechen der Norm ANSI/BIFMAX5.5.

Tische	Fuß	Standrohr	Träger und Zargen
51	Glanzverchromt	Schwarz beschichtet oder Glanzverchromt	Schwarz beschichtet
52	Aluminium poliert	Aluminium natur eloxiert	Silber seidenmatt beschichtet (RAL9006)
53	Schwarz beschichtet (RAL9011)	Schwarz beschichtet	Schwarz beschichtet
60	Silber seidenmatt beschichtet (RAL9006)	Silber seidenmatt beschichtet (RAL9006)	Silber seidenmatt beschichtet (RAL9006)
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011)

**Rechteck****620/00**

z.B. 120x240, H 73

Fuß und Standrohre Aluminium beschichtet

**CHF****Mehr-/Minderpreise**

Fuß Aluminium poliert, Standrohre Aluminium natur eloxiert

112

Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre Aluminium schwarz beschichtet

232

Fuß und Standrohre Aluminium glanzverchromt

548

Kunststoffkante umlaufend (wahlweise mit Stoßprofil) bei

-24

Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 150 cm)

590

Sichtblende Aluminium natur eloxiert (Länge 150 cm)

623

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 180 cm)

684

Sichtblende Aluminium natur eloxiert (Länge 180 cm)

723

Sichtblende Aluminium beschichtet (Länge 240 cm)

924

Sichtblende Aluminium natur eloxiert (Länge 240 cm)

981

mit Rollen (bis zu max. Breite 200 cm erhältlich)

224



Plattengruppe

Tiefe

	Breite	75	80	90	100	110	120	130
--	---------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

1 Schichtstoff Variante 1	150	1850	2196	2309	2353	2416	2509	2526
	160	2015	2262	2353	2379	2450	2530	2540
	180	2081	2330	2401	2522	2541	2580	2608
	200	2200	2433	2518	2662	2684	2723	2751
	220	2260	2523	2643	2784	2806	2847	2946
	230	2291	2618	2727	2804	2838	2874	3038
	240	2318	2643	2771	2842	2879	2897	3075
	300	-	-	-	3307	3370	3393	3633
1 Schichtstoff Variante 2	150	2096	2452	2599	2682	2774	2900	2953
	160	2274	2539	2664	2729	2832	2949	2995
	180	2375	2643	2752	2913	2975	3051	3115
	200	2525	2781	2910	3099	3162	3243	3316
	220	2619	2905	3074	3265	3332	3421	3566
	230	2669	3018	3178	3305	3387	3474	3687
	240	2709	3060	3240	3365	3454	3522	3755
	300	-	-	-	3959	4087	4176	4479
2 Furnier Variante 1	150	1917	2274	2417	2446	2526	2619	2641
	160	2096	2345	2441	2478	2576	2647	2671
	180	2166	2412	2491	2638	2670	2714	2740
	200	2297	2535	2628	2798	2825	2864	2907
	220	2361	2631	2764	2886	2959	2995	3103
	230	2409	2740	2863	2959	2978	3026	3206
	240	2426	2764	2910	2981	3044	3075	3267
	300	-	-	-	3491	3565	3598	3859
2 Furnier Variante 2	150	2278	2663	2838	2944	3064	3177	3283
	160	2479	2753	2926	2968	3134	3286	3327
	180	2587	2900	2982	3208	3296	3345	3393
	200	2756	3089	3191	3451	3488	3596	3652
	220	2899	3280	3402	3618	3695	3803	3961
	230	2961	3377	3540	3691	3788	3850	4084
	240	3018	3402	3664	3804	3856	3912	4157
	300	-	-	-	4381	4470	4532	4885

- nicht lieferbar

**Tonnenform****627/42**

z.B. 100/120×260, H 73

Fuß und Standrohre Aluminium beschichtet

CHF

112

232

548

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre Aluminium natur eloxiert

Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre Aluminium schwarz beschichtet

Fuß und Standrohre Aluminium glanzverchromt

Kunststoffkante umlaufend (wahlweise mit Stoßprofil) bei

Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**


-24

Plattengruppe

Tiefe**Breite****100/120****100/130**

1	Schichtstoff Variante 1	240	3163	-
		260	3729	-
		300	-	3789
1	Schichtstoff Variante 2	240	3789	-
		260	4408	-
		300	-	4639
2	Furnier Variante 1	240	3327	-
		260	3960	-
		300	-	3992
2	Furnier Variante 2	240	4076	-
		260	4870	-
		300	-	4907

- nicht lieferbar



Rechteck



620/11

Anfangselement
z.B. 90×180, H 73
Erweiterbar mit den Modellen 620/21, 620/31, 624/91
Fuß und Standrohre Aluminium beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre Aluminium natur eloxiert
Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre Aluminium schwarz beschichtet
Fuß und Standrohre Aluminium glanzverchromt

112
232
548

Kunststoffkante umlaufend (wahlweise mit Stoßprofil) bei
Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**


-24

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	80	90	100	110	120	130
--	---------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

1 Schichtstoff Variante 1	160	2262	2353	2379	2450	2530	2540
	180	2330	2401	2522	2541	2580	2608
	200	2433	2518	2662	2684	2723	2751
	220	2523	2643	2784	2806	2847	2946
	240	2643	2771	2842	2879	2897	3075
1 Schichtstoff Variante 2	160	2539	2664	2729	2832	2949	2995
	180	2643	2752	2913	2975	3051	3115
	200	2781	2910	3099	3162	3243	3316
	220	2905	3074	3265	3332	3421	3566
	240	3060	3240	3365	3454	3522	3755
2 Furnier Variante 1	160	2345	2441	2478	2576	2647	2671
	180	2412	2491	2638	2670	2714	2740
	200	2535	2628	2798	2825	2864	2907
	220	2631	2764	2886	2959	2995	3103
	240	2764	2910	2981	3044	3075	3267
2 Furnier Variante 2	160	2753	2926	2968	3134	3286	3327
	180	2900	2982	3208	3296	3345	3393
	200	3089	3191	3451	3488	3596	3652
	220	3280	3402	3618	3695	3803	3961
	240	3402	3664	3804	3856	3912	4157



Rechteck



620/31

Zwischenelement

z.B. 90x180, H 73

Fuß und Standrohre Aluminium beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre Aluminium natur eloxiert

56

Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre Aluminium schwarz beschichtet

116

Fuß und Standrohre Aluminium glanzverchromt

274

Kunststoffkante umlaufend (wahlweise mit Stoßprofil) bei Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

-24

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	80	90	100	110	120	130
1 Schichtstoff Variante 1	160	1700	1791	1817	1888	1968	1978
	180	1768	1839	1960	1979	2018	2046
	200	1871	1956	2100	2122	2161	2189
	220	1961	2081	2222	2244	2285	2384
1 Schichtstoff Variante 2	160	1977	2102	2167	2270	2387	2433
	180	2081	2190	2351	2413	2489	2553
	200	2219	2348	2537	2600	2681	2754
	220	2343	2512	2703	2770	2859	3004
2 Furnier Variante 1	160	1783	1879	1916	2014	2085	2109
	180	1850	1929	2076	2108	2152	2178
	200	1973	2066	2236	2263	2302	2345
	220	2069	2202	2324	2397	2433	2541
2 Furnier Variante 2	160	2191	2364	2406	2572	2724	2765
	180	2338	2420	2646	2734	2783	2831
	200	2527	2629	2889	2926	3034	3090
	220	2718	2840	3056	3133	3241	3399

80


90

100

110

120

130



Rechteck



620/21

Abschlusselement
z.B. 90x180, H 73
Fuß und Standrohre Aluminium beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Fuß Aluminium poliert, Standrohre Aluminium natur eloxiert
Fuß Aluminium glanzverchromt, Standrohre Aluminium schwarz beschichtet
Fuß und Standrohre Aluminium glanzverchromt

56
116
274

Kunststoffkante umlaufend (wahlweise mit Stoßprofil) bei
Direktbeschichtet und Schichtstoff Variante 1 (Holzdekor) **pro lfm.**

-24

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	80	90	100	110	120	130
1 Schichtstoff Variante 1	160	1700	1791	1817	1888	1968	1978
	180	1768	1839	1960	1979	2018	2046
	200	1871	1956	2100	2122	2161	2189
	220	1961	2081	2222	2244	2285	2384
	240	2081	2209	2280	2317	2335	2513
1 Schichtstoff Variante 2	160	1977	2102	2167	2270	2387	2433
	180	2081	2190	2351	2413	2489	2553
	200	2219	2348	2537	2600	2681	2754
	220	2343	2512	2703	2770	2859	3004
	240	2498	2678	2803	2892	2960	3193
2 Furnier Variante 1	160	1783	1879	1916	2014	2085	2109
	180	1850	1929	2076	2108	2152	2178
	200	1973	2066	2236	2263	2302	2345
	220	2069	2202	2324	2397	2433	2541
	240	2202	2348	2419	2482	2513	2705
2 Furnier Variante 2	160	2191	2364	2406	2572	2724	2765
	180	2338	2420	2646	2734	2783	2831
	200	2527	2629	2889	2926	3034	3090
	220	2718	2840	3056	3133	3241	3399
	240	2840	3102	3242	3294	3350	3595

Kabeldurchlass

707/1

Kunststoff schwarz, Ø 80 mm

CHF




46




Set Integrierte Technikbox Beidseitig bestehend aus:

CHF

Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60 oder 701/70



Kabel-Abdeckung für Technikbox



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



**Set Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60
mit 3 Steckfeldern:**

*

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit
fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm
oder wahlweise mit USB-Ladegerät Typ A + Typ C m. Smart-IC
und PD 2.0 zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten

**Set Integrierte Technikbox Beidseitig 701/70
mit 4 Steckfeldern:**

*

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit
fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm
1×Einsatz mit VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereo-
Klinkenbuchse 3,5 mm oder wahlweise HDMI-Buchse
mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 300 cm

Mehr-/Minderpreise

Technikbox mit Öffnungsmechanismus per Knopfdruck

*

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt

*



620/2 Vertikaler Kabelkanal

zur Kabelführung zwischen den Standrohren
Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet

*






Set Integrierte Technikbox Compact bestehend aus:

CHF

Einbaurahmen Compact rund oder quadratisch



Technikeinsatz



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Einsatz Kabdeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Wireless Charging Einsatz:

1x Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform) mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Stromeinsatz:

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Stromeinsatz und USB-Ladebuchse*:

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1x USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A)
1x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact Duo bestehend aus:

CHF

Einbaurahmen Compact Duo rechteckig



Technikeinsatz



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Einsatz Kabdeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil*

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Wireless Charging Einsatz*:

1x Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform) mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Stromeinsatz*:

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Stromeinsatz und USB-Ladebuchse*:

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1x USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A)
1x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Mehr-/Minderpreise

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6) als Durchgangskupplung, ohne Kabel

Keystone-Modul HDMI-Buchse als Durchgangskupplung, ohne Kabel

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200cm
Länge ca. 300cm
Länge ca. 500cm

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt

620/2 Vertikaler Kabelkanal

zur Kabelführung zwischen den Standrohren
Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet

Mehr-/Minderpreise

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6) als Durchgangskupplung, ohne Kabel

Keystone-Modul HDMI-Buchse als Durchgangskupplung, ohne Kabel

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200cm
Länge ca. 300cm
Länge ca. 500cm

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt

620/2 Vertikaler Kabelkanal

zur Kabelführung zwischen den Standrohren
Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet

* Preis auf Anfrage



Set Kabdurchlass bestehend aus:

Kabdurchlass 707/1



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)




Set Kabdurchlass 707/1

Kunststoff schwarz, Ø 80 mm


CHF

Set Einbauklappe bestehend aus:

Einbauklappe Executive oder Basic



Kabelwanne zur Aufnahme der Steckdosenleiste



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Einbauklappe Executive 150 x 300 mm

Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2

Plattengruppe 2, Furnier Variante 1 und 2

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel 15° oder senkrecht
(bei Bestellung bitte Einbauwinkel angeben)

Set Einbauklappe Basic 120 x 300 mm

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel 15° oder senkrecht
(bei Bestellung bitte Einbauwinkel angeben)

Mehr-/Minderpreise

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



620/2 Vertikaler Kabelkanal

zur Kabelführung zwischen den Standrohren
Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet




Mehr-/Minderpreise

* Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt *



620/2 Vertikaler Kabelkanal

* zur Kabelführung zwischen den Standrohren
Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet



* Preis auf Anfrage



Steckdosenleisten für Set Einbauklappe

CHF

Mod. 708/1 Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern

*

3x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen



Mod. 708/2 Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern:

*

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit
fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350cm
oder wahlweise mit 1×Einsatz mit 2×USB-Ladebuchse
(Ladestrom 2,1A) zum Aufladen von bis
zu zwei mobilen Endgeräten



Mod. 708/4 Steckdosenleiste mit 4 Steckfeldern:

*

4×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen



Mod. 708/5 Steckdosenleiste mit 4 Steckfeldern:

*

2×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit
fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350cm
1×Einsatz VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereoklinken-
buchse 3,5mm oder wahlweise HDMI-Buchse mit
fest angeschlossenen Kabeln Länge ca. 300cm



Mod. 708/6 Steckdosenleiste mit 5 Steckfeldern:

*

3×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard
angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1×Dateneinsatz mit 2×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt)
1×Dateneinsatz mit 1×RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt)
mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350cm



Mehr-/Minderpreise

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

*
*
*

708/9 Weiterleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm

*
*

* Preis auf Anfrage




- Integrierte Technikbox Basic, Beidseitig, Einbauklappen oder Integrierte Technikbox Compact Duo

- Integrierte Technikbox Compact oder Kabdeldurchlass

Es sind maximal zwei Tischeinbausysteme pro Tisch zu integrieren. Mögliche Positionen: Entweder A/M 1 und A/M 3 oder A/M 2.


Tischtiefe ≤ 90 cm

620/00




Tischtiefe > 90 cm


620/00




620/11




620/11




620/31




620/31



620/21



620/21



Set

Einbauposition

A 1¹ **A 2** **A 3¹**

Integrierte Technikbox Basic 701/00

• • •

Integrierte Technikbox Beidseitig 701/60|701/70

• • •

Einbauklappe Executive|Basic

• • •

Integrierte Technikbox Compact 701/95

• • •

Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96

• • •

Set Kabeldurchlass 707/1

• • •

A 1¹ **A 2** **A 3¹** **M 1¹** **M 2** **M 3¹**

•² •² •² • • •

•² •² •² • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

¹ ab Tischbreite 200 cm


² ab Tischtiefe 120 cm

³ ab 200 cm Durchmesser


• erhältlich
– nicht lieferbar




627/42




A 1 ^t	A 2	A 3 ^t	M 1 ^t	M 2	M 3 ^t
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•




36 Personen
3 x 620/11, 240x90
3 x 620/21, 240x90
3 x 620/31, 160x90
6 x Sonderelement 153x90, 45°



12 Personen
4 x Sonderelement 191x90, 90°




20 Personen
4 x 620/31, 220x90
4 x Sonderelement, 90x10xR227x10x90x30, 90°



18 Personen
1 x 620/11, 220x90
1 x 620/21, 220x90
2 x 620/31, 220x90
2 x Sonderelement
191x90, 90°

18 Personen
1 x Sonderelement, 100/130x180
1 x Sonderelement, 100/130x180
2 x 620/31, 130x180



130

Programm 636

Versa

Design: Wolfgang C. R. Mezger



Weitere
Informationen

Variables Tischprogramm, konfigurierbar und werkzeugfrei zu montieren vom Einzeltisch bis zu komplexen Konferenztisch-Anlagen für den Einsatz in hochwertigen Konferenzräumen und Boardrooms, repräsentativen Tagungs- und Schulungsräumen, variablen Kommunikations- und Projekträumen.

Neben den Einzeltischen in Rechteck- und Tonnenform bieten vielfältige Systemtischelemente die Möglichkeit, jederzeit reversible und erweiterbare Tischanlagen in vielfältigen Konfigurationen zu bilden. Unterschiedliche Tischtiefen und Tischbreiten sowie verschiedene Oberflächenausführungen lassen sich an Raumgrößen, Teilnehmerzahlen, Konferenzarten und Interiorkonzepte anpassen. Versa-Tische und -Tischanlagen können individuell mit aktueller Elektrifizierungs- und Anschlusstechnik ausgestattet werden und auf Transportwagen gelagert und bewegt werden.


Anfangs- und Abschlusselemente, Zwischenelemente, Einzeltische

- Bei den Anfangs- und Abschlusselementen ist die Position der Gestellelemente auf der einen Stirnseite eingerückt und auf der anderen kantenbündig, sodass für die Verkettung das Gestell versetzt und das nächste Element aufgenommen werden kann
- bei Zwischenelementen kann beidseitig verkettet werden
- bei Einzeltischen sind die Gestellelemente an beiden Stirnseiten eingerückt, deshalb sind Einzeltische nicht verkettbar und bieten umlaufend komfortable Beinfreiheit


Gestell

- Gestellelement aus Aluminiumdruckguss, poliert, hochglanzpoliert oder beschichtet
- bestehend aus zwei seitlich ausgestellten, nach unten verjüngten Beinen mit Plattenträgern und jeweils vier Befestigungsbolzen, die miteinander verbunden sind
- bei den Tischtiefen 120 und 150 cm mit materialgleicher Verbindungsverlängerung
- Gegenplatten für die Befestigungsbolzen mit Schnellverschluss (Bajonettschluss) aus Stahl, grau strukturmatt beschichtet
- Gestellelement und Gegenplatte bilden eine kraftschlüssige und werkzeugfrei herstellbare Verbindung
- höheinstellbare Universalgleiter zum Ausgleich von bis zu 10 mm aus Polyamid, optional mit Filz für harte Böden

Füße für Tischhöhe 73 cm



A- Fuß Modell 636, für
Tischtiefen 80 – 100 cm



A- Fuß Modell 637, für
Tischtiefen 120 – 150 cm

Tische	Füße	Gegenplatte und Zarge	Kunststoffteile
30	Mocca metallic beschichtet	Grau strukturmatt beschichtet	Schwarz
31	Silk metallic beschichtet	Grau strukturmatt beschichtet	Schwarz
52	Aluminium poliert	Grau strukturmatt beschichtet	Schwarz
72	Aluminium hochglanzpoliert	Grau strukturmatt beschichtet	Schwarz
90	Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)	Grau strukturmatt beschichtet	Schwarz
91	Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)	Grau strukturmatt beschichtet	Schwarz

Awards





Trägermaterial Tischplatte

- Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnell wachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade, mit Holzkante gerade oder mit gefester Kante (bei Systemplatten, Anfangs- und Abschlussplatten an den Stoßkanten gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend).
- Je nach Plattenformat mit zusätzlicher Aussteifung durch Zargenelement aus Stahl, grau strukturmatt beschichtet (Modelle 636 mit Tischbreite ≥ 180 cm und Modelle 638 mit Tischtiefe ≥ 90 cm mit Mittelzarge und Tischtiefe 120 cm mit Doppelzarge wie auch Modelle 637 Tischbreite ≥ 160 cm).

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 30 mm

Variante 1

- Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante

Holzkante gerade

Kunststoffkante gerade

- Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster **auf Anfrage**
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Variante 2

- Softmatt** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt) oder farbgleiche Kunststoffkante

Holzkante gerade

Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 30 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Holzkante gerade

Holzkante gefast

Sichtblenden

- Aluminium-Rahmen, schwarz beschichtet, mit schwarzem Gewebe bespannt
- Montage in Gewindegewinden werkzeuglos mit Sterngriffschraube

Normen

- Die Versa Tische entsprechen DIN EN15372.



Hinweise

- Bei Systemtischen werden die Preise für Tischplatten und Gestell gesondert ausgewiesen. Bitte bei Bestellung die benötigte Anzahl der Füße angeben. Die Preise für Einzeltische verstehen sich inklusive Füße.


Zubehör

Vertikale Kabelführung für A-Fuß

- Halterungen zur Aufnahme der Kabel aus Kunststoff, am Gestellbein verschraubt, abnehmbare Abdeckung aus Stahlblech beschichtet in den Farben Weiß strukturmatt, schwarz strukturmatt, dunkelgrau strukturmatt oder Mocca- oder Silk metallic



Quadrat/Rechteck



636/00

Systemplatte
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636, Aluminium beschichtet

764

A-Fuß Mod. 636, Aluminium poliert

821

A-Fuß Mod. 636, Aluminium hochglanzpoliert

821

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante längsseitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante längsseitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe


Tiefe

	Breite	80	90	100
1 Schichtstoff Variante 1	80	1167	–	–
	90	1237	1311	–
	100	1306	1388	1475
	120	1444	1542	1641
	160	1719	1847	1974
	180	1858	1999	2143
	200	1995	2152	2309
	220	2134	2304	2477

– nicht lieferbar



Rechteck



636/11

Anfangsplatte
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636, Aluminium beschichtet

764

A-Fuß Mod. 636, Aluminium poliert

821

A-Fuß Mod. 636, Aluminium hochglanzpoliert

821

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe

Breite

80


90

100

Plattengruppe	Breite	80	90	100
1 Schichtstoff Variante 1	160	1719	1847	1974
	180	1858	1999	2143
	200	1995	2152	2309
	220	2134	2304	2477
	240	2269	2457	2645
1 Schichtstoff Variante 2	160	1969	2128	2287
	180	2140	2316	2496
	200	2308	2504	2700
	220	2478	2694	2909
	240	2648	2879	3115
2 Furnier Variante 1	160	2035	2206	2375
	180	2213	2405	2594
	200	2394	2603	2815
	220	2573	2804	3033
	240	2755	3003	3253
2 Furnier Variante 2	160	2180	2363	2549
	180	2377	2584	2791
	200	2572	2803	3032
	220	2770	3020	3271
	240	2966	3239	3511



Rechteck



636/12

Abschlussplatte
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636, Aluminium beschichtet

764

A-Fuß Mod. 636, Aluminium poliert

821

A-Fuß Mod. 636, Aluminium hochglanzpoliert

821

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe


Tiefe

	Breite	80	90	100
1 Schichtstoff Variante 1	160	1719	1847	1974
	180	1858	1999	2143
	200	1995	2152	2309
	220	2134	2304	2477
	240	2269	2457	2645
1 Schichtstoff Variante 2	160	1969	2128	2287
	180	2140	2316	2496
	200	2308	2504	2700
	220	2478	2694	2909
	240	2648	2879	3115
2 Furnier Variante 1	160	2035	2206	2375
	180	2213	2405	2594
	200	2394	2603	2815
	220	2573	2804	3033
	240	2755	3003	3253
2 Furnier Variante 2	160	2180	2363	2549
	180	2377	2584	2791
	200	2572	2803	3032
	220	2770	3020	3271
	240	2966	3239	3511

1 Schichtstoff Variante 1	160	1719	1847	1974
	180	1858	1999	2143
	200	1995	2152	2309
	220	2134	2304	2477
	240	2269	2457	2645
1 Schichtstoff Variante 2	160	1969	2128	2287
	180	2140	2316	2496
	200	2308	2504	2700
	220	2478	2694	2909
	240	2648	2879	3115
2 Furnier Variante 1	160	2035	2206	2375
	180	2213	2405	2594
	200	2394	2603	2815
	220	2573	2804	3033
	240	2755	3003	3253
2 Furnier Variante 2	160	2180	2363	2549
	180	2377	2584	2791
	200	2572	2803	3032
	220	2770	3020	3271
	240	2966	3239	3511



Kreissegment 90°



636/14

Eckplatte 90°
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636, Aluminium beschichtet

764

A-Fuß Mod. 636, Aluminium poliert

821

A-Fuß Mod. 636, Aluminium hochglanzpoliert

821

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante längsseitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante längsseitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe

Breite

80

90


100

	133	1581	–	–
1 Schichtstoff Variante 1	147	–	1776	–
	161	–	–	1991
1 Schichtstoff Variante 2	133	1780	–	–
	147	–	2021	–
	161	–	–	2284
2 Furnier Variante 1	133	1815	–	–
	147	–	2072	–
	161	–	–	2355
2 Furnier Variante 2	133	1858	–	–
	147	–	2121	–
	161	–	–	2413

– nicht lieferbar



Halbtrapezform



636/20

Eckplatte 45° – rechts
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636, Aluminium beschichtet

764

A-Fuß Mod. 636, Aluminium poliert

821

A-Fuß Mod. 636, Aluminium hochglanzpoliert

821

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante längsseitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante längsseitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe

	Breite	80	90	100
--	---------------	-----------	-----------	------------

1 Schichtstoff Variante 1	180	1881	2025	2172
	200	2024	2184	2349
	220	2168	2345	2522


1 Schichtstoff Variante 2	180	2162	2344	2524
	200	2339	2539	2741
	220	2513	2733	2953

2 Furnier Variante 1	180	2335	2541	2746
	200	2532	2757	2985
	220	2726	2977	3225

2 Furnier Variante 2	180	2397	2606	2819
	200	2600	2833	3065
	220	2801	3057	3314



Halbtrapezform



636/21

Eckplatte 45° – links
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636, Aluminium beschichtet
A-Fuß Mod. 636, Aluminium poliert
A-Fuß Mod. 636, Aluminium hochglanzpoliert

764
821
821


Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**
Kante längsseitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**
Kante längsseitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

-24
42
56

Plattengruppe	Breite	Tiefe			
		80	90	100	
1 Schichtstoff Variante 1	180	1881	2025	2172	
	200	2024	2184	2349	
	220	2168	2345	2522	
1 Schichtstoff Variante 2	180	2162	2344	2524	
	200	2339	2539	2741	
	220	2513	2733	2953	
2 Furnier Variante 1	180	2335	2541	2746	
	200	2532	2757	2985	
	220	2726	2977	3225	
2 Furnier Variante 2	180	2397	2606	2819	
	200	2600	2833	3065	
	220	2801	3057	3314	



Trapez



636/22

Kopfplatte 90°
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636, Aluminium beschichtet
A-Fuß Mod. 636, Aluminium poliert
A-Fuß Mod. 636, Aluminium hochglanzpoliert

764
821
821

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**
Kante längsseitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**
Kante längsseitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

-24
42
56


Plattengruppe

Tiefe

	Breite	80	90	100
1 Schichtstoff Variante 1	200	2019	2181	2340
	240	2310	2503	2692
1 Schichtstoff Variante 2	200	2334	2534	2732
	240	2687	2926	3165
2 Furnier Variante 1	200	2528	2752	2979
	240	2924	3193	3461
2 Furnier Variante 2	200	2591	2824	3057
	240	2999	3278	3554



Quadrat/Rechteck



637/00

Systemplatte
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 637, Aluminium beschichtet

821

A-Fuß Mod. 637, Aluminium poliert

908

A-Fuß Mod. 637, Aluminium hochglanzpoliert

908

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante längsseitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante längsseitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe

Breite

120


150

1 Schichtstoff Variante 1	90	1898	–
	120	2237	–
	160	2692	3134
	180	2918	–
	200	3145	–
	220	3373	3969
1 Schichtstoff Variante 2	90	2142	–
	120	2564	–
	160	3124	–
	180	3405	–
	200	3686	–
	220	3969	–
2 Furnier Variante 1	90	2208	–
	120	2657	–
	160	3256	3843
	180	3555	–
	200	3852	–
	220	4153	4950
2 Furnier Variante 2	90	2347	–
	120	2840	–
	160	3496	4141
	180	3825	–
	200	4151	–
	220	4481	5351

– nicht lieferbar



Rechteck



637/11

Anfangsplatte
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 637, Aluminium beschichtet

821

A-Fuß Mod. 637, Aluminium poliert

908

A-Fuß Mod. 637, Aluminium hochglanzpoliert

908

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe

Breite

120


150

Plattengruppe	Breite	Tiefe	120	150
1 Schichtstoff Variante 1	160		2692	–
	180		2918	–
	200		3145	–
	220		3373	3969
	240		3599	4242
1 Schichtstoff Variante 2	160		3124	–
	180		3405	–
	200		3686	–
	220		3969	–
	240		4246	–
2 Furnier Variante 1	160		3256	–
	180		3555	–
	200		3852	–
	220		4153	4950
	240		4454	5319
2 Furnier Variante 2	160		3496	–
	180		3825	–
	200		4151	–
	220		4481	5351
	240		4808	5755

– nicht lieferbar



Rechteck



637/12

Abschlussplatte
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 637, Aluminium beschichtet

821

A-Fuß Mod. 637, Aluminium poliert

908

A-Fuß Mod. 637, Aluminium hochglanzpoliert

908

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe

Breite

120


150

1 Schichtstoff Variante 1	160	2692	–
	180	2918	–
	200	3145	–
	220	3373	3969
	240	3599	4242
1 Schichtstoff Variante 2	160	3124	–
	180	3405	–
	200	3686	–
	220	3969	–
	240	4246	–
2 Furnier Variante 1	160	3256	–
	180	3555	–
	200	3852	–
	220	4153	4950
	240	4454	5319
2 Furnier Variante 2	160	3496	–
	180	3825	–
	200	4151	–
	220	4481	5351
	240	4808	5755

– nicht lieferbar



Halbtonnenform



637/51

Anfangsplatte
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636 für Stirnseite 107cm, Aluminium beschichtet

764

A-Fuß Mod. 636 für Stirnseite 107cm, Aluminium poliert

821

A-Fuß Mod. 636 für Stirnseite 107cm, Aluminium hochglanzpoliert

821

A-Fuß Mod. 637 für Stirnseite 134cm und Stoßkanten 120/150cm, Aluminium beschichtet

821

A-Fuß Mod. 637 für Stirnseite 134cm und Stoßkanten 120/150cm, Aluminium poliert

908

A-Fuß Mod. 637 für Stirnseite 134cm und Stoßkanten 120/150cm, Aluminium hochglanzpoliert

908

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe

Breite

120


150

Plattengruppe	Breite	Tiefe	120	150
1 Schichtstoff Variante 1	160		2950	—
	180		3176	—
	200		3403	—
	220		3631	4227
	240		3857	4500
1 Schichtstoff Variante 2	160		3382	—
	180		3663	—
	200		3944	—
	220		4227	—
	240		4504	—
2 Furnier Variante 1	160		3514	—
	180		3813	—
	200		4110	—
	220		4411	5208
	240		4712	5577
2 Furnier Variante 2	160		3754	—
	180		4083	—
	200		4409	—
	220		4739	5609
	240		5066	6013

— nicht lieferbar



Halbtonnenform



637/52

Endelement
mit Verbindungsmechaniken zur Aufnahme der Füße

CHF

Mehr-/Minderpreise

A-Fuß Mod. 636 für Stirnseite 107cm, Aluminium beschichtet

764

A-Fuß Mod. 636 für Stirnseite 107cm, Aluminium poliert

821

A-Fuß Mod. 636 für Stirnseite 107cm, Aluminium hochglanzpoliert

821

A-Fuß Mod. 637 für Stirnseite 134 cm und Stoßkanten 120/150 cm, Aluminium beschichtet

821

A-Fuß Mod. 637 für Stirnseite 134 cm und Stoßkanten 120/150 cm, Aluminium poliert

908

A-Fuß Mod. 637 für Stirnseite 134 cm und Stoßkanten 120/150 cm, Aluminium hochglanzpoliert

908

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante 3-seitig gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe


Breite

120


150

Plattengruppe	Breite	Tiefe		
			120	150
1 Schichtstoff Variante 1	160	2950	–	
	180	3176	–	
	200	3403	–	
	220	3631	4227	
	240	3857	4500	
1 Schichtstoff Variante 2	160	3382	–	
	180	3663	–	
	200	3944	–	
	220	4227	–	
	240	4504	–	
2 Furnier Variante 1	160	3514	–	
	180	3813	–	
	200	4110	–	
	220	4411	5208	
	240	4712	5577	
2 Furnier Variante 2	160	3754	–	
	180	4083	–	
	200	4409	–	
	220	4739	5609	
	240	5066	6013	

– nicht lieferbar



Rechteck



638/00

Einzeltisch
mit zwei A-Füßen Aluminium beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Füße Aluminium poliert Tischtiefe 90 und 100 cm

114

Füße Aluminium hochglanzpoliert Tischtiefe 90 und 100 cm

114

Füße Aluminium poliert Tischtiefe 120 cm

174

Füße Aluminium hochglanzpoliert Tischtiefe 120 cm

174

Kante umlaufend aus Kunststoff bei Schichtstoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante umlaufend gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante umlaufend gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56


Plattengruppe

Tiefe


	Breite	90	100	120
--	---------------	-----------	------------	------------

1 Schichtstoff Variante 1	180	3528	–	–
	200	3682	3837	–
	220	3833	4005	5014
	240	3987	4172	5243
	260	–	–	5468
1 Schichtstoff Variante 2	180	3844	–	–
	200	4034	4229	–
	220	4222	4438	5610
	240	4410	4642	5892
	260	–	–	6172
2 Furnier Variante 1	180	3932	–	–
	200	4131	4343	–
	220	4332	4562	5797
	240	4532	4782	6096
	260	–	–	6396
2 Furnier Variante 2	180	4111	–	–
	200	4331	4561	–
	220	4548	4799	6123
	240	4767	5039	6453
	260	–	–	6781

– nicht lieferbar



Tonnenform



638/51

Einzelstisch
mit zwei A-Füßen Aluminium beschichtet

CHF

Mehr-/Minderpreise

Füße Aluminium poliert

114

Füße Aluminium hochglanzpoliert

114

Kante umlaufend aus Kunststoff Variante 1 und 2 **pro lfm.**

-24

Kante umlaufend gefast Furnier Variante 1 **pro lfm.**

42

Kante umlaufend gefast Furnier Variante 2 **pro lfm.**

56

Plattengruppe

Tiefe

Breite

90

100


120

	180	200	220	240	260	
1 Schichtstoff Variante 1	3528			–		–
	3682			3837		–
	3833			4005		5014
	3987			4172		5243
	–			–		5468
1 Schichtstoff Variante 2	3844			–		–
	4034			4229		–
	4222			4438		5610
	4410			4642		5892
	–			–		6172
2 Furnier Variante 1	3932			–		–
	4131			4343		–
	4332			4562		5797
	4532			4782		6096
	–			–		6396
2 Furnier Variante 2	4111			–		–
	4331			4561		–
	4548			4799		6123
	4767			5039		6453
	–			–		6781

– nicht lieferbar



A- Fuß



636

für Tischtiefen 80 – 100 cm
Aluminium beschichtet
Aluminium poliert
Aluminium hochglanzpoliert

CHF


764
821
821

Mehr-/Minderpreise

Vertikale Kabelführung
beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz oder Dunkelgrau
strukturmatte oder Mocca- oder Silk metallic

180

A- Fuß



637

für Tischtiefen 120 – 150 cm
Aluminium beschichtet
Aluminium poliert
Aluminium hochglanzpoliert

CHF


821
909
909

Mehr-/Minderpreise

Vertikale Kabelführung
beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz oder Dunkelgrau
strukturmatte oder Mocca- oder Silk metallic

180

Sichtblende



639


Aluminium-Rahmen, schwarz beschichtet
mit schwarzem Gewebe bespannt

Plattenform	Plattenbreite	Blendenbreite	
Rechteck	80	79	491
	90	89	500
	100	99	513
	120	119	563
	160	159	669
	180	178	690
	200	199	717
	220	219	764
	240	239	810
	260	259	842

Sichtblenden für Eckplatten und Kopfplatten auf Anfrage.



Transportwagen




636/1

72×126×H94

für 5 Tischplatten mit Tischtiefe 80 bis 120 cm
und einer maximalen Plattenbreite von 180 cm
sowie 5 Sichtblenden

2146

Transportwagen




636/2

72×246×H94

für 5 Tischplatten mit Tischtiefe 80 bis 150 cm
und einer Plattenbreite von 180 bis 240 cm
sowie 5 Sichtblenden

2435

Transportwagen



636/3

80×98, H 47

für 4 A-Füße Modell 636 und 637

CHF

1715

Mehr-/Minderpreise

Erweiterungselement


für insgesamt 7 A-Füße Modell 636 und 637

258



Set Integrierte Technikbox Compact bestehend aus:

Einbaurahmen Compact rund oder quadratisch



Technikeinsatz



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Einsatz Kabeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil

CHF

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Wireless Charging Einsatz:

1×Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform) mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Stromeinsatz:

1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2×Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact 701/95 mit Stromeinsatz und USB-Ladebuchse*:

1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1×USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A)
1×Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact Duo bestehend aus:

Einbaurahmen Compact Duo rechteckig



Technikeinsatz



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Einsatz Kabeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil*

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Wireless Charging Einsatz*:

1×Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform) mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Stromeinsatz*:

1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2×Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Set Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96 mit Stromeinsatz und USB-Ladebuchse*:

1×Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1×USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A)
2×Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

Mehr-/Minderpreise

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6) als Durchgangskupplung, ohne Kabel

Keystone-Modul HDMI-Buchse als Durchgangskupplung, ohne Kabel

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



* Preis auf Anfrage

Mehr-/Minderpreise

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6) als Durchgangskupplung, ohne Kabel

Keystone-Modul HDMI-Buchse als Durchgangskupplung, ohne Kabel

708/8 Zuleitungskabel



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt





Set Kabdurchlass bestehend aus:

CHF

Kabdurchlass 707/1



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Set Kabdurchlass 707/1

Kunststoff schwarz, Ø 80 mm

*

Mehr-/Minderpreise

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt


*






Set Einbauklappe bestehend aus:

Einbauklappe Executive oder Basic



Kabelwanne zur Aufnahme der Steckdosenleiste



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettschlaufe



Kabelklammer für Tischbeine (2 Stück)



Set Einbauklappe Executive 150x300 mm

Plattengruppe 1, Schichtstoff Variante 1 und 2

CHF Steckdosenleisten für Set Einbauklappe

CHF

Mod. 708/1 Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern

*

3x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen



Mod. 708/2 Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern:

*

2x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1x Dateneinsatz mit 2x RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm
oder wahlweise mit 1x Einsatz mit 2x USB-Ladebuchse (Ladestrom 2,1A) zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten



Mod. 708/4 Steckdosenleiste mit 4 Steckfeldern:

*

4x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen



Mod. 708/5 Steckdosenleiste mit 4 Steckfeldern:

*

2x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1x Dateneinsatz mit 2x RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm
1x Einsatz VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereoklinkenbuchse 3,5 mm oder wahlweise HDMI-Buchse mit fest angeschlossenen Kabeln Länge ca. 300 cm



Mod. 708/6 Steckdosenleiste mit 5 Steckfeldern:

*

3x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
Zuleitungs-/Verbindungskabel bitte separat bestellen
1x Dateneinsatz mit 2x RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt)
1x Dateneinsatz mit 1x RJ45-Buchse (Kategorie 6 geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm



Set Einbauklappe Basic 120x300 mm

inklusive Befestigungsmaterial für Steckdosenleiste
Steckdosenleiste bitte separat bestellen
möglicher Einbauwinkel 15° oder senkrecht
(bei Bestellung bitte Einbauwinkel angeben)

Mehr-/Minderpreise

Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt



*** 708/8 Zuleitungskabel**



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

*

*

*

*** 708/9 Weiterleitungskabel**



Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm

*

*






Integrierte Technikbox Square,
Compact Duo oder Einbauklappe


Integrierte Technikbox Compact,
Compact Duo oder Kabeldurchlass

Es sind maximal zwei Tischeinbausysteme
pro Tisch zu integrieren. Mögliche Positionen:
Entweder A/M 1 und A/M 3 oder A/M 2.

636/00




637/00



Set	Einbauposition	A1 ¹	A2	A3 ¹	M1 ¹	M2	M3 ¹
Einbauklappe Executive Basic		•	• ²	•	•	•	•
Integrierte Technikbox Compact 701/95		•	•	•	•	•	•
Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96		•	•	•	•	•	•
Set Kabeldurchlass 707/1		•	•	•	•	•	•


Tischtiefe 90–100 cm

638/00




Tischtiefe 120 cm


638/00



638/51



638/51



Set	Einbauposition	A1 ⁴	A2	A3 ⁴	M1	M2	M3
Einbauklappe Executive Basic		–	•	–	–	•	–
Integrierte Technikbox Compact 701/95		•	•	•	•	•	•
Integrierte Technikbox Compact Duo 701/96		•	•	•	•	•	•
Set Kabeldurchlass 707/1		•	•	•	•	•	•

¹ ab Tischbreite 180 cm

² ab Tischbreite 100 cm

³ ab Tischtiefe 100 cm


⁴ ab Tischbreite 200 cm

• erhältlich


– nicht lieferbar




636/20




636/22



636/14



636/21




A1	A2	A3
-	•	-
-	•	-
-	•	-
-	•	-


A1	A2	A3
-	• ³	-
-	•	-
-	•	-
-	•	-

A1	A2	A3
-	-	-
-	•	-
-	•	-
-	•	-


636/11




637/11




637/12




636/12



637/51




637/52




A1	A2	A3
-	•	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•


M1	M2	M3
-	•	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•




20 Personen
4 x 636/00, 220x80
4 x 636/14, 133x80, 90°
8 x A-Fuß Modell 636




16 Personen
4 x 636/20, 180x90
4 x 636/21, 180x90
8 x A-Fuß Modell 636




18 Personen
2 x 636/00, 220x80
1 x 636/00, 160x80
2 x 636/00, 220x80
2 x 636/14, 133x80, 90°
8 x A-Fuß Modell 636




14 Personen
2 x 636/20, 180x90
2 x 636/21, 180x90
2 x 636/22, 200x90
6 x A-Fuß Modell 636




12 Personen
4 x 636/22, 200x90
4 x A-Fuß Modell 636




20 Personen
2 x 636/00, 220x90
2 x 636/20, 180x90
2 x 636/21, 180x90
2 x 636/22, 200x90
3 x A-Fuß Modell 636




18 Personen
1 x 636/00, 220x90
1 x 636/11, 240x90
1 x 636/12, 240x90
4 x A-Fuß Modell 636



10 Personen
2 x A-Fuß Modell 636
3 x A-Fuß Modell 637



14 Personen
1 x 637/51, 160x120
1 x 637/00, 180x120
1 x 637/52, 160x120
4 x A-Fuß Modell 637



16 Personen
1 x 637/51, 240x150, 1 x 637/52, 240x150
3 x A-Fuß Modell 637

Programm 780

Insit

Design: Wolfgang C.R. Mezger



Weitere
Informationen

Die Format-, Modell- und Ausführungsvielfalt des Polstermöbel- und Tischprogramms sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in allen Funktionsbereichen moderner Arbeitswelten. Die für eine normale Tischarbeitshöhe ausgelegte Sitzposition, die ergonomisch ausgebildete straffe Polsterung, Gestellvarianten auf Rollen oder in Massivholz, modular ergänzbare Screens, Verkettungsmöglichkeiten, passende Tische und die prägnante, unverwechselbare Gestaltung sorgen für hochwertige und funktionale Einrichtungslösungen: von Kundenhallen, Foyers, Cafés und Betriebsrestaurants über Warte- und Mittelzonen bis zu flexibel bespielbaren Coworking- und Workshopbereichen.

Single-Seat

Mobiler 1,5-sitziger Sessel mit zwei „Halbschalen“ als abschirmende Screens, der je nach Positionierung als komfortabler Rückzugsort für konzentrierte Einzelarbeit und Entspannung oder für die Zusammenarbeit dient – ob in offenen Bürolandschaften, Lobbys oder Workshopbereichen.

Gestell

- Tragstruktur des Sitz-Rücken-Elements aus zwei Halbschalen aufgebaut als Gitterstruktur aus Metallprofilen, mit gelochtem Akustikinlay
- Gestellkontur mit umlaufend aufgeschraubten Holzprofilen zur elliptischen Ausbildung der Kanten
- Bezug mit umlaufender Doppelsteppnaht ausgebildet
- Stoffbezogen mit Bezugsmaterial 37 Atlantic, optional mit weiteren Bezügen der Wilkhahn-Stoffkollektion
- Vier feststellbaren Lenkrollen (Ø75 mm), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Sitz und Rücken

- Holzrahmenkonstruktion
- Sitz mit komfortabler Wellenfederung aus Stahl
- Sitz und Rücken umlaufend mit Schnittschaum gepolstert
- Sitz und Rücken bezogen mit Bezugsmaterial aus Wilkhahn-Stoff- und Lederkollektion

Zubehör

Arbeitsplatte

- drehbare Ablageplatte (42×45 cm) aus durchgefärbiertem HPL in Schwarz (Softmatt) oder Weiß
- Halter aus Stahl farbgleich zur Arbeitsplatte beschichtet
- montiert in Sitzrichtung rechts

Polster- und Hockerbänke

Gestell

- | | |
|----|---|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 48 | Weiß beschichtet (RAL 9016) |
| 52 | Aluminium poliert |
| 53 | Schwarz beschichtet (RAL 9011) |
| 60 | Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) |
| 72 | Aluminium hochglanzpoliert
Massivholz Eiche, natur geölt
Massivholz Eiche, weiß geölt
Massivholz Eiche, schwarz lackiert
Massivholz Nussbaum, natur geölt |

Tische

Tellerfuß mit Abdeckung

- | | |
|----|--|
| 48 | Weiß beschichtet (RAL 9016) |
| 51 | Glanzverchromt |
| 53 | Schwarz beschichtet (RAL 9011) |
| 60 | Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) |
| 64 | Edelstahl gebürstet |

Tischsäule

- | |
|--|
| Weiß beschichtet |
| Glanzverchromt |
| Schwarz beschichtet |
| Silber seidenmatt beschichtet (RAL 9006) |
| Edelstahl gebürstet |

Plattenträger

- | |
|---------------------|
| Schwarz beschichtet |

Awards



reddot award
winner



Ablagefach

- Stauraum unterhalb der Sitzfläche, 85x22,5x6 cm (BxTxH)
- Ablagefläche aus Stahlblech, weiß oder schwarz strukturmatt beschichtet
- mit integrierter Aufnahmemöglichkeit für mobile USB-C Stromversorgung Carry-Power-Unit 706/10

Polster- und Hockerbänke


Die aufrechte Sitzposition mit einer Sitzhöhe von 45 cm ermöglicht das Arbeiten, Kommunizieren und Essen an normalen Tischhöhen und die Kombination mit Stühlen. Die integrative Formensprache macht das Einzelmöbel zur homogenen Raumskulptur, die individuell skalierbar ist. Über Verbindelemente und Ablagetische lassen sich die Elemente als vielfältiges System auch zu komplexen Konfigurationen verketten.

Gestell

- A-förmiges Gestell aus Aluminiumdruckguss wahlweise poliert, hochglanzpoliert oder beschichtet, wahlweise auf Gleitern oder auf Rollen
- alternativ mit Massivholzgestell aus Massivholz Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfärbtonmustern, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt), auf Gleitern
- Gleiter aus schwarzem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden oder mit Filzeinsatz für harte Böden
- Optional mit vier feststellbaren Lenkkugeln (Ø75 mm) (ausgenommen Insit Eckbank 782/90), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden. (Auch erhältlich in Kombination mit Screens, ausgenommen C-Screen-Kombinationen sowie verketzte Bankelemente)

Sitz und Rücken

- Holzrahmenkonstruktion, beim Sitz mit integrierter Holzbodenplatte und mit komfortabler Wellenfederung aus Stahl
- Sitz und Rücken umlaufend mit Schnittschaum gepolstert, mit Bezugsmaterial aus Wilkhahn-Stoff- und Lederkollektion
- Je nach Modell linear, radial, einseitig oder beidseitig abgewinkelt oder mit Richtungswechsel, optional mit um 30 cm erhöhter Rückenlehne (nur linear)



Abmessungen bei Holzgestellen oder auf Rollen analog

Zubehör

Reihenverbinder

- Modelle 780
Set für lineare oder Rücken-an-Rücken-Verbindung der Bänke (pro Bankverbindung ein Set)
(ohne Rückwand- und Seitenwand-Screens) aus Stahlblech, schwarz beschichtet, mit vier Sterngriffschrauben in Schwarz.
- Modell 781
Set für lineare Verbindung der Bänke (pro Bankverbindung ein Set)
(mit Rückwand-Screen in der Verbindung, nicht möglich mit Seitenwand) aus Stahlblech, schwarz beschichtet, mit vier Sterngriffschrauben in Schwarz

Screens (Rück- und Seitenwände)

Modular aufgebautes Set aus vollpolsterten und bezogenen Einzelrückwänden sowie Rück- und Seitenwandkombinationen zur variablen visuellen und akustischen Abschirmung und Gliederung von Einzelbänken und verketteten Sitzlandschaften. Maximale Flexibilität bei Funktionen und Einsatzbereichen durch die (auch nachträgliche) Montier- und Demontierbarkeit und je nach Bankmodell zusätzlich einsteck- und montierbare Ablage- und Arbeitsplatten: von der rückwärtigen Abschirmung über rückwärtig und seitliche Gliederungen bis zum dreiseitig geschützten Sofa für Rückzug oder auch C-förmig für als Besprechungsabteil eingehauste Bankkombinationen.

Material

- Mit Schnittschaum vollpolsterte und bezogene Holzrahmenkonstruktion aus massivem Fichtenholz mit gelochtem Akustikinlay
- Kanten nach allen Seiten elliptisch auslaufend
- Bezüge aus der Wilkhahn-Stoffkollektion, mit umlaufender Doppelsteppnaht ausgebildet für elegante Linear- und Übereckanschlüsse

Halterungen

- Montagehalterungen linear und übereck aus rechteckigen Stahlrohrprofilen, schwarz beschichtet, mit integrierten Stellschrauben zur Niveauregulierung

Zubehör

Monitorhalter (für C-Screens, Mod. 781/20)

- anklammbar an die Stirnseitenwand
- nachrüstbar
- aus Stahlblech, Länge 105 cm, schwarz oder silber seidenmatt beschichtet
- mit vertikalem C-Profil für Kabelführung, mit 2 Kabeldurchlassöffnungen Ø60 mm und unten verschraubtem Sicherungsbügel
- universelle Monitoraufnahme mit VESA Lochmuster (BxH): 200x200 mm, 200x100 mm, 100x100 mm, 75x75, für maximale Bildschirmgröße 40"

Kissen

- Hülle mit Reißverschluss, Farb- und Materialauswahl entspricht Wilkhahn-Stoffkollektion
- Füllung aus 100% Polyester, waschbeständig bis 60°C, nicht chemisch reinigen, für Allergiker geeignet (OEKO-TEX® STANDARD 100, Produktklasse 1)
- Reinigung der Bezüge gemäß Stoffmusterkarten

Kleiderhaken

- zum Aufsetzen auf die Screens
- beidseitig nutzbar
- gebogenes Stahlblech, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)



Tische

Gestelle

Modelle 780/1, 780/2, 780/3, 780/4

- Tellerfuß aus Stahl, (Durchmesser Modelle 780/1, 780/2 u. 780/4 Ø 51cm, Modell 780/3 Ø 95cm) mit Abdeckung aus Stahlblech, beschichtet oder optional Edelstahl gebürstet oder glanzverchromt
- Tischsäule aus Stahl passend zum Tellerfuß mit Abdeckung in der Farbe Weiß, Schwarz oder Silber seidenmatt beschichtet oder optional Edelstahl gebürstet oder glanzverchromt
- Plattenträger aus Stahlblech, schwarz beschichtet

Modell 780/9

- A-förmiges Gestell aus Aluminiumdruckguss wahlweise poliert, hochglanzpoliert oder beschichtet (inkl. Mocca – und Slik metallic), wahlweise auf Gleitern oder auf Rollen
- alternativ mit Massivholzgestell aus Massivholz Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfarbtonmustern, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt), auf Gleitern
- Gleiter aus schwarzem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden oder mit Filzeinsatz für harte Böden
- Optional mit vier feststellbaren Lenkrollen (Ø 75mm)
- Montageplatte zur Anbindung der Tischplatte aus schwarz beschichtetem Stahlblech

Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte oder MDF-Platte (mitteldichte Faserplatte)

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- **Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt)

Holzkante gerade

Holzkante ballig mit Stoßprofil

- **Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Kunststoffkante gerade

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt)

Holzkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

E2 – 5 Holzkante gefast, 12 mm Radius

Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt


- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte

E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius



		51	54	56	58	600*	60	64	65	66	68	91	92	74
--	--	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----

Single-Seat
 134 97 76
 45



781/5
 97 cm breit
 1,5-sitzig
 mit Rollen
 mit Screen in Stoff 37 Atlantic

Mehr-/Minderpreise
 Screen bezogen
 ** Bezug 58 für Screen nicht möglich
 Arbeitsplatte, drehbar
 Ablagefach


CHF CHF CHF CHF

3777 4093 4430 5005

175** 402 774 –
 333 333 333 333
 224 224 224 224



Polsterbank
 □84/115 □165 □64
 ■45



782/5
 165 cm breit
 2-sitzig
 Rücken linear

Gestell Aluminium beschichtet
 Gestell Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
 Gestell Massivholz, Eiche nach
 Wilkhahn- Farbtonmustern
 Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise

Hoher Rücken
 Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)

Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292

51	60
54	64
56	65
58	66
	68
	91
	92
	74

CHF CHF CHF CHF


3155	3446	3846	4612
3235	3526	3926	4692
3279	3570	3970	4736

3385	3676	4076	4842
3418	3709	4109	4874
3452	3744	4144	4909

588	716	894	983
184	184	184	184

•	•	•	•
---	---	---	---

Polsterbank
 □84/115 □240 □64
 ■45



783/5
 240 cm breit
 3-sitzig
 Rücken linear

Gestell Aluminium beschichtet
 Gestell Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
 Gestell Massivholz, Eiche nach
 Wilkhahn- Farbtonmustern
 Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise

Hoher Rücken
 Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)

Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292

51	64
54	65
56	66
58	68
	91
	92
	74

CHF CHF CHF CHF

3649	4057	4618	5765
3729	4137	4698	5845
3773	4181	4742	5889

3879	4286	4847	5994
3912	4320	4881	6028
3946	4353	4916	6063


688	853	1085	1323
184	184	184	184

•	•	•	•
---	---	---	---

• erhältlich



Hockerbank
□45 □165 □64



782/6
165cm breit
2-sitzig

Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert


Gestell Massivholz, Eiche natur
Gestell Massivholz, Eiche nach
Wilkahn- Farbtonmustern
Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise
Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)
Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292

51	60
54	64
56	65
58	66
	91
	92
	74

CHF	CHF	CHF	CHF
2035	2186	2397	2755
2115	2266	2477	2835
2159	2310	2521	2879
2265	2416	2626	2985
2298	2449	2660	3017
2332	2484	2694	3052
184	184	184	184
•	•	•	•

Hockerbank
□45 □240 □64



783/6
240cm breit
3-sitzig

Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
Gestell Massivholz, Eiche nach
Wilkahn- Farbtonmustern
Gestell Massivholz, Nussbaum natur


Mehr-/Minderpreise
Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)
Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292

51	60
54	64
56	65
58	66
	91
	92
	74

CHF	CHF	CHF	CHF
2418	2612	2879	3382
2498	2692	2959	3462
2542	2736	3003	3506
2648	2841	3109	3612
2681	2875	3143	3646
2715	2910	3177	3679
184	184	184	184
•	•	•	•



Polsterbank
□84/115 □203 □64
■45



782/51

203 cm breit

2,5-sitzig

Rücken linear mit Sitzüberstand rechts oder links

Gestell Aluminium beschichtet

Gestell Aluminium poliert

Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur

Gestell Massivholz, Eiche nach

Wilkhahn- Farbtönmustern

Gestell Massivholz, Nussbaum natur

51	60
54	64
56	65
58	66
	68
	91
	92
	74

CHF CHF CHF CHF

3301	3617	4053	4875
3381	3697	4133	4955
3425	3741	4177	4999

3531	3846	4282	5104
------	------	------	------

3564	3880	4316	5138
3598	3914	4350	5173

605	734	913	996
184	184	184	184


•	•	•	•
---	---	---	---

Mehr-/Minderpreise


Hoher Rücken

Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)

Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292



Polsterbank
□84/115 □240 □64
■45



783/51

240cm breit

3-sitzig

Rücken linear mit Sitzüberstand rechts oder links

Gestell Aluminium beschichtet

Gestell Aluminium poliert

Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur

Gestell Massivholz, Eiche nach

Wilkhahn- Farbtönmustern

Gestell Massivholz, Nussbaum natur

51	60
54	64
56	65
58	66
	91
	92
	74

CHF CHF CHF CHF

3499	3861	4359	5437
3579	3941	4439	5517
3623	3985	4483	5561

3729	4090	4589	5666
------	------	------	------

3762	4124	4621	5700
3796	4158	4656	5735

628	758	935	1164
184	184	184	184


•	•	•	•
---	---	---	---

Mehr-/Minderpreise

Hoher Rücken

Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)


Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292



• erhältlich



Polsterbank
□84 □203 □64
■45



782/52
203cm breit
2,5-sitzig
Rücken abgewinkelt rechts oder links

Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
Gestell Massivholz, Eiche nach
Wilkhahn- Farbtonmustern
Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise
Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)
Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292

51	60
54	64
56	65
58	66
	91
	92
	74


CHF CHF CHF CHF

3565 3932 4442 5187
3645 4012 4522 5267
3689 4056 4566 5311


3795 4162 4672 5416
3828 4196 4705 5450
3862 4229 4740 5485

184 184 184 184

• • • •



Polsterbank
□84 □240 □64
■45



783/52
240cm breit
3-sitzig
Rücken abgewinkelt rechts mit Sitzüberstand links oder
Rücken abgewinkelt links mit Sitzüberstand rechts

Gestell Aluminium beschichtet
Gestell Aluminium poliert
Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
Gestell Massivholz, Eiche nach
Wilkhahn- Farbtonmustern
Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise
Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)
Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292

51	60
54	64
56	65
58	66
	91
	92
	74


CHF CHF CHF CHF

3641 4026 4564 5412
3721 4106 4644 5492
3765 4150 4688 5536

3871 4256 4793 5641
3904 4289 4827 5674
3938 4324 4862 5709

184 184 184 184


• • • •



• erhältlich



Polsterbank
 84 240 64
 45



783/55
 240cm breit
 3-sitzig
 Rücken abgewinkelt rechts und links

Gestell Aluminium beschichtet
 Gestell Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
 Gestell Massivholz, Eiche nach
 Wilkhahn- Farbtonmustern
 Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise
 Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)
 Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292

51	60
54	64
56	65
58	66
	68
	91
	92
	74

CHF CHF CHF CHF

3676 4095 4675 5511
 3756 4175 4755 5591
 3800 4219 4799 5635


3906 4324 4905 5740
 3939 4358 4937 5774
 3973 4393 4972 5807

184 184 184 184

• • • •

51	60
54	64
56	65
58	66
	91
	92
	74

Polsterbank
 84 240 64
 45



783/56
 240cm breit
 2x1.5-sitzig
 Rücken mit Richtungswechsel

Gestell Aluminium beschichtet
 Gestell Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
 Gestell Massivholz, Eiche nach
 Wilkhahn- Farbtonmustern
 Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise
 Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)
 Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292

CHF CHF CHF CHF

3997 4435 5042 5995
 4077 4515 5122 6075
 4121 4559 5166 6119

4227 4665 5272 6225

4260 4697 5304 6257
 4294 4732 5339 6292

184 184 184 184

• • • •

• erhältlich



51	60
54	64
56	65
58	66
	68
	91
	92
	74

Polsterbank 60°
 □84 □236 □64
 ■45

783/60
 236 cm breit
 3-sitzig
 Rücken radial 60°

Gestell Aluminium beschichtet
 Gestell Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
 Gestell Massivholz, Eiche nach
 Wilkhahn- Farbtonmustern
 Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise
 Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)
 Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292


CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----

5439	6018	6823	8620
5519	6098	6903	8700
5563	6142	6947	8744

5669	6248	7053	8849
5702	6280	7087	8883
5736	6315	7121	8918

184	184	184	184
-----	-----	-----	-----

•	•	•	•
---	---	---	---



51	60
54	64
56	65
58	66
	91
	92
	74

Eckbank
 □84/115 □229 □229
 ■45

782/90
 229 cm breit
 2,5×2,5-sitzig
 Rücken abgewinkelt 90°

Gestell Aluminium beschichtet
 Gestell Aluminium poliert
 Gestell Aluminium hochglanzpoliert

Gestell Massivholz, Eiche natur
 Gestell Massivholz, Eiche nach
 Wilkhahn- Farbtonmustern
 Gestell Massivholz, Nussbaum natur

Mehr-/Minderpreise
 Hoher Rücken
 Reihenverbindung siehe Zubehör Seite 292


CHF	CHF	CHF	CHF
-----	-----	-----	-----

6984	7759	8828	10262
7104	7879	8948	10382
7170	7945	9014	10448

7214	7989	9057	10492
7247	8022	9091	10525
7281	8056	9125	10560

1167	1361	1627	2481
------	------	------	------


•	•	•	•
---	---	---	---



• erhältlich



				60
				64
				65
		51		66
		54		68
		56	600	91
				92

Rückwand

781/1
vollumpolstert, mit Akustikinlay
zur Montage an Polsterbank


Nicht kompatibel mit Seitenwand

Breite	für Modelle
82,5	783/51
101,5	782/51
120	783/5
165	782/5
229	782/90

CHF CHF CHF CHF

719	783	900	992
790	866	1010	1119
869	956	1071	1257
1052	1177	1331	1583
1188	1363	1580	1936

37	51	60
	54	64
	56	65
	600	66
		91
		92

L-Screen rechts

781/11
Seiten- und Rückwandkombination, 2-seitig
vollumpolstert, mit Akustikinlay
zur Montage an Polsterbank
Seitenwand 64 cm breit


Ergänzung mit weiteren Rückwänden
Mod. 781/1 möglich

Breite	für Modelle
101,5	782/51
120	783/55
165	782/5
229	782/90

CHF CHF CHF CHF

1375	1502	1659	1922
1453	1593	1769	2057
1638	1810	2029	2383
1774	1998	2279	2738

37	51	60
	54	64
	56	65
	600	66
		91
		92

L-Screen links

781/12
Seiten- und Rückwandkombination, 2-seitig
vollumpolstert, mit Akustikinlay
zur Montage an Polsterbank
Seitenwand 64 cm breit


Breite	für Modelle
101,5	782/51
120	783/5
165	782/5
229	782/90

CHF CHF CHF CHF

1375	1502	1659	1922
1453	1593	1769	2057
1638	1810	2029	2383
1774	1998	2279	2738



			60 64 65	
		37	51 54 56	600
			66 68	91
			600	92

U-Screen


781/10
Seiten- und Rückwandkombination, 3-seitig vollumpolstert, mit Akustikinlay
zur Montage an Polsterbank
Seitenwände 64 cm breit

Breite **für Modelle**
165 782/5
203 782/51
240 783/5

CHF CHF CHF CHF

2204	2427	2706	3165
2730	2754	3298	3821
2887	3165	3519	4093

			60 64 65	
	37		51 54 56	600
			66 68	91
			600	92


C-Screen

781/20
Seiten- und Rückwandkombination, 5-seitig vollumpolstert, mit Akustikinlay
zur Montage an zwei Polsterbänken
Seitenwände 64 cm breit

Breite **für Modelle**
165 782/5
203 782/51
240 783/5

CHF CHF CHF CHF

4516	5032	5688	6757
5527	6103	6831	8026
5842	6470	7269	8572

**Rund****780/1**

Ø70

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule beschichtet

Schichtstoff Variante 1

Schichtstoff Variante 2

HPL durchgefärbt

Furnier Variante 1

Furnier Variante 2

CHF**CHF****CHF****CHF****CHF**

1000

1090

1073

1164

1203

Mehr-/Minderpreise

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule Edelstahl gebürstet

186

186

186

186

186

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule glanzverchromt

186

186

186

186

186

Kante gefast (in Verbindung mit Furnier)

44

76

Quadrat**780/2**

70x70

Seiten gerundet

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule beschichtet

1048

1142

1124

1222

1262

Mehr-/Minderpreise

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule Edelstahl gebürstet

195

195

195

195

195

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule glanzverchromt

195

195

195


195

195

Kante gefast (in Verbindung mit Furnier)

52

92

Quadrat**780/3**

140x140

Seiten gerundet

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule beschichtet

2623

2846

2916

3041

Mehr-/Minderpreise

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule Edelstahl gebürstet

514

514

514

514

514

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule glanzverchromt

514

514

514


514

514

Kante gefast (in Verbindung mit Furnier)

212

295

Rechteck**780/4**

Seiten gerundet

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule beschichtet

1736

1921

2031

2048

2222

70x140

1891

2089

2090

2188

2348

Mehr-/Minderpreise

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule Edelstahl gebürstet

392

392

392

392

392

Tellerfuß mit Abdeckung und Säule glanzverchromt

392

392

392

392

392

Kante gefast bei Tisch 70x140 (in Verbindung mit Furnier)

181

213

249

Kanteführung Position M2

45

45

45

45

45

Kanteführung Position M1 und M3


75

75

75

75

75

**Rechteck****780/9**

Loungetisch
70×140, H 38
Gestell Aluminium beschichtet

CHF**CHF****CHF****CHF****CHF**

1304

1492

1580

1618

1793

Mehr-/Minderpreise

Rollen (nur bei Gestell aus Aluminium)
Kante gefast (in Verbindung mit Furnier)

184

184

184

184

184

153

216

Passende Produkte


Beistelltisch
siehe Seite 184



Pult
siehe Seite 185



			51	60		
			54	64		
			56	65		
			58	66		
				68	91	74
					92	

Kissen**784**

Kissenhülle mit Reißverschluss und Füllung
40×40cm
40×60cm

CHF

127
156

CHF

155
198

CHF

175
227

CHF

224
286

CHF**Reihenverbindung****780**

Set für lineare oder Rücken an Rücken Verbindung
von zwei Bänken ohne Seiten-/ Rückwand
(pro Bankverbindung wird ein Set benötigt)

101

Set Reihenverbindung**781**

Set für lineare Verbindung von zwei Bänken, jeweils mit Rückwand
(pro Bankverbindung wird ein Set benötigt)
Nicht kompatibel mit Seitenwand

101

Monitorhalter**782**

für Seitenwand
mit universeller VESA Halterung und vertikaler Kabelführung
für Bildschirme bis 40"

218



VESA Lochmuster (B×H mm):
200×200
200×100
100×100
75 x75

Kleiderhaken**783**

gebogenes Stahlblech, beschichtet

45





Technikbox Frame



701/94

Zur Montage unter der Sitzfläche,
Rahmen aus Stahlblech, schwarz beschichtet
Steckdosenleiste mit 3 Steckfeldern:
2x Stromeinsatz (Bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
1x Einsatz mit USB-Ladegerät Typ A + Typ C m. Smart-IC und PD 2.0
von bis zu zwei mobilen Endgeräten
mit Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8

297

Integrierte Technikbox Compact



701/95

Zur Montage in Verbindungstisch Mod. 780/10, Position mittig.
Einbaurahmen aus Zinkdruckguss, Chrom matt. Rahmen aufgesetzt, Einzelrahmen
rund oder quadratisch zur Aufnahme von wechselbaren Einsätzen.



mit Einsatz Kabeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil

57



1x Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform)
mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

276



1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

115



1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1x USB Ladebuchse mit Smart-IC (Ladestrom max. 2A)
1x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

177

Mehr-/Minderpreise

Keystone-Modul RJ 45-Buchse (Kategorie 6) als Durchgangskupplung, ohne Kabel
Keystone-Modul HDMI-Buchse als Durchgangskupplung, ohne Kabel
Kabelbaum mit schwarzem Gewebebeschlauch ummantelt

14

29

147

Zuleitungskabel



708/8

3x 1,5 mm², schwarz
Schuko-Winkelstecker + Buchse GST18/3
Länge ca. 200 cm
Länge ca. 300 cm
Länge ca. 500 cm

22

26

35

Programm 860

Asienta

Design: jehs + laub



Weitere
Informationen

Polstersessel, Polsterbänke, Hockerbänke sowie passende Tische zum Einsatz in informellen Besprechungs- und Wartebereichen wie zum Beispiel in repräsentativen Foyers, in Chefzimmern, in exklusiven Clubs oder in privaten Wohnbereichen.

Polstersessel, Polsterbänke, Hockerbänke

Gestell

- Beine aus Aluminiumdruckguss wahlweise beschichtet, glanzverchromt oder Chrom matt poliert.
- Umlaufender Zargenrahmen aus Aluminiumstrangpressprofil analog der Beinausführung.
- Schwarze Universalgleiter aus Kunststoff für alle Bodenvarianten.

Sitz und Rücken

- Sitzrahmen aus Multiplex und Massivholz (Buche/Birke) mit Wellenfedern bespannt.
- Rücken- und Seitenteile aus Multiplex Birke mit flexibler Oberkante durch breite Schaumstoffeinlagen, die mit einem elastischen Gewebe bespannt sind.
- Polster aus Schnittschaum mit zusätzlicher Wattierung.

Tische

Gestell

- Tischbeine aus Aluminiumdruckguss wahlweise schwarz oder weiß beschichtet, glanzverchromt oder Chrom matt poliert.
- Zargenrahmen aus Aluminiumstrangpressprofil analog der Beinausführung.

Trägermaterial Tischplatten

- MDF-Platte (mitteldichte Faserplatte) oder ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas)
- Tischplatten werden jeweils bündig in den Zargenrahmen eingelegt

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 25 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Plattengruppe 11 – Glas

- Plattenstärke 6 mm
- Tischplatte aus ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas) blickdicht hinterlackiert in Weiß oder Schwarz
- Kante poliert

Normen

Die Asienta Polstersessel, Polsterbänke und Hockerbänke entsprechen DIN EN16139-L1 und ANSI/BIFMAX5.4.



www.tuv.com
ID 1111215776

Polstersessel, Bänke, Tische

Gestell


- | | |
|----|--|
| 30 | Mocca metallic beschichtet |
| 31 | Silk metallic beschichtet |
| 48 | Weiß beschichtet (RAL9016) |
| 51 | Glanzverchromt |
| 53 | Schwarz beschichtet (RAL9011) |
| 76 | Chrom matt poliert |
| 90 | Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL9011) |
| 91 | Weiß strukturmatt beschichtet (RAL9016) |

Awards







			60	64	65	66	91	92	74	87
			CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Polstersessel □72 □70 □69 ■44	861/5 Breite 70 cm Gestell beschichtet						2063	2446	2762	3580
	Mehr-/Minderpreise Gestell glanzverchromt Gestell Chrom matt poliert						247 434	247 434	247 434	247 434



			60	64	65	66	91	92	74	87
			CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Polstersessel □72 □78 □69 ■44	861/6 Breite 78 cm Gestell beschichtet						2214	2608	3044	3966
	Mehr-/Minderpreise Gestell glanzverchromt Gestell Chrom matt poliert						252 446	252 446	252 446	252 446




			60	64	65	66	91	92	74	87
			CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Polsterbank □72 □150 □69 ■44	862/5 2-sitzig Gestell beschichtet						2999	3525	3992	5311
	Mehr-/Minderpreise Gestell glanzverchromt Gestell Chrom matt poliert						391 657	391 657	391 657	391 657





Polsterbank
□72 □218 ☐69
■44



863/5
3-sitzig
Gestell beschichtet

Mehr-/Minderpreise
Gestell glanzverchromt
Gestell Chrom matt poliert

60	CHF 4200
64	CHF 4880
65	CHF 5399
66	CHF 7201
91	
92	
74	
87	



	2	2	11	
	Furnier Variante 1	Furnier Variante 2	Glas	
Quadrat				
	860/1 65x65, H 40 Gestell beschichtet	CHF 2056	CHF 2135	CHF 1799
	Mehr-/Minderpreise Gestell glanzverchromt Gestell Chrom matt poliert	318 552	318 552	318 552
Rechteck				
	860/2 120x60, H 40 Gestell beschichtet	CHF 2227	CHF 2296	CHF 2141
	Mehr-/Minderpreise Gestell glanzverchromt Gestell Chrom matt poliert	391 672	391 672	391 672



Das Zusammenspiel von Nutzungskonzept, ästhetischer Klasse, innovativer Funktionalität und werthaltigen Materialien bestimmt die Qualität und den Return-on-Investment einer Konferenzeinrichtung. Dazu gehört auch die Frage, wie Medienanschlüsse in die Tische integriert sind. Ob statisch ausgeführte Tischanlagen, variable Tischsysteme oder mobile und dynamische Tischlösungen – die ästhetische und funktionale Klasse der Tischprogramme sollte sich in den Möglichkeiten zur Ausstat-

tung mit moderner Medientechnik fortsetzen. Je nach Anforderung lässt sich bei Wilkhahn-Programmen alles an oder in die Tischflächen integrieren, was für eine selbstverständliche Nutzung der Medientechnik hilfreich ist: vom Kabeldurchlass bis zu unterschiedlich bestückten, Technikboxen für Plug-and-play-Lösungen. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, bei denen die Technik fester Bestandteil der Tischanlage wird und weitestgehend unsichtbar integriert wird.





Technikboxen, Einbauklappen und Kabeldurchlässe

Für die Integration der Anschlussfelder in die Tischfläche stehen verschiedene Lösungen zur Wahl: Kompakte Einbaumodule, lassen sich platzsparend integrieren und sind mit wechselbaren Einsätzen individuell anpassbar. Auf- oder ausklappbare Technikboxen mit Plug-and-play-Anschlüssen bieten einfache Handhabung, Kabel und Netzteile verbleiben hier auf der Tischfläche. Besonders homogen wirken hochwertig ausgeführte Einbauklappen.

Auch bei angeschlossenen Geräten ist nur ein schmaler Bürstenstreifen sichtbar. Die Anschlussfelder befinden sich unter der Tischfläche, sodass Restkabellängen und Ladegeräte in den horizontalen Kabelführungen untergebracht werden können. Additiv können flexible Technikboxen werkzeugfrei bei Bedarf an der Tischkante befestigt werden. Für die Kabeldurchführung durch die Tischplatte stehen Durchlässe von einfachen Kunststoffbuchsen bis zu hochwertigen Lösungen aus Aluminium zur Verfügung.

Integrierte Technikbox Beidseitig



Gehäuse Aluminium natur eloxiert, Seitenteile Kunststoff ähnlich RAL 9006, Steckfelder Kunststoff schwarz. Rahmen aufgesetzt mit Drehmechanik. Anschlussfertig inklusive Kabel. Auf Wunsch mit integriertem Öffnungsmechanismus per Knopfdruck. Auf Wunsch Kabelbaum mit schwarzem Gewebebeschlauch ummantelt. Wahlweise mit folgenden Einsätzen:

701/60

3 Steckfelder:

2 x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1 x Dateneinsatz mit 2 x RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm
oder wahlweise mit USB-Ladegerät Typ A + Typ C mit Smart-IC und PD 2.0 zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten

701/70

4 Steckfelder:

2 x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
1 x Dateneinsatz mit 2 x RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 350 cm
1 x Einsatz mit VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereo-Klinkenbuchse 3,5 mm oder wahlweise HDMI-Buchse mit fest angeschlossenen Kabeln, Länge ca. 300 cm



Integrierte Technikbox Compact

**701/95**

Einbaurahmen aus Zinkdruckguss, Chrom matt. Rahmen aufgesetzt, wahlweise rund oder quadratisch zur Aufnahme von wechselbaren Einsätzen. Die vielfältigen Einsätze werden werkzeugfrei in den Einbaurahmen eingesteckt. Auf Wunsch Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt. Wahlweise mit folgenden Einsätzen:

**Kabeldurchlass für Einbaurahmen quadratisch**

Einsatz Kabdeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil

**Wireless Charging Einsatz**

1x Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform) zum kabellosen Aufladen von geeigneten mobilen Endgeräten mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

**Stromeinsatz**

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2 x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

**Stromeinsatz und USB-Ladebuchse**

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1x USB-Ladebuchse mit Smart IC zur intelligenten Ladestromregelung (Ladestrom max. 2A) zum schnellstmöglichen Aufladen von mobilen Endgeräten
1x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

**Optional**

Keystone-Module als Durchgangskupplung, wechselbar, ohne Kabel:
RJ 45-Buchse (Kategorie 6) oder HDMI-Buchse

Integrierte Technikbox Compact Duo

**701/96**

Einbaurahmen aus Zinkdruckguss, Chrom matt. Rahmen aufgesetzt, rechteckig zur Aufnahme von zwei wechselbaren Einsätzen. Die vielfältigen Einsätze werden werkzeugfrei in den Einbaurahmen eingesteckt. Auf Wunsch Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt. Wahlweise mit folgenden Einsätzen:

**Kabeldurchlass**

Einsatz Kabeldurchlass Chrom matt, mit Bürstenprofil

**Wireless Charging Einsatz**

1x Einsatz mit Wireless Charging Modul (5 Watt, Qi-konform) zum kabellosen Aufladen von geeigneten mobilen Endgeräten mit Zuleitungskabel ca. 180 cm und Steckernetzteil

**Stromeinsatz**

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
2 x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

**Stromeinsatz und USB-Ladebuchse**

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit 40 cm Anschluss für Zuleitungskabel, Mod. 708/8
1x USB-Ladebuchse mit Smart IC zur intelligenten Ladestromregelung (Ladestrom max. 2A) zum schnellstmöglichen Aufladen von mobilen Endgeräten
1x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module

**Optional**

Keystone-Module als Durchgangskupplung, wechselbar, ohne Kabel:
RJ 45-Buchse (Kategorie 6) oder HDMI-Buchse



Technikbox Compact Add



701/97

Flexible Technikbox zur werkzeuglosen Montage an der Tischkante durch Rändelschraube. Einsetzbar an geraden und balligen Kanten (für Tischplattenstärken von 12 – 30 mm). Robustes Metallgehäuse, beschichtet ähnlich RAL 9006, Stechfelder aus Kunststoff schwarz, Anschlussfertig inklusive Kabel. Auf Wunsch Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt. Wahlweise mit folgenden Einsätzen:



Stromeinsatz

1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben) mit Zuleitungskabel
Länge ca. 270 cm
2 x Steckplatz mit Abdeckung für optionale Keystone-Module




Optional

Keystone-Module:
RJ 45-Buchse (Kategorie 6) mit fest angeschlossenem Kabel, Länge ca. 330 cm oder
HDMI-Buchse mit fest angeschlossenem Kabel, Länge ca. 270 cm



Einbauklappe Executive



Klappe mit Bürstenprofil beidseitig farb- und materialgleich mit der Tischoberfläche.
Plattenausschnitt mit umlaufendem Echtholz-Anleimer, weitestgehend farbgleich mit der Tischplatte.
Einbauklappe 300 x 150 mm, (Innenmaß 300 x 150 mm) flächenbündig integriert, Scharniere um 180° öffnend.

In Verbindung mit Steckdosenleisten lassen sich vielfältige Anschlussmöglichkeiten umsetzen.


Einbauklappe Basic



Aluminium-Einbaurahmen mit Klappe und Bürstenprofil
Rahmen aufgesetzt, Einbauklappe 300 x 120 mm, (Innenmaß 270 x 90 mm) um 90° öffnend.

In Verbindung mit Steckdosenleisten lassen sich vielfältige Anschlussmöglichkeiten umsetzen.


Einbauklappe Graph



300/01

Klappe mit Längsöffnung

an beiden Längsseiten abgeschrägt (beidseitig nutzbar), gasfedergedämpfter
selbsttätiger Öffnungsmechanismus, Klappe beidseitig farb- und materialgleich.
Einbauklappe: 300 x 165 mm (Innenmaß Einbauklappe Graph längs: 300x120 mm)



300/02

Klappe mit Queröffnung

an einer Längsseite abgeschrägt (einseitig nutzbar), gasfedergedämpfter
selbsttätiger Öffnungsmechanismus, Klappe beidseitig farb- und materialgleich.
Einbauklappe: 300 x 165 mm (Innenmaß Einbauklappe Graph quer: 300x138 mm)



Steckdosenleisten



Steckdosenleiste aus stabilem, schwarzem Kunststoff, zur Montage unter Einbauklappe Executive und Basic. Montage, je nach Tischprogramm und Einbauposition, an Aufnahmehalterung, in Kabelwanne oder Tischzarge. Entsprechendes Montagematerial ist in den Sets enthalten.

Gehäuse seitlich mit 230 V Ein- und Ausgang (Stecker + Buchse GST18/3) zum Anschluss von Zu- und Weiterleitungskabeln Mod. 708/8 und 708/9.

Wahlweise mit folgenden Einsätzen:



708/1 Steckdosenleiste
3 Steckfelder: 3 x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)



708/2 Steckdosenleiste
3 Steckfelder:
2 x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben).
1 x Dateneinsatz mit 2 x RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm
oder wahlweise mit USB-Ladegerät Typ A + Typ C mit Smart-IC und PD 2.0 zum Aufladen von bis zu zwei mobilen Endgeräten



708/4 Steckdosenleiste
4 Steckfelder: 4 x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben).



708/5 Steckdosenleiste
4 Steckfelder:
2 x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben).
1 x Dateneinsatz mit 2 x RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm
1 x Einsatz VGA-Buchse (SUB D 15-pol.) + Stereoklinkenbuchse 3,5 mm, oder wahlweise HDMI-Buchse mit fest angeschlossenen Kabeln Länge ca. 300 cm



708/6 Steckdosenleiste
5 Steckfelder:
3 x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben).
1 x Dateneinsatz mit 2 x RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt)
1 x Dateneinsatz mit 1 x RJ45-Buchse (Kategorie 6, geschirmt) mit fest angeschlossenen Patchkabeln Länge ca. 350 cm




708/8 Zuleitungskabel
3 x 1,5 mm², schwarz
Schuko-Winkelstecker + Buchse GST18/3
Länge wahlweise ca. 200, 300 oder 500 cm



708/9 Weiterleitungskabel
3 x 1,5 mm², schwarz
Stecker + Buchse GST18/3
Länge wahlweise ca. 200 oder 300 cm




Power Bar



Verkettbares Anschlussystem für mobile Tischprogramme.

Steckdosenleiste aus schwarz oder weiß lackiertem Aluminium, Steckfelder aus stabilem, schwarzem oder weißem Kunststoff, zur Montage unter Einbauklappe Executive und Basic.
Montage, je nach Tischprogramm und Einbauposition, in Kabelwanne oder Tischzarge.
Entsprechendes Montagematerial ist in den Sets enthalten.

Gehäuse seitlich mit Ein- und Ausgang für Neutrik-powerCON®-Kabel, Mod. 702/8 und 702/9.
Das verriegelbare und zugentlastere Stecksystem ermöglicht eine sicherere, einfache und schnelle Stromverbindung.



704/10

Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß,
mit Ein-/Ausgang für Neutrik-powerCON® Kabel
1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
3 x konfigurierbares Leerfeld

704/10 Einsätze für konfigurierbare Leerfelder

Strom und Ladeanschlüsse sind direkt hintereinander zu konfigurieren



Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)



Twin USB-C laden und USB-A laden, 1/2 Steckfeld




USB-C Power laden 60W, Steckfeld



Blindplatte, 1/2 Steckfeld




Blindplatte, Steckfeld



704/00

Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß,
mit Ein-/Ausgang für Neutrik-powerCON® Kabel
1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
3 x konfigurierbares Leerfeld



705/00

Gehäuse wahlweise in schwarz oder weiß,
mit Ein-/Ausgang für Neutrik-powerCON® Kabel
1x Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)
4 x konfigurierbares Leerfeld

704/00 und 705/00 Einsätze für konfigurierbare Leerfelder

Strom und Ladeanschlüsse sind direkt hintereinander zu konfigurieren



Stromeinsatz (bei Bestellung bitte Länderstandard angeben)



Twin USB-C laden und USB-A laden, 1/2 Steckfeld



USB-C Power laden 60W, Steckfeld



USB 3.0-Daten, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld



USB-C-Daten, (1/2 Steckfeld) mit ca. 30 cm Kabel



Netzwerk RJ 45, CAT 6, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld



Twin Netzwerk RJ 45, CAT 6, Keystone-Modul, Steckfeld



HDMI, Keystone-Modul, 1/2 Steckfeld



Blindplatte, 1/2 Steckfeld



Blindplatte, Steckfeld



702/8

Zuleitungskabel
Neutrik-powerCON®, schwarz
Schuko-Winkelstecker + Neutrik-powerCON® IN
Länge wahlweise ca. 200, 300 oder 500 cm



702/9

Weiterleitungskabel
Neutrik-powerCON®, schwarz
Neutrik-powerCON® IN + Neutrik-powerCON® OUT
Länge wahlweise ca. 80, 100, 150 oder 300 cm

Optional


Patchkabel CAT6, Länge ca. 200 cm
Patchkabel CAT6, Länge ca. 300 cm
USB 3.0 Daten-Kabel, Länge ca. 300 cm
USB Typ-C- Daten Anschlusskabel, Länge ca. 300 cm
HDMI Kabel, Länge ca. 300 cm



Kabelmanagement


Ähnlich vielfältig sind die Möglichkeiten für Kabelführungen. Für die horizontale Führung unter der Tischfläche empfehlen sich Kabelzuführungen und abklappbare Kabelkörbe oder -wannen, die Technikkomponenten aufnehmen. Die vertikale Zuführung kann in oder an den Tischbeinen erfolgen, durch externe Kabelklammern oder über einen Gewebeschlauch.

Horizontale Kabelführungen




**Kabel-Abdeckung für Integrierte Technikbox Beidseitig und Square,
Modelle 701/60 und 701/70**

aus Aluminiumblech, an der Tischplatte befestigt, schwarz beschichtet, mit beidseitiger Zugentlastung, Länge 550 mm




**Kabelwanne für Einbauklappe Executive oder Basic, zur Aufnahme einer Steckdosenleiste Modelle
708/1 bis 708/6**

aus Aluminiumstrangpressprofil, abklappbar, schwarz beschichtet mit Zugentlastung und Einschublechen zur Aufnahme der Steckdosenleiste, Länge 540 mm




**Kabelwanne für Einbauklappe Executive oder Basic, zur Aufnahme einer Steckdosenleiste Power
Bar Mod. 702/00**


aus Stahlblech, schwarz beschichtet Länge 358 mm, mit Einlage aus schwarzem Moosgummi, optional mit zusätzlichem Staffelschutz aus Moosgummi an der Unterseite (für Mod. 610)



Kabelkorb für Einbauklappe Executive oder Basic, für Steckdosenleiste Modelle 708/1 bis 708/6
gebogener, perforierter Metallkorb, abklappbar, schwarz beschichtet, zur Montage unter der Tischplatte, mit Aufnahmehalterung für Steckdosenleiste, Metallwinkel, schwarz beschichtet



Ablagenetz für Einbauklappe Executive oder Basic, für Steckdosenleiste Modelle 708/1 bis 708/6
Polyester, schwarz, Maß auf Tischlänge abgestimmt, mit Aufnahmehalterung für Steckdosenleiste, Metallwinkel, schwarz beschichtet



Ablagenetz für Tischprogramm 460 mAx/465 mAx light für integrierte Technikbox Compact
Polyester, schwarz, Länge 430 mm



Kabelzuführung unter der Tischplatte mit Klettband
Aluminiumprofil eloxiert mit 2 angeclipsten Kabelklammern aus Polypropylen mit aufgesetzten Klettschläufen



Vertikale Kabelführungen



Kabelklammer für Tischbein

aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid zur Kabelführung am Standrohr des Tischgestells.



Gewebeschlauch für Kabelbaum

der Technikboxen, bzw. Steckdosenleisten




Vertikaler Kabelkanal Mod. 620/2

zur Kabelführung zwischen den Standrohren bei Programm 620 Logon, Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet




Beispieldarstellungen für die verbauten Integrierten Technikboxen und Einbauklappen und deren Kabelführung

Confair Falttisch




Integrierte Technikbox Beidseitig, Kabelzuführung mit Klettband, Kabelbaum mit Gewebeschlauch ummantelt




Set Integrierte Technikbox Beidseitig, mit Kabelabdeckung und Kabelklammern am Tischbein

Timetable Shift




Set Einbauklappe, mit Kabelabdeckung Kabelzuführung mit Klettband, Kabelklammer am Tischbein

Logon



Set Integrierte Technikbox Compact, Kabelzuführung mit Klettband, vertikaler Kabelkanal



Set Integrierte Technikbox Beidseitig, mit Kabelabdeckung, Kabelzuführung mit Klettband und Kabelklammer am Tischbein



Kantenmatrix.

Wilkhahn verfügt im Bereich der holzbasierten Tischplattenfertigung über mehr als 135 Ausführungsvarianten, die als Standard- oder Sonderausführungen zur Verfügung stehen.

Die Kantenmatrix gibt einen Überblick darüber, welche Kantenvarianten für das jeweilige Tischprogramm in den verschiedenen Oberflächen und Plattenstärken fertigungstechnisch realisierbar und nicht realisierbar sind oder der vorherigen Klärung bedürfen.



Verdeckter Umlleimer ist überfurnierter Umlleimer. Offener Umlleimer ist vorgeleimter Umlleimer.

Schichtstoff

- Kante grundsätzlich natur geölt
- Kante farbgleich zur Tischoberfläche lackiert, nur mit verdecktem Umlleimer als individuelle Lösung

Furnier

- Fläche und Kante weitestgehend farbgleich gebeizt und lackiert




Zeichen

● Standardanfertigung
○ Standard Plus

 Umleimer offen
 Umleimer verdeckt




222 Occo



300 Graph



440 Confair Falttisch



540 Contas

2 Furnier

5 Direktbeschichtung

7 HPL durchgefärbt

10 Massivholz

2 Furnier

6 MDF lackiert

1 Schichtstoff

2 Furnier

5 Direktbeschichtung

1 Schichtstoff

2 Furnier



E1-1 Kante ballig

Umleimer verdeckt



E1-2 Kante ballig mit Stoßprofil



E1-3 Kante gerade



E1-4 Kante gerade mit Stoßprofil




E2-1 Holzkante ballig

Umleimer offen



E2-2 Holzkante ballig mit Stoßprofil



E2-3 Holzkante gerade



E2-5 Holzkante gefast

Umleimer verdeckt

●



E3-1 Holzkante symmetrisch gewölbt

Umleimer verdeckt




E4-1 Kunststoffkante gerade

Umleimer offen




E4-2 Kunststoffkante gerade mit Stoßprofil



E5-1



E6-1 Massivholzkante, gerundet



610 Timetable
614 Timetable Shift
612 Timetable Smart



615 Timetable Lift



620 Logon



636 Versa



780 Insit



860 Asienta

1 Schichtstoff	2 Furnier	5 Direktbeschichtung	1 Schichtstoff	2 Furnier	5 Direktbeschichtung	1 Schichtstoff	2 Furnier	1 Schichtstoff	2 Furnier	7 HPL durchgefärbt	2 Furnier	10 Glas
○	○		○	○		○	○	○	○			
○	○		○	○		○	○	○	○			
●	●		●	●		●	●					
○	○		○	○		○	○	●	●	●	●	
●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	
●	●		●	●		●	●	●	●			
●	●		●	●		●	●	●	●			

Service



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne!

Produktinformationen, Projekte, Service – die neu strukturierte und gestaltete Website sorgt für einen einfachen und übersichtlichen Zugang zur Wilkhahn-Welt.

- Was Sie brauchen, finden Sie hier – von der digitalen Broschüre über CAD-Daten bis zu Referenzbildern.
- Wenn Sie wissen möchten, was in der Welt des Designs, der Architektur und Industrie rund um Wilkhahn Spannendes passiert, klicken Sie auf unseren Blog.
- Weiterführende Informationen finden Sie online in den Produktinformationen und digitalen Broschüren.

Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG

Fritz-Hahne-Str. 8, 31848 Bad Münder, Germany
Tel.: +49 5042 999 100
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com

Wilkhahn®

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG
Fritz-Hahne-Straße 8
31848 Bad Münder
+ 49 (0) 5042 999-0
+ 49 (0) 5042 999-226
info@wilkhahn.de
www.wilkhahn.de

Australia
Wilkhahn Asia Pacific
Head Quarters
Wilkhahn Forum Sydney
74 Wentworth Avenue
Surry Hills NSW 2010
+ 61 2 9310 3355
info@wilkhahn.com.au
www.wilkhahn.com.au

Wilkhahn Forum Brisbane
Level 2, 17 Byres Street
Newstead QLD 4006
+ 61 7 3369 2088
info@wilkhahn.com.au
www.wilkhahn.com.au

Wilkhahn Forum Melbourne
477 Collins St
Melbourne VIC 3000
+ 61 3 9670 5570
info@wilkhahn.com.au
www.wilkhahn.com.au

Belgium
Wilkhahn
Havenlaan 86C
1000 Brussel
+ 32 3 232 93 91
+ 32 3 227 16 16
info@wilkhahn.be

China
Wilkhahn Asia Pacific
Room 301, Floor 3
83 Fu Min Rd | Shanghai Jing
An District
Shanghai 200000
+ 86 21 5466 1919
+ 86 21 5465 1642
info@wilkhahn.com.cn
www.wilkhahn.com

España
Wilkhahn S. A.
C/Fidias, 4 Bajo
28011 Madrid
+ 34 60 96 65 793
info@wilkhahn.es
www.wilkhahn.es

Great Britain
Wilkhahn Ltd.
Wilkhahn Forum London
45 Great Sutton Street
London EC1V 0DE
+44 (0) 207 324 2900
+44 (0) 207 324 2901
info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong
Wilkhahn Asia Pacific
Wilkhahn Forum Hong Kong
Rooms 4505-7, 45/F
China Online Centre No. 333
Lockhart Road
Wanchai
+ 852 2827 0800
+ 852 2827 0855
info@wilkhahn.com.hk
www.wilkhahn.com.hk

Japan
Wilkhahn Japan Co., Ltd.
Wilkhahn Forum Tokyo
Akasaka JEBL 7F
4-8-18 Akasaka, Minato-ku
107-0052 Tokyo
+ 81 (0) 3 5414 8088
+ 81 (0) 3 5414 8089
info@wilkhahn.co.jp
www.wilkhahn.co.jp

Maroc
Maroc Bureau
Autoroute de Rabat -
Km 9,200
Aïn Sebaâ - Casablanca
20260
+212 5 22 35 37 55
+212 5 22 35 51 25
info@maroc-bureau.com

Nederland
Wilkhahn B.V.
Van Nelle Fabriek
Van Nelleweg 2120
3044 BC Rotterdam
+31 10 750 33 90
info@wilkhahn.nl

Österreich
Wilkhahn Handelsges.m.b.H.
Ankerbrot-Fabrik
Absberggasse 27, Stg. 7/7.11A
1100 Wien
+ 43 1 894 21 68-0
+ 43 1 890 32 39-15
info@wilkhahn.at

Schweiz
Wilkhahn AG
Postgasse 17
Postfach 808
3000 Bern 8
+ 41 31 310 13 13
info@wilkhahn.ch
www.wilkhahn.ch

Singapore
Wilkhahn Asia Pacific
Wilkhahn Forum Singapore
20 Martin Road
#05-02 Seng Kee Building
Singapore 239070
+ 65 622 111 86
+ 65 622 111 25
info@wilkhahn.com.sg
www.wilkhahn.com.sg

South Africa
Classic Working Life
43 Houghton Drive,
Houghton Estate
2198 Johannesburg
+27 (0) 11 728 9542
info@classicwl.co.za
www.classicwl.co.za

United States of America
Wilkhahn Lab
Wilkhahn Inc.
10 Greene Street
New York, NY 10013
+ 1 212 229 9455
+ 1 212 229 4772
sales@wilkhahn.com
www.wilkhahn.com/en-us

