

Wilkhahn



Insit.



Insit

Une personnalité affirmée, une contribution tangible aux modes de travail collaboratifs et un bien-être largement décliné sont autant d'impératifs indissociables des environnements tertiaires d'aujourd'hui. La gamme des banquettes Insit en donne un excellent exemple. En version sculpturale unique ou en tant qu'ensemble de sièges reliés les uns aux autres, ouvert et convivial, ou isolé – le design caractéristique devient un symbole de travail collaboratif et de qualité de bien-être. Avec sa hauteur d'assise de 45 cm, les banquettes se prêtent aussi bien aux réunions qu'aux activités de bureau ou aux repas pris en commun à des hauteurs de tables tout à fait normales. Les modules Screen Insit permettent si besoin une isolation acoustique et visuelle de chaque banquette individuelle et de chaque configuration.

Enfin, le large panel de modèles et de systèmes de banquettes pouvant également être équipées de roulettes ou de piètements en bois massif, de tables et d'écrans rend la gamme Insit universelle et attrayante pour échanger, pour travailler en groupe, voire pour se réfugier à l'abri des regards !

Design : Wolfgang C.R. Mezger



La déclinaison très étendue de la gamme sur le plan des formats et des variantes prédestine Insit à des usages multiples au sein des espaces tertiaires d'aujourd'hui : ils incluent les zones d'accueil, les espaces de co-working, les zones de transition, les cafétérias et les restaurants d'entreprise, sans oublier les zones privatives propices à la réflexion. La silhouette caractéristique devient alors le dénominateur commun parmi le large choix d'équipements et d'applications et crée une cohérence visuelle reconnaissable.

Utilisé comme écran partiel ou pour délimiter complètement des bulles de retrait, le Screen Insit permet d'aménager un espace en toute flexibilité. Les banquettes équipées d'écrans et leur hauteur totale de 135 cm offrent une isolation efficace en position assise, tout en conservant une vue d'ensemble de la pièce en position debout. 2 x modèles de banquette 782/5, avec écran en C 781/20 et support d'écran 782, et table Insit 780/4 fixe:





Les banquettes individuelles se résument par des contours nets et une grande qualité de confort : le rembourrage d'assise élancé supporte un dossier organique et l'angle de 45° qu'ils forment favorise l'échange avec le voisin d'assise.

Modèle 783/55.

La combinaison de banquettes rembourrées et de bancs tabourets modulaires avec différentes versions d'écran permet de créer des ensembles de sièges confortables et flexibles.

Modèles de banquette 782/5, écran en C 781/20 et tables 780/2 avec chaises Occo 222/11, tables Timetable 610/00, Display-Rack Confair Next 442/10 et tables Board 441/3:





Les combinaisons possibles sont presque illimitées, même avec les modèles standard : pour plus de discrétion et une meilleure isolation, les modèles droits sont également disponibles en série avec des dossiers hauts. Les banquettes et leur rembourrage ergonomique et ferme et leur hauteur d'assise de 45 cm conviennent également pour travailler, échanger et manger à des hauteurs de table traditionnelles. Elles se marient aussi parfaitement avec des chaises.

Modèles de banquette 783/5, 783/60 en version spéciale, tables 780/3 et chaises polyvalentes Occo 222/31 et 222/32.

Avec le Single-Seat, une « bulle de retrait » mobile est née. Ce siège semi-ovale d'une place et demie est soutenu par deux « demi-coques » montées sur roulettes, revêtues de tissu et offrant une protection acoustique efficace. Et pour ceux qui aiment allier retrait et travail, la tablette pivotante et le compartiment de rangement pour recharger les batteries complètent parfaitement la bulle. Modèle 781/5:





Le design Insit se caractérise par un piètement au modelage élégant. Les piètements en chêne massif, finition huilée naturelle, finition huilée blanc, verni noir ou teinté graphite, ainsi qu'en noyer, finition huilée naturelle créent une atmosphère chaleureuse.

Les roulettes verrouillables en option pour les piètements en aluminium permettent de tourner, de déplacer ou de changer spontanément d'endroit dans des concepts d'aménagement flexibles.



Assorti : le pupitre Confair Next 441/4 réglable en hauteur avec l'unité d'alimentation portable Carry Power Unit 707/10 qui joue le rôle de batterie puissante pour travailler en toute mobilité, sans recourir au réseau électrique.



Pour un confort supplémentaire et un ensemble harmonieux, Wilkhahn propose des coussins assortis en 40 x 40 cm et 40 x 60 cm. Les housses sont disponibles dans les tissus des différentes collections standard de Wilkhahn et complètent la gamme de meubles de manière fonctionnelle et esthétique.

Les rembourrages convainquent par leur qualité durable et leur grand confort d'assise : Une ossature en hêtre massif, rembourrée de mousse découpée et à froid avec un revêtement en non-tissé, assure une sensation d'assise agréable. Des coutures précises et des piètements esthétiques en aluminium moulé sous pression ou en bois massif soulignent la qualité de la finition et confèrent au meuble élégance et stabilité.

Grâce à des tables latérales, des plateaux de liaison ou des tables d'angle au choix, les banquettes peuvent être reliées pour former des ensembles de sièges et des univers de travail et reconfigurés à tout moment.



La double surpiqûre caractéristique des revêtements textiles souligne la grande qualité et la précision de fabrication des écrans. Les vis de nivellement intégrées dans les équerres de fixation permettent d'aligner précisément les panneaux arrière et latéraux.



Les écrans Screen Insit sont dotés d'une ossature en épicea massif rembourrée sur toutes les faces. À l'intérieur, une incrustation en panneau dur perforé renforce l'efficacité acoustique.



Les parois latérales peuvent être équipées d'un plan de travail (780/14) et, pour les modèles de banquette avec débord d'assise latérale, une tablette (780/13) peut être insérée directement au-dessus du rembourrage, entre le panneau latéral et l'assise, pour y poser des boissons notamment.

Insit. Modèles et dimensions.



781/5



782/5



782/5 Dossier haut



783/5



783/5 Dossier haut



782/6



783/6



782/51



782/51 Dossier haut



783/51



783/51 Dossier haut



782/52



783/52



783/55



783/56



783/60



782/90

Insit-Screens. Modèles et dimensions.



Panneau arrière, modèle 781/1

Les panneaux arrière simples servent de protection arrière partielle ou totale pour les différents modèles de banquette.



Écran en U, modèle 781/10

L'écran en U crée un espace de retrait protégé visuellement.



Écran en L, modèles 781/11 (à gauche) et 781/12 (à droite)


Ces écrans se composent d'un panneau arrière qui se raccorde en angle à un panneau latéral à l'avant ou à gauche de la banquette (du point de vue de l'utilisateur). Cela permet d'isoler des banquettes individuelles ou encore de former des ensembles de sièges.




Écran en C, modèle 781/20

Cette configuration permet de compartimenter l'espace autour de deux banquettes en vis-à-vis. L'espace entre les banquettes est suffisant pour accueillir une table pouvant atteindre une largeur de 70 cm. De plus, il est possible d'ajouter à tout moment le support d'écran 782 à l'écran frontal.


Insit-Screens. Exemples.




Écran en U 780/10
avec banquette rembourrée
782/5




Écran en U 781/10
avec banquette rembourrée
782/51




Écran en U 781/10
avec banquette rembourrée
783/51




Écran en U 781/10
avec banquette rembourrée
783/5




Écran en L 781/12 (à gauche)
avec banquette rembourrée
782/51




Écran en L 781/12 (à gauche)
avec banquette rembourrée
783/51




Écran en L 781/11 (à droite)
avec banquette rembourrée
783/52




Écran en L 781/12 (à gauche)
avec banquette rembourrée
782/52



Panneau arrière 781/1
avec banquette rembourrée
783/55




2 × écrans en L 781/11 (à droite)
avec banquette rembourrée
783/56




Écran en L 781/11 (à droite) et écran en L 781/12 (à gauche)
avec banquette rembourrée 782/90


Insit-Screens. Exemples.




Écran en C 781/20
avec banquettes rembourrées 782/5



Écran en C 781/20
avec banquettes rembourrées 783/5, dossier haut



Écran en C 781/20
avec banquettes rembourrées 782/52



Écran en C 781/20
avec support d'écran 782 et banquettes rembourrées 783/5,
dossier haut

Insit Tablettes. Modèles et dimensions.



780/1



780/2



780/3



780/4



780/9



780/10



780/11



780/12





780/13



780/14

Insit Accessoires. Modèles et dimensions.



Insit. Technique intégrée.

Module de connexion Frame 701/94.



Sur demande, des modules de connexion en tôle d'acier laquée noir sont montés sous l'assise et raccordés par des câbles d'alimentation adaptés. Deux modules de connexion pour prises de courant et un module de connexion pour deux prises de charge USB permettent de charger les terminaux mobiles de manière flexible et pratique.

Module de connexion Compact 701/95.



La gamme Insit est conçue pour répondre à toutes les exigences d'une activité momentanément délocalisée, d'une pause ou d'un temps d'attente : Les plateaux de liaison, les tables latérales et les tablettes et plans de travail peuvent être équipés de modules de connexion de grande qualité qui peuvent être utilisés au choix comme passages de câbles ou avec différents inserts.

Cadres encastrés



Ils sont prévus pour équiper les plateaux de liaison 780/10 en position centrale ou la table 780/4.

Cadres encastrés en zinc moulé sous pression, chromé mat. Cadres rapportés, cadre individuel rond ou carré pour recevoir des inserts interchangeables.

Inserts interchangeables



Passage de câbles

Prise électrique

Module de charge sans fil (compatible Qi)

Prise de charge USB

Insit. Variantes et finitions.


Banquettes, écrans, Single-Seat, coussins.



Matériaux de revêtement des banquettes et coussins



51 Oceanic 54 Step/Step Melange 56 Cyber 58 Evida 60 Blazer 64 Morph



65 Re-wool 66 Lano 68 Remix 91 Steelcut Trio/Quartet 92 Credo 74 Cuir

Revêtement des écrans



37 Atlantic 51 Oceanic 54 Step/Step Melange 56 Cyber 60 Blazer 64 Morph



65 Re-wool 66 Lano 68 Remix 600 Hush Stripe 40 91 Steelcut Trio/Quartet 92 Credo

Le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.



 Vous trouverez tous les matériaux de revêtement et d'autres couleurs dans notre bibliothèque de matériaux.

Insit. Variantes et finitions.



Banquettes.



Piètement en aluminium

						
Laqué blanc (RAL 9016)	Laqué noir (RAL 9011)	Laqué gris argent satiné (RAL 9006)	Aluminium poli	Aluminium poli miroir	Mocca Metallic	Silk Metallic

Piètement en bois massif

				
Chêne, finition huilée naturelle	Chêne, finition huilée, blanc	Chêne teinté, noir	Noyer, finition huilée naturelle	Chêne teinté graphite

Bancs avec structure en aluminium en option, Single-Seat toujours avec roulettes en noir ou blanc (sauf pour le modèle 782/90).
Patère au choix en noir ou blanc structuré mat ou argent satiné.

Tablette pour le Single-Seat Insit au choix en noir ou blanc structuré mat.

Le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.

 Vous trouverez tous les matériaux de revêtement et d'autres couleurs dans notre bibliothèque de matériaux.


Insit. Variantes de produit. Tablettes.



Plateaux

						
Stratifié compact massif (HPL) Blanc	Stratifié compact massif (HPL) Noir soft mat	Soft mat	Décor uni	Décor bois	Finition ébénisterie variante 1	Finition ébénisterie variante 2

Chant droit en matière synthétique, épaisseur du plateau 26 mm





Piètement

						
Laqué blanc (RAL 9016)	Laqué noir (RAL 9011)	Laqué gris argent satiné (RAL 9006)	Aluminium poli	Aluminium poli miroir	Mocca Metallic	Silk Metallic

Chant droit en bois, épaisseur du plateau 26 mm





Piètement en bois massif

				
Chêne, finition huilée naturelle	Chêne, finition huilée, blanc	Chêne teinté, noir	Noyer, finition huilée naturelle	Chêne teinté graphite

Chant biseauté, 12 mm épaisseur du plateau 26 mm



Piètement de table à colonne

						
Laqué blanc (RAL 9016)	Laqué noir (RAL 9011)	Laqué gris argent satiné (RAL 9006)	Chromé brillant	Acier inoxydable brossé	Mocca Metallic	Silk Metallic

Chant biseauté, rayon 4 mm épaisseur du plateau 12 mm



Insit. Références.

Modèles 782/52. Objet : 50 Bridge Street, Sydney, Australie, photo : Jonathan Cohen.



Insit. Références.



Modèles 782/51 et 783/56 avec chaises Occo 222/20, tabourets de bar Occo 223/21, table haute Occo 222/81, (design : jehs+laub), et table basse Confair 441/2, (design : wiege, Fritz Frenckler, Justus Kolberg).

Objet : SMA Solar Technology, Niestetal, Allemagne, photo : Frank Schinski.

Insit. Références.



Modèle 783/55 avec table haute Aline 236/3
(design : Andreas Störiko), Stand-Up 202/0101 et
202/0104 (design : Thorsten Franck) et Stitz 2
201/1 (design : ProduktEntwicklung Reoricht).








Objet : theCo, université de Saint-Gall, Suisse,
photo : Anna-Tina Eberhard.

Insit. Références.

Modèles 782/51. Objet : Mairie de Salem, Allemagne, photo : Anja Köhler.



Insit. Modèles et dimensions.



781/5
Single-Seat**782/5**
Banquette rembourrée**782/6**
Banc tabouret**783/5**
Banquette rembourrée**783/6**
Banc tabouret**782/5 et 783/5**

Dimensions identiques pour les piètements en bois ou les roulettes.




Insit. Modèles et dimensions.

782/51



Banquette rembourrée

**783/51**




Banquette rembourrée

**782/51 et 783/51**Dimensions identiques pour les piétements
en bois ou les roulettes.**782/52**

Banquette rembourrée



**783/52**

Banquette rembourrée


**782/52 und 783/52**Dimensions identiques pour les piétements
en bois ou les roulettes.

Insit. Modèles et dimensions.



783/55
Banquette rembourrée










783
Patère



783/56
Banquette rembourrée



Insit. Modèles et dimensions.




Banquette rembourrée 782/5
avec écran en U 781/10**Banquette rembourrée 783/5**
avec écran en U 781/10**Banquette rembourrée 783/51**
avec écran en L 781/12**Banquette rembourrée 782/51**
avec écran en L 781/12**782/5, 783/5, 783/51 et 782/51 avec des écrans**

Dimensions identiques pour les piètements en bois ou les roulettes.




Insit. Modèles et dimensions.

783/60

Banquette rembourrée 60°



**782/90**

Banquette d'angle





Insit. Modèles et dimensions.


Banquette rembourrée
782/52
avec écPolsteran en L
781/12





Banquette rembourrée
783/52
avec écPolsteran en L
781/11





**782/52, 783/52,
783/55 et 783/56**



Banquette rembourrée
783/55 avPolstec panneau
arrièrè simple 781/1





Banquette rembourrée
783/56
avec écrans en L 781/11




Insit. Modèles et dimensions.

Banquette d'angle 782/90
avec écrans en L 781/11
et 781/12




229

229




229




84

45

229



229



115

45

229

783 Patère





10
9 3

3
9



Insit. Modèles et dimensions.

Banquette rembourrée 782/5
avec écrans en C 781/20





avec table 780/2

Banquette rembourrée 782/52
avec écrans en C 781/20














avec table 780/4 (140 cm)

Banquette rembourrée 783/5
avec écrans en C 781/20



avec table 780/4 (175 cm)




Insit. Modèles et dimensions.

780/1
Rond**780/3**
Carré**780/9**
Rectangulaire**780/2**
Carré**780/4**
Rectangulaire**780/4**
Rectangulaire

Insit. Modèles et dimensions.



780/10

Plateau de liaison





780/13

Plateau de rangement





780/11

Table latérale





780/14

Plan de travail



780/12

Table d'angle



Insit. Fiche technique.

La grande variété de formats, de modèle et de finitions de la gamme de meubles rembourrés et de tables offre de multiples possibilités d'utilisation dans tous les espaces fonctionnels des environnements de travail modernes. La position assise adaptée à une hauteur de table normale, le rembourrage ferme et ergonomique, les variantes de piètements sur roulettes ou en bois massif, les Screens modulaires complémentaires, les possibilités d'assemblage, les tables assorties et le design exclusif et caractéristique de la gamme garantissent des solutions d'aménagement fonctionnelles et de grande qualité – des zones de réception des clients, espaces d'accueil, cafés et restaurants d'entreprise jusqu'aux espaces de coworking et d'atelier flexibles en passant par les zones d'attente et les zones centrales.

Single Seat

Fauteuil mobile d'une place et demi avec deux « demi-coques » formant des Screens isolants, qui, selon son emplacement, peut devenir une bulle de retrait confortable pour se concentrer sur ses tâches individuelles et se détendre ou travailler en collaboration, tant dans des bureaux en open space que dans des espaces d'accueil ou des ateliers.

Piètement

- Structure porteuse de l'élément d'assise et de dossier composée de deux demi-coques formant une structure en treillis à partir de profilés métalliques, avec insert acoustique perforé
- Contour du piètement avec profilés en bois vissés sur tout le pourtour pour former des bords elliptiques Revêtement avec double surpiqûre sur tout le pourtour
- Revêtement en tissu 37 Atlantic, autres revêtements de la collection de tissus Wilkhahn disponibles en option
- Quatre roulettes pivotantes verrouillables (Ø75 mm), au choix en noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Assise et dossier

- Structure en bois
- Assise avec suspension confortable à ressorts ondulés en acier
- Assise et dossier rembourrés de mousse découpée sur tout le pourtour
- Assise et dossier revêtus de tissu de la collection de tissus et de cuirs Wilkhahn

Accessoires

Plan de travail

- Plateau de rangement pivotant (42×45 cm) en HPL teinté dans la masse, noir (soft mat) ou blanc
- Support en acier laqué de la même couleur que le plan de travail
- Monté à droite dans le sens de l'assise

Compartiment de rangement

- Espace de rangement sous l'assise, 85×22,5×6 cm (l×p×h)
- Tablette en tôle d'acier, laquée blanc ou noir mat structuré
- Avec possibilité de logement intégré pour une unité d'alimentation portable USB-C Carry Power 706/10

Banquettes avec et sans dossier

Fonctions

La position assise droite avec une hauteur d'assise de 45 cm permet de travailler, de communiquer et de manger à des hauteurs de table normales et de les combiner avec des chaises. La silhouette basée sur un concept intégratif transforme le meuble individuel en un objet sculptural homogène qu'il est possible de moduler individuellement. Grâce à des pièces de liaison et des plateaux, les éléments peuvent être assemblés pour former un système varié et des configurations complexes.

Piètement

- Piètement en A en aluminium moulé sous pression, au choix poli, poli miroir ou laqué, sur patins ou sur roulettes
- Également disponible avec un piètement en chêne massif (finition huilée naturelle) ou selon le nuancier bois de Wilkhahn, en option en noyer massif (finition huilée naturelle), sur patins
- Patins en polyamide noir en version standard pour moquettes ou avec insert en feutre pour sols durs
- En option avec quatre roulettes pivotantes verrouillables (Ø75 mm) (sauf banquette d'angle Insit 782/90), au choix en noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples. (Également disponible en combinaison avec des Screens, sauf combinaisons de Screens en C et éléments de banquette reliés entre eux)

Insit. Fiche technique.

Assise et dossier

- Structure en bois, assise avec plaque de fond en bois intégrée et suspension confortable à ressorts ondulés en acier
- Assise et dossier rembourrés de mousse découpée sur tout le pourtour, revêtement issu de la collection de tissus et de cuirs Wilkhahn
- Selon le modèle, linéaire, radial, coudé d'un côté ou des deux côtés ou avec double sens d'assise, en option avec dossier surélevé de 30 cm (linéaire uniquement)



Dimensions identiques pour les piètements en bois ou sur roulettes

Accessoires

Système de liaison

- Modèle 780 Kit pour l'assemblage linéaire ou dos à dos des banquettes (un kit par assemblage de banquettes) (sans Screens sur le panneau arrière et le panneau latéral), en tôle d'acier, laqué noir, avec quatre boulons à tête étoile noire.
- Modèle 781 Kit pour l'assemblage linéaire des banquettes (un kit par assemblage de banquettes) (avec Screen sur le panneau arrière de l'assemblage, impossible avec le panneau latéral) en tôle d'acier, laqué noir, avec quatre boulons à tête étoile noire

Écrans (séparations et écrans latéraux)

Fonctions

Ensemble modulaire de panneaux arrière simples entièrement rembourrés et revêtus, ainsi que de combinaisons de panneaux arrière et latéraux, pour une isolation visuelle et acoustique variable et la structuration de banquettes individuelles et d'ensembles de sièges reliés entre eux. Flexibilité maximale des fonctions et des domaines d'utilisation grâce à la possibilité de montage et de démontage (même a posteriori) et, selon le modèle de banquette, grâce à des plateaux de rangement et plans de travail supplémentaires pouvant être insérés et montés : de l'isolation arrière au canapé protégé sur trois côtés pour se mettre en retrait ou en forme de C pour des combinaisons de banquettes enveloppées comme compartiment de réunion, en passant par les séparations arrière et latérales.

Matériau

- Structure en bois entièrement rembourrée et revêtue de mousse découpée, en épica massif avec insert acoustique perforé
- Chants se terminant en ellipse de tous les côtés
- Revêtements issus de la collection de tissus Wilkhahn, avec une double surpiqure sur tout le pourtour pour des assemblages linéaires et d'angle élégants

Supports

- Supports de montage linéaires et d'angle en profilés tubulaires d'acier rectangulaires, laqués noir, avec vis de réglage intégrées pour régler le niveau

Accessoires

Support d'écran (pour Screens en C, mod. 781/20)

- À fixer sur le panneau latéral avant
- Ajout possible ultérieurement
- En tôle d'acier, longueur 105 cm, laqué noir ou gris argent satiné
- Avec profilé en C vertical pour le passage des câbles, avec 2 ouvertures de passage de câbles Ø60 mm et étrier de sécurité vissé en bas
- Logement universel pour moniteur avec matrice de trous VESA (L x h) : 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, pour une taille maximale de l'écran 40"

Coussins

- Housse avec fermeture à glissière, couleurs et matières selon la collection de tissus Wilkhahn
- Remplissage 100% polyester, résistant au lavage jusqu'à 60°C, ne pas nettoyer à sec, convient aux personnes allergiques (OEKO-TEX® STANDARD 100, classe de produit 1)
- Nettoyage du tissu selon le nuancier

Patère

- À placer sur les Screens
- Utilisable des deux côtés
- Tôle d'acier incurvée, laquée, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)

Plateaux, tablettes et tablette écriteire

Piètements et supports

Modèles 780/1, 780/2, 780/3, 780/4

- Embase en acier (diamètre des modèles 780/1, 780/2 et 780/4 : Ø51 cm, modèle 780/3 : Ø95 cm) avec recouvrement en tôle d'acier, laqué ou en acier inoxydable brossé ou chromé brillant
- Colonne de table en acier, assortie à l'embase, laquée blanc, noir ou gris argent satiné ou, en option, en acier inoxydable brossé ou chromé brillant
- Support de plateau en tôle d'acier, laqué noir

Modèle 780/9

- Piètement en A en aluminium moulé sous pression, au choix poli, poli miroir ou laqué, sur patins ou sur roulettes
- Également disponible avec un piètement en chêne massif (finition huilée naturelle) ou selon le nuancier bois de Wilkhahn, en option en noyer massif (finition huilée naturelle), sur patins
- Patins en polyamide noir en version standard pour moquettes ou avec insert en feutre pour sols durs

Insit. Fiche technique.

- En option avec quatre roulettes pivotantes verrouillables (Ø75 mm) (sauf banquette d'angle Insit 782/90), au choix en noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples. (Également disponible en combinaison avec des Screens, sauf combinaisons de Screens en C et éléments de banquette reliés entre eux)
- Plaque de montage pour la fixation du plateau de table en tôle d'acier laquée noir

Modèles 780/10 et 780/12

- Supports de tables de liaison linéaires/d'angle avec entretoises de liaison en acier plat laqué noir, avec quatre vis pour assembler tables et banquettes, le modèle 780/12 propose en supplément un arceau de piètement en A, orienté en diagonale, en aluminium moulé sous pression, poli ou poli miroir ou laqué
- Plaque de montage pour la fixation au plateau en tôle d'acier laquée noir
- Patins en polyamide noir en version standard pour moquettes ; insert en feutre en option pour sols durs

Modèle 780/11

- Support de table latérale avec profilés de liaison en tube d'acier laqué noir, pour un montage latéral sur la banquette

Modèle 780/13

- Support de plateau de rangement en tôle d'acier laqué noir à insérer entre le panneau arrière et le panneau latéral Insit Screen

Modèle 780/14

- Support de plan de travail en profilé tubulaire d'acier laqué noir, de forme rectangulaire, à monter entre la banquette et le panneau latéral Insit Screen

Plateau de rangement et plan de travail (780/13 et 780/14)

- En contreplaqué de bouleau de 12 mm d'épaisseur, chants droits, avec stratifié variante 1 et 2 ou placage bois variante 1 et 2
- Également disponible en finition de plateaux 7 en HPL de 12 mm teinté dans la masse, chants biseautés

Composition du plateau de table

- Panneau de particules ou panneau MDF (panneau de fibres de densité moyenne)

Finition de plateaux 1 – stratifié

- Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1

- Décor uni selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en bois (finition huilée naturelle)



Chant en bois droit



Chant rayonné en bois avec profilé antichoc


- Décor bois selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en matière synthétique de même couleur



Chant en matière synthétique droit

Variante 2

- Soft mat selon le nuancier de Wilkhahn
- Surface
- Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts
- Chant en bois (finition huilée naturelle)



Chant en bois droit

Finition de plateaux 2 – placage

- Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1

- Placage chêne, chêne noueux, cœur de frêne ou frêne selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en bois de couleur très proche de celle du placage



- Placage noyer, chêne fumé ou aubier de noyer noir selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en bois de couleur très proche de celle du placage




E2 – 5 Chant biseauté en bois, rayon 12 mm



Chant en bois droit

Finition de plateaux 7 – HPL teinté dans la masse

- Épaisseur du plateau 12 mm
- Plateau de table en HPL (High Pressure Laminate) teinté dans la masse en blanc ou avec une surface Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts en noir soft mat
- Chant de même couleur que le plateau de table



E5 – 1 Chant HPL massif biseauté, rayon 4 mm

Pupitre

Pupitre mobile avec plateau de pupitre, réglable en hauteur en continu de 51 à 82 cm, s'adapte ainsi à toutes les situations de travail. Le crochet intégré pour une unité d'alimentation Carry Power Unit 707/10, qui fournit une alimentation USB-C portable, en fait un outil de travail mobile et indépendant du réseau électrique.

Piètement

Colonne porteuse et socle 31×43 (l×p) en acier, laqués Deux roulettes avec fonction de freinage/déplacement en fonction de l'angle et deux patins universels sur la face inférieure du socle

Plateau de pupitre

Plateau de pupitre, 35×50 cm, composition panneau de particules Disponible en HPL teinté dans la masse noir (soft mat) ou blanc, en stratifié (décor uni ou bois) ou en placage chêne naturel

Insit. Fiche technique.

Composition du plateau de pupitre

- Panneau de particules

Finition de plateaux 1 – stratifié

Épaisseur du plateau 16 mm

Variante 1

Décor uni ou bois selon le nuancier de Wilkhahn Chant en matière synthétique de même couleur

Variante 2

Soft mat selon le nuancier de Wilkhahn Surface Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts Chant en matière synthétique de même couleur



Chant en matière synthétique droit

Finition de plateaux 2 – placage

Épaisseur du plateau 16 mm

Variante 1

Placage chêne selon le nuancier de Wilkhahn Chant en bois de couleur très proche de celle du placage



Chant en bois droit

Finition de plateaux 7 – HPL teinté dans la masse

Épaisseur du plateau 12 mm

Plateau de table en HPL (High Pressure Laminate) teinté dans la masse en blanc ou avec une surface Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts en noir soft mat Chant de même couleur que le plateau de table



E5 – 1 Chant HPL massif biseauté, rayon 4 mm

Unité d'alimentation portable Carry Power

Batterie lithium-ion 240 Wh compacte et puissante (1,6 kg) avec poignée de transport. Boîtier en polycarbonate ignifuge, noir ou blanc au choix. Compatible avec la base de charge portable Carry Charger 707/11.

Connectivité

Deux chargeurs USB-C High Power intégrés de 150 W max. (sortie combinée pour deux ordinateurs portables connectés : 75 W max. chacun, sortie pour un ordinateur portable connecté : 100 W max.)

Unité d'alimentation portable Carry Power

Batterie lithium-ion 240 Wh compacte et puissante (1,6 kg) avec poignée de transport. Boîtier en polycarbonate ignifuge, noir ou blanc au choix. Compatible avec la base de charge portable Carry Charger 707/11.

Connectivité

Deux chargeurs USB-C High Power intégrés de 150 W max. (sortie combinée pour deux ordinateurs portables connectés : 75 W max. chacun, sortie pour un ordinateur portable connecté : 100 W max.)

Base de charge portable Carry Charger

Chargeur compact et puissant avec bloc d'alimentation intégré permettant de charger jusqu'à trois unités d'alimentation portables Carry Power 707/10. Châssis acier en polycarbonate ignifuge, laqué au four. Câble d'alimentation et de transmission à commander séparément. 708/8 Câble d'alimentation, longueur env. 300 cm 708/9 Câble de transmission, longueur env. 100 cm

Connectivité

Bloc d'alimentation intégré avec entrée et sortie de courant GST 18

Kit d'alimentation portable Carry Power

Kit composé de trois unités d'alimentation portable Carry Power 707/10 et d'une base de charge portable Carry Charger 707/11. Kit au choix noir ou blanc. Câble d'alimentation et de transmission à commander séparément.

Insit. Distinctions / normes / certifications.

Distinctions



reddot award 2019
winner

Certifications produit / normes produit

Banquettes rembourrées et bancs tabourets conformes à DIN EN 16139-L1.

Certifications décernées à l'entreprise, affiliations



Wilkhahn et développement durable.



Depuis la création de l'entreprise, il y a plus de 100 ans, Wilkhahn n'a cessé de faire du développement durable une priorité – et son ancrage dans la philosophie de l'entreprise s'est accru au fil des décennies. La durabilité, la poursuite de pratiques sociales équitables, le respect de l'environnement et la dimension culturelle de notre activité sont des orientations qui régissent de longue date le fonctionnement et la vocation de l'entreprise : les choix fondamentaux qui les sous-tendent datent des années 50 du siècle dernier. Si aujourd'hui, la réputation internationale de Wilkhahn ne se fonde pas seulement sur les produits, mais également sur des valeurs exemplaires et pionnières, c'est parce que, très tôt, la recherche de formes intemporelles et pérennes a été indissociablement liée au respect de l'environnement, à l'amélioration du rôle social de l'entreprise et à la contribution culturelle qui doit être la sienne. C'est sur ces bases que reposent les relations entre Wilkhahn et ses clients, partout dans le monde. Pour nous, il n'y a pas de perspective plus stimulante que celle d'embellir l'avenir et de créer des environnements et un monde où il fera bon vivre.

 **Rapport de développement durable (dernière édition en allemand) et déclaration environnementale**



Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter !

Wilkhahn

Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG

Fritz-Hahne-Str. 8
31848 Bad Münster
Germany
Tel.: +49 5042 999 100
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com



Le toit caractéristique de l'un des quatre pavillons de production Wilkhahn conçus par l'architecte Frei Otto.

Crédit photo : Klemens Ortmeyer.