

Wilkhahn



Insit.



Insit

Die Förderung von Attraktivität, Zusammenarbeit und individuellem Wohlbefinden steht bei der Gestaltung moderner Büro- und Objekteinrichtungen im Mittelpunkt. Alle drei Aspekte spiegeln sich im Polstermöbelprogramm Insit wider: Ob als frei stehende Raumskulptur oder als verkettete Sitzlandschaft, ob einladend offen oder abgeschirmt – das prägnante Design wird zum Symbol für gemeinschaftliches Arbeiten und Wohlfühlqualität. Die Bänke sorgen für agilen Sitzkomfort und mit 45 cm für eine Sitzhöhe, die das Besprechen, Essen oder Arbeiten an ganz normalen Tischhöhen ermöglicht. Mit den modularen Insit-Screens kann jede Einzelbank und jede Konfiguration visuell und akustisch nach Bedarf abgeschirmt werden.

Nicht zuletzt macht die Modell- und Systemvielfalt aus Bänken, die auch mit Rollen oder Massivholzgestellen auszustatten sind, Tischen und Screens das Programm Insit zum universell einsetzbaren, attraktiven Eyecatcher für Austausch, Zusammenarbeit oder auch Rückzug!

Design: Wolfgang C.R. Mezger



Die Format-, Modell- und Sortimentsvielfalt des Programms sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in allen Funktionsbereichen moderner Arbeitswelten: von Lobby-, Coworking- und Mittelzonen über Besprechungs-, Workshop- und Rückzugsräume bis zu Cafeteria- und Restaurantbereichen. Dabei wird die prägnante Formensprache zum gemeinsamen „roten Faden“, der die Ausstattungs- und Anwendungsvielfalt mit einer durchgängig wiedererkennbaren Identität verbindet.

Insit Screen ermöglicht eine flexible Raumgestaltung, von der Teilabschirmung bis hin zu kompletten Rückzugsbereichen. Mit einer Gesamthöhe von 135 cm bieten die Bänke mit Screens effektive Abschirmung im Sitzen, während der Raumüberblick im Stehen erhalten bleibt. 2 x Bankmodell 782/5, mit C-Sreen 781/20 mit Monitorhalterung 782 und eingestelltem Insit-Tisch 780/4:





Die Einzelbänke verbinden klare Konturen mit hoher Komfortqualität: Das schlanke Sitzpolster trägt eine organisch geformte Rückenlehne, deren 45°-Winkel die Kommunikation mit dem Sitznachbarn fördert.

Modell 783/55.

Durch die Kombination aus modularen Polster- und Hockerbänken mit verschiedenen Screenvarianten entstehen komfortable und flexible Sitzlandschaften. Bankmodelle 782/5, C-Screen 781/20 und Tische 780/2 mit Occo Stühlen 222/11, T timetable Tischen 610/00, Confair Next Display-Rack 442/10 und Board-Tischen 441/3:





Bereits die Standard-Modelle ermöglichen nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten: Ist mehr Diskretion und Abschirmung gefordert, sind die geraden Modelle seriell auch mit hohen Rückenlehnen verfügbar. Durch die ergonomische straffe Polsterung und die Sitzhöhe von 45 cm eignen sich die Bänke auch für das Arbeiten, Kommunizieren und Essen an herkömmlichen Tischhöhen und lassen sich zudem perfekt mit Stühlen kombinieren.

Bankmodelle 783/5, 783/60 als Sonderausführung, Tische 780/3 und Occo Mehrzweckstühle 222/31 und 222/32.

Mit dem Single-Seat wurde ein mobiler „Rückzugsort“ entwickelt. Der halbovale Eineinhalbsitzer wird von zwei abschirmenden „Halbschalen“ auf Rollen getragen, die akustisch wirksam ausgeführt und stoffbezogen sind. Und wer Rückzug mit Arbeit verbindet, findet in drehbarem Tablar und Ablagefach für den Lade-Akku das passende Zubehör. Modell 781/5:





Charakteristisch für das Insite Design ist das elegant modellierte Gestell. Massivholzgestelle in Eiche, natur geölt, weiß geölt, schwarz lackiert oder graphit gebeizt, sowie in Nussbaum, natur geölt verleihen Räumen eine wohnlliche Atmosphäre.

Die optionalen feststellbaren Rollen für die Aluminiumgestelle ermöglichen in flexibel genutzten Raumkonzepten ein einfaches Wegdrehen, Verschieben oder spontanes Bewegen an einen anderen Ort.




Dazu passend: Höhenverstellbares Confair Next Pult 441/4 mit 707/10 Carry Power Unit als leistungsstarker Akku für mobiles, netzunabhängiges Arbeiten.



Für zusätzlichen Komfort und ein stimmiges Gesamtbild bietet Wilkhahn passende Kissen in den Größen 40×40 cm und 40×60 cm. Die Bezüge sind in Stoffen der vielfältigen Wilkhahn-Standardkollektionen erhältlich und ergänzen das Möbelprogramm funktional wie ästhetisch.

Die Polster überzeugen durch langlebige Qualität und hohen Sitzkomfort: Ein massiver Buchenholzrahmen, umpolstert mit Schnitt- und Kaltschum mit Vliesauflage, sorgt für angenehmes Sitzklima. Präzise Nähte und formschöne Fußgestelle aus Aluminiumdruckguss oder Massivholz unterstreichen die hochwertige Verarbeitung und verleihen dem Möbel Eleganz und Stabilität.


Durch flexibel wählbare Seiten-, Verbindungs-, bzw. Ecktische lassen sich die Bänke zu Sitz- und Arbeitslandschaften verbinden und jederzeit wieder umkonfigurieren.



Die markante Doppelsteppnaht der Textilbezüge unterstreicht die hochwertige und präzise Verarbeitung der Screens. Mit den in den Befestigungswinkeln integrierten Nivellierstellschrauben lassen sich die Rück- und Seitenwände präzise ausrichten.



Die Screens sind als vollumpolsterte Rahmenkonstruktion aus massivem Fichtenholz ausgeführt. Im Inneren unterstützt ein Inlay aus gelochter Hartfaserplatte die akustische Wirksamkeit.



Die Seitenwände lassen sich zusätzlich mit einer Arbeitsplatte (780/14) ausrüsten und bei Bankmodellen mit seitlichem Sitzüberstand kann, etwa zum Abstellen von Getränken, direkt über dem Polster eine Ablagefläche (780/13) zwischen Seitenwand und Sitzfläche eingesteckt werden.

Insit. Modellübersicht.



781/5



782/5



782/5 Hoher Rücken



783/5



783/5 Hoher Rücken



782/6



783/6



782/51



782/51 Hoher Rücken



783/51



783/51 Hoher Rücken



782/52



783/52



783/55



783/56



783/60



782/90

Insit-Screens. Modellübersicht.



Rückwand, Modell 781/1

Die Einzelrückwände, dienen der partiellen oder vollständigen rückwärtigen Abschirmung der verschiedenen Bank-Modelle.



U-Screen, Modell 781/10

Durch den U-förmigen Screen entsteht ein visuell geschützter Rückzugsraum.



L-Screen, Modelle 781/11 (links) und 781/12 (rechts)


Die L-förmigen Abschirmungen bestehen aus einer Rückwand, die über Eck an einer Seitenwand an der rechten oder linken Stirnseite der Bank anschließt (aus Nutzersicht). So können Einzelbänke abgeschirmt oder auch Sitzlandschaften gegliedert werden.




C-Screen, Modell 781/20

Mit dem C-Screen lassen sich zwei gleich breite, einander gegenüberstehende Bänke umhausen. Zwischen den Bänken findet ein bis zu 70 cm breiter Tisch Platz. Zusätzlich lässt sich der stirnseitige C-Screen auch nachträglich jederzeit mit der Monitorhalterung 782 ausstatten.


Insit-Screens. Beispiele.




780/10 U-Screen
mit Polsterbank 782/5




781/10 U-Screen
mit Polsterbank 782/51




781/10 U-Screen
mit Polsterbank 783/51




781/10 U-Screen
mit Polsterbank 783/5




781/12 L-Screen (links)
mit Polsterbank 782/51




781/12 L-Screen (links) mit Polsterbank 783/51




781/11 L-Screen (rechts)
mit Polsterbank 783/52




781/12 L-Screen (links)
mit Polsterbank 782/52



781/1 Rückwand
mit Polsterbank 783/55




2 x 781/11 L-Screens (rechts)
mit Polsterbank 783/56




781/11 L-Screen (rechts) und 781/12 L-Screen (links)
mit Polsterbank 782/90


Insit-Screens. Beispiele.




781/20 C-Screen mit Polsterbänken 782/5



781/20 C-Screen mit Polsterbänken 783/5,
hohe Rückenlehne



781/20 C-Screen mit Polsterbänken 782/52



781/20 C-Screen mit Monitorhalterung 782 und
Polsterbänken 783/5, hohe Rückenlehne

Insit Tische. Modellübersicht.



780/1



780/2



780/3



780/4



780/9



780/10



780/11



780/12




780/13



780/14

Insit Zubehör. Modellübersicht.



Insit. Integrierte Technik.

701/94 Technikbox Frame.



Auf Wunsch werden Technikboxen aus schwarz beschichtetem Stahlblech unter der Sitzfläche montiert, die über passende Zuleitungskabel angeschlossen werden. Zwei Steckfelder für Steckdosen und ein Steckfeld für zwei USB-Ladebuchsen ermöglichen das flexible und bequeme Laden von mobilen Endgeräten.

701/95 Technikbox Compact.



Insit ist für alle Anforderungen mobilen Arbeitens und zur Überbrückung von Aufenthaltszeiten gerüstet: Die Seiten- und Verbindungstische, Ablage- und Arbeitsflächen lassen sich mit hochwertig ausgeführten integrierten Technikboxen ausstatten, die wahlweise als Kabeldurchlässe oder mit unterschiedlichen Einsätzen bestückt sind.

Einbaurahmen



Zur Montage in Verbindungstisch, Modell 780/10, Position mittig, oder Tisch Modell 780/4.

Einbaurahmen aus Zinkdruckguss, Chrom matt. Rahmen aufgesetzt, Einzelrahmen rund oder quadratisch zur Aufnahme von wechselbaren Einsätzen.

Wechseleinsätze



Kabeldurchlass

Stromanschluss

Wireless Charging Modul
(Qi-kompatibel)

USB-Ladebuchse

Insit. Ausführungen. Bänke, Screens, Single-Seat, Kissen.



Bezugsmaterialien Bänke und Kissen



51 Oceanic


54 Step/
Step Melange

56 Cyber

58 Evida

60 Blazer

64 Morph



65 Re-wool

66 Lano

68 Remix

91 Steelcut Trio/
Quartet

92 Credo

74 Leder

Bezugsmaterialien Screens



37 Atlantic


51 Oceanic

54 Step/
Step Melange

56 Cyber

60 Blazer

64 Morph



65 Re-wool

66 Lano

68 Remix

600 Hush Stripe 40

91 Steelcut Trio/
Quartet

92 Credo

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.

 Alle Bezugsmaterialien und weitere Farben finden Sie in unserer Materialbibliothek.


Insit. Ausführungen. Bänke.



Aluminiumgestell



Weiß beschichtet
(RAL 9016)



Schwarz beschichtet
(RAL 9011)



Silber seidenmatt
beschichtet
(RAL 9006)



Aluminium poliert



Hochglanzpoliert



Mocca Metallic



Silk Metallic


Massivholzgestell



Eiche, natur geölt



Eiche, weiß geölt



Eiche, schwarz
lackiert



Nussbaum, natur
geölt



Eiche, graphit
gebeizt

Bänke mit Aluminiumgestell optional, Single-Seat immer mit Rollen in schwarz oder weiß (nicht bei Modell 782/90). Kleiderhaken wahlweise in schwarz oder weiß strukturmatt oder silber seidenmatt beschichtet.

Ablagefach für den Insit Single-Seat wahlweise schwarz oder weiß strukturmatt beschichtet.

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.

 Alle Bezugsmaterialien und weitere Farben finden Sie in unserer Materialbibliothek.

Insit. Produktausführungen. Tische.



Plattengruppen



HPL-Vollkern
Weiß



HPL-Vollkern
Schwarz softmatt



Schichtstoff
Softmatt



Schichtstoff
Unidekor



Schichtstoff
Holzdekor



Furnier Variante 1



Furnier Variante 2


Kunststoffkante gerade,
Plattenstärke 26 mm



Gestell



Weiß beschichtet
(RAL 9016)



Schwarz
beschichtet
(RAL 9011)



Silber seidenmatt
beschichtet
(RAL 9006)



Aluminium
poliert



Aluminium
hochglanzpoliert



Mocca Metallic



Silk Metallic

Holz-kante gerade,
Plattenstärke 26 mm




Massivholzgestell



Eiche, natur geölt



Eiche, weiß geölt



Eiche, schwarz
lackiert



Nussbaum, natur
geölt



Eiche, graphit
gebeizt

Kante gefast, 12 mm
Plattenstärke 26 mm



Säulentischgestell



Weiß beschichtet
(RAL 9016)



Schwarz
beschichtet
(RAL 9011)



Silber seidenmatt
beschichtet
(RAL 9006)



Glanzverchromt



Edelstahl gebürstet



Mocca Metallic



Silk Metallic

Kante gefast, 4 mm Radius
Plattenstärke 12 mm



Insit. Referenzen. Modelle 782/52. Objekt: 50 Bridge St, Sydney, Australien, Foto: Jonathan Cohen.



Insit. Referenzen.



Modelle 782/51 und 783/56 mit,
Occo-Stühlen 222/20, Occo-Barstühlen 223/21,
Occo-Stehtisch 222/81, (Design: jehs+laub),
und Confair-Beistelltisch 441/2,
(Design: wiege, Fritz Frenckler, Justus Kolberg).

Objekt: SMA Solar Technology, Niestetal,
Deutschland, Foto: Frank Schinski.

Insit. Referenzen.








Modell 783/55 mit Aline Stehtisch 236/3
(Design: Andreas Störiko), Stand-Up 202/0101
und 202/0104 (Design: Thorsten Franck)
und Stütz 2 201/1
(Design: ProduktEntwicklung Reoricht).
Objekt: theCo, Universität, St. Gallen, Schweiz,
Foto: Anna-Tina Eberhard.



Insit. Referenzen. Modelle 782/51. Objekt: Rathaus Salem, Deutschland, Foto: Anja Köhler.







Insit. Modelle und Maße.

781/5
Single-Seat**782/5**
Polsterbank**783/5**
Polsterbank**782/5 und 783/5**


Abmessungen bei Holzgestellen oder Rollen analog.

782/6
Hockerbank**783/6**
Hockerbank





Insit. Modelle und Maße.

782/51
Polsterbank783/51
Polsterbank


782/51 und 783/51



Abmessungen bei Holzgestellen oder Rollen analog.



782/52
Polsterbank783/52
Polsterbank

782/52 und 783/52



Abmessungen bei Holzgestellen oder Rollen analog.

Insit. Modelle und Maße.

783/55
Polsterbank

240



64



84

45

783
Kleiderhaken

9 | 10

- 3

783/56
Polsterbank

240










64

84



45

Insit. Modelle und Maße.

782/5 Polsterbank
mit U-Screen 781/10**783/5** Polsterbank
mit U-Screen 781/10**783/51** Polsterbank
mit L-Screen 781/12**782/51** Polsterbank
mit L-Screen 781/12**782/5, 783/5, 783/51 und 782/51 mit Screens**


Abmessungen bei Holzgestellen oder Rollen analog.

Insit. Modelle und Maße.

783/60
Polsterbank 60°

64

236





236



84


45

64


782/90
Eckbank

229

229




229




229

84

45



229












229

115



45

Insit. Modelle und Maße.

782/52 Polsterbank
mit L-Screen 781/12**783/52** Polsterbank
mit L-Screen 781/11**782/52, 783/52,
783/55 und 783/56****783/55** Polsterbank mit
Einzelrückwand 781/1**783/56** Polsterbank
mit L-Screens 781/11


Insit. Modelle und Maße.

782/90 Eckbank
mit L-Screen 781/11
und 781/12




229

229




229




229

84

45



229



229

115

45

783 Kleiderhaken







9 | 10

9 | 3


9 | 3

9


Insit. Modelle und Maße.

782/5 Polsterbank
mit C-Screens 781/20782/52 Polsterbank
mit C-Screens 781/20783/5 Polsterbank
mit C-Screens 781/20

mit Tisch 780/2














mit Tisch 780/4 (140 cm)












mit Tisch 780/4 (175 cm)

Insit. Modelle und Maße.

780/1
Rund780/3
Quadrat780/9
Rechteck780/2
Quadrat780/4
Rechteck780/4
Rechteck

Insit. Modelle und Maße.

780/10
Verbindungstisch780/13
Ablageplatte780/11
Seitentisch780/14
Arbeitsplatte780/12
Ecktisch

Insit. Technische Einzelheiten.

Die Format-, Modell- und Ausführungsvielfalt des Polstermöbel- und Tischprogramms sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in allen Funktionsbereichen moderner Arbeitswelten. Die für eine normale Tischarbeitshöhe ausgelegte Sitzposition, die ergonomisch ausgebildete straffe Polsterung, Gestellvarianten auf Rollen oder in Massivholz, modular ergänzbare Screens, Verkettungsmöglichkeiten, passende Tische und die prägnante, unverwechselbare Gestaltung sorgen für hochwertige und funktionale Einrichtungslösungen: von Kundenhallen, Foyers, Cafés und Betriebsrestaurants über Warte- und Mittelzonen bis zu flexibel bespielbaren Coworking- und Workshopbereichen.

Single-Seat

Mobiler 1,5-sitziger Sessel mit zwei „Halbschalen“ als abschirmende Screens, der je nach Positionierung als komfortabler Rückzugsort für konzentrierte Einzelarbeit und Entspannung oder für die Zusammenarbeit dient – ob in offenen Bürolandschaften, Lobbys oder Workshopbereichen.

Gestell

- Tragstruktur des Sitz-Rücken-Elements aus zwei Halbschalen aufgebaut als Gitterstruktur aus Metallprofilen, mit gelochtem Akustikinlay
- Gestellkontur mit umlaufend aufgeschraubten Holzprofilen zur elliptischen Ausbildung der Kanten
- Bezug mit umlaufender Doppelsteppnaht ausgebildet
- Stoffbezogen mit Bezugsmaterial 37 Atlantic, optional mit weiteren Bezügen der Wilkhahn-Stoffkollektion

- Vier feststellbaren Lenkrollen (Ø75 mm), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden

Sitz und Rücken

- Holzrahmenkonstruktion
- Sitz mit komfortabler Wellenfederung aus Stahl
- Sitz und Rücken umlaufend mit Schnittschaum gepolstert
- Sitz und Rücken bezogen mit Bezugsmaterial aus Wilkhahn-Stoff- und Lederkollektion

Zubehör

Arbeitsplatte

- drehbare Ablageplatte (42×45cm) aus durchgefärbtem HPL in Schwarz (Softmatt) oder Weiß
- Halter aus Stahl farbgleich zur Arbeitsplatte beschichtet
- montiert in Sitzrichtung rechts

Ablagefach

- Stauraum unterhalb der Sitzfläche, 85×22,5×6 cm (B×TxH)
- Ablagefläche aus Stahlblech, weiß oder schwarz struktur matt beschichtet
- mit integrierter Aufnahmemöglichkeit für mobile USB-C Stromversorgung Carry-Power-Unit 706/10

Polster- und Hockerbänke

Die aufrechte Sitzposition mit einer Sitzhöhe von 45 cm ermöglicht das Arbeiten, Kommunizieren und Essen an normalen Tischhöhen und die Kombination mit Stühlen. Die integrative Formensprache macht das Einzelmöbel zur homogenen Raumskulptur, die individuell skalierbar ist. Über Verbinder und Ablagetische lassen sich die Elemente als vielfältiges System auch zu komplexen Konfigurationen verketteten.

Gestell

- A-förmiges Gestell aus Aluminiumdruckguss wahlweise poliert, hochglanzpoliert oder beschichtet, wahlweise auf Gleitern oder auf Rollen
- alternativ mit Massivholzgestell aus Massivholz Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfarbtonmustern, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt), auf Gleitern
- Gleiter aus schwarzem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden oder mit Filzeinsatz für harte Böden
- Optional mit vier feststellbaren Lenkrollen (Ø75 mm) (ausgenommen Insit Eckbank 782/90), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden. (Auch erhältlich in Kombination mit Screens, ausgenommen C-Screen-Kombinationen sowie verkettete Bankelemente)

Sitz und Rücken

- Holzrahmenkonstruktion, beim Sitz mit integrierter Holzbodenplatte und mit komfortabler Wellenfederung aus Stahl
- Sitz und Rücken umlaufend mit Schnittschaum gepolstert, mit Bezugsmaterial aus Wilkhahn-Stoff- und Lederkollektion
- Je nach Modell linear, radial, einseitig oder beidseitig abgewinkelt oder mit Richtungswechsel, optional mit um 30 cm erhöhter Rückenlehne (nur linear)



Abmessungen bei Holzgestellen oder auf Rollen analog

Zubehör

Reihenverbinder

- Modelle 780
Set für lineare oder Rücken-an-Rücken-Verbindung der Bänke (pro Bankverbindung ein Set) (ohne Rückwand- und Seitenwand-Screens) aus Stahlblech, schwarz beschichtet, mit vier Sterngriffschrauben in Schwarz.
- Modell 781
Set für lineare Verbindung der Bänke (pro Bankverbindung ein Set) (mit Rückwand-Screen in der Verbindung, nicht möglich mit Seitenwand) aus Stahlblech, schwarz beschichtet, mit vier Sterngriffschrauben in Schwarz

Insit. Technische Einzelheiten.

Screens (Rück- und Seitenwände)

Modular aufgebautes Set aus vollumpolsterten und bezogenen Einzelrückwänden sowie Rück- und Seitenwandkombinationen zur variablen visuellen und akustischen Abschirmung und Gliederung von Einzelbänken und verketteten Sitzlandschaften. Maximale Flexibilität bei Funktionen und Einsatzbereichen durch die (auch nachträgliche) Montier- und Demontierbarkeit und je nach Bankmodell zusätzlich einsteck- und montierbare Ablage- und Arbeitsplatten: von der rückwärtigen Abschirmung über rückwärtig und seitliche Gliederungen bis zum dreiseitig geschützten Sofa für Rückzug oder auch C-förmig für als Besprechungsabteil eingebaute Bankkombinationen.

Material

- Mit Schnittschaum vollumpolsterte und bezogene Holzrahmenkonstruktion aus massivem Fichtenholz mit gelochtem Akustikinlay
- Kanten nach allen Seiten elliptisch auslaufend
- Bezüge aus der Wilkhahn-Stoffkollektion, mit umlaufender Doppelsteppnaht ausgebildet für elegante Linear- und Übereckanschlüsse

Halterungen

- Montagehalterungen linear und übereck aus rechteckigen Stahlrohrprofilen, schwarz beschichtet, mit integrierten Stellschrauben zur Niveauregulierung

Zubehör

Monitorhalter (für C-Screens, Mod. 781/20)

- anklammerbar an die Stirnseitenwand
- nachrüstbar
- aus Stahlblech, Länge 105 cm, schwarz oder silber seidenmatt beschichtet
- mit vertikalem C-Profil für Kabelführung, mit 2 Kabeldurchlassöffnungen Ø 60 mm und unten verschraubtem Sicherungsbügel
- universelle Monitoraufnahme mit VESA Lochmuster (B×H): 200×200 mm, 200×100 mm, 100×100 mm, 75×75, für maximale Bildschirmgröße 40,,

Kissen

- Hülle mit Reißverschluss, Farb- und Materialauswahl entsprechend Wilkhahn-Stoffkollektion
- Füllung aus 100% Polyester, waschbeständig bis 60°C, nicht chemisch reinigen, für Allergiker geeignet (OEKO-TEX® STANDARD 100, Produktklasse 1)
- Reinigung der Bezüge gemäß Stoffmusterkarten

Kleiderhaken

- zum Aufsetzen auf die Screens
- beidseitig nutzbar
- gebogenes Stahlblech, beschichtet, wahlweise schwarz strukturmatt (RAL 9011), weiß strukturmatt (RAL 9016) oder silber seidenmatt (RAL 9006)

Tische, Ablage- und Arbeitsplatten

Gestelle und Halterungen

Modelle 780/1, 780/2, 780/3, 780/4

- Tellerfuß aus Stahl, (Durchmesser Modelle 780/1, 780/2 u. 780/4 Ø 51 cm, Modell 780/3 Ø 95 cm) mit Abdeckung aus Stahlblech, beschichtet oder optional Edelstahl gebürstet oder glanzverchromt
- Tischsäule aus Stahl passend zum Tellerfuß mit Abdeckung in der Farbe Weiß, Schwarz oder Silber seidenmatt beschichtet oder optional Edelstahl gebürstet oder glanzverchromt
- Plattenträger aus Stahlblech, schwarz beschichtet

Modell 780/9

- A-förmiges Gestell aus Aluminiumdruckguss wahlweise poliert, hochglanzpoliert oder beschichtet, wahlweise auf Gleitern oder auf Rollen
- alternativ mit Massivholzgestell aus Massivholz Eiche (natur geölt) oder nach Wilkhahn-Holzfarbtonmustern, optional aus Massivholz Nussbaum (natur geölt), auf Gleitern
- Gleiter aus schwarzem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden oder mit Filzeinsatz für harte Böden
- Optional mit vier feststellbaren Lenkrollen (Ø 75 mm), (ausgenommen Insit Eckbank 782/90), wahlweise schwarz oder weiß mit schwarzer Lauffläche für harte Böden oder farbgleicher Lauffläche für weiche Böden. (Auch erhältlich in Kombination mit Screens, ausgenommen C-Screen-Kombinationen sowie verkettete Bankelemente)

- Montageplatte zur Anbindung der Tischplatte aus schwarz beschichtetem Stahlblech

Modelle 780/10, und 780/12

- Halterungen der Verbindungstische linear /übereck mit Verbindungsstreben aus schwarz beschichtetem Flachstahl, mit vier Griffschrauben zur festen Verbindung von Tischen und Bänken, Modell 780/12 zusätzlich mit A-förmigem, diagonal ausgerichtetem Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, poliert, hochglanzpoliert oder beschichtet
- Montageplatte zur Anbindung an die Platte aus schwarz beschichtetem Stahlblech
- Gleiter aus schwarzem Polyamid als Standardausführung für Teppichböden; für harte Böden wahlweise mit Filzeinsatz

Modell 780/11

- Halterung des Seitentischs mit Verbindungsprofilen aus schwarz beschichtetem Stahlrohr, zur seitlichen Montage an der Bank

Modell 780/13

- Halterung der Ablageplatte aus schwarz beschichtetem Stahlblech zum Einstecken zwischen Rück- und Seitenwand Insit Screen

Modell 780/14

- Halterung der Arbeitsplatte aus schwarz beschichtetem, rechteckigem Stahlrohrprofil zur Montage zwischen Bank und Seitenwand Insit Screen

Insit. Technische Einzelheiten.

Ablage- und Arbeitsplatte (780/13 und 780/14)

- Aus 12mm starkem Birke-Birkensperrholz, Kante gerade, mit Schichtstoff Variante 1 und 2 bzw. Holzfurnier Variante 1 und 2
- Alternativ Plattengruppe 7 aus 12mm durchgefärbtem HPL, Kante gefast

Trägermaterial Tischplatte

- Spanplatte oder MDF-Platte (mitteldichte Faserplatte)

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 26mm

Variante 1

- **Unidekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- Holzkante (natur geölt)



Holzkante gerade



Holzkante ballig mit Stoßprofil

- **Holzdekor** nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Holzkante (natur geölt)



Holzkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 26 mm

Variante 1

- Eiche-, Asteiche-, Kernesche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2

- Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier




E2 – 5 Holz- oder Kunststoffkante gefast, 12 mm Radius



Holzkante gerade

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte



E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius

Pult

Mobiles Pult mit Pultplatte, stufenlos von 51–82 cm höhenverstellbar, passt sich so jeder Arbeitssituation an. Der integrierte Haken für eine Carry-Power-Unit 707/10, die eine tragbare USB-C-Stromversorgung bietet, macht es zum mobilen und vom Stromnetz unabhängigen Arbeits-Tool.

Gestell

- Tragsäule und Fußplatte 31×43 (B×T) aus Stahl, beschichtet
- Zwei Rollen mit winkelabhängiger Brems-/Rollfunktion und zwei Universalgleiter auf der Unterseite der Fußplatte

Pultplatte

- Pultplatte, 35×50 cm, Trägermaterial Spanplatte
- Erhältlich in durchgefärbtem HPL Schwarz (Softmatt) oder Weiß, Schichtstoff (Uni- oder Holzdekor) oder Furnier Eiche natur

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

- Plattenstärke 16 mm

Variante 1

- Uni- oder Holzdekor nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- farbgleiche Kunststoffkante

Variante 2

- Softmatt nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster
- reflektionsarme Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- farbgleiche Kunststoffkante



Kunststoffkante gerade

Plattengruppe 2 – Furnier

- Plattenstärke 16 mm

Variante 1

- Eichefurnier nach Wilkhahn-Holzfarbtonmuster
- Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier



Holzkante gerade

Insit. Technische Einzelheiten.

Plattengruppe 7 – HPL durchgefärbt

- Plattenstärke 12 mm
- Tischplatte aus durchgefärbtem HPL (High Pressure Laminate) in Weiß oder mit reflektionsarmer Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften in Schwarz Softmatt
- Kante farbgleich zur Tischplatte


E5 – 1 HPL-Vollkern-Kante gefast, 4 mm Radius

Carry-Power-Unit

Kompakter und leistungsstarker 240Wh Lithium-Ionen-Akku (1,6 kg) mit Tragegriff. Gehäuse aus feuerfestem Polycarbonat, wahlweise schwarz oder weiß. Kompatibel mit Carry-Charger-Base 707/11.

Konnektivität

- zwei integrierte USB-C High-Power-Ladegeräte mit max. 150W (kombinierter Output bei zwei angeschlossenen Notebooks je max. 75W, Output bei einem angeschlossenem Notebook max. 100W)

Carry-Charger-Base

Kompaktes und leistungsstarkes Ladegerät mit integriertem Netzteil für bis zu drei Carry-Power-Units 707/10. Stahlrahmen aus feuerfestem Polycarbonat, pulverbeschichtet. Zuleitungs- und Weiterleitungskabel bitte separat bestellen.

- 708/8 Zuleitungskabel Länge ca. 300 cm
- 708/9 Weiterleitungskabel Länge ca. 100 cm

Konnektivität

- eingebautes Netzteil mit GST 18 Stromein- und ausgang

Carry-Power-Unit-Set

Set bestehend aus drei Carry-Power-Units 707/10 und einer Carry-Charger-Base 707/11. Set wahlweise schwarz oder weiß. Zuleitungs- und Weiterleitungskabel bitte separat bestellen.

Insit. Auszeichnungen / Normen / Zertifikate.

Auszeichnungen



reddot award 2019
winner

Zertifikate Produkt / Normen Produkt

Polster- und Hockerbänke entsprechen der DIN EN 16139-L1.

Zertifikate Unternehmen, Mitgliedschaften



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Wilkhahn nachhaltig.



In seiner über 100-jährigen Unternehmensgeschichte kann Wilkhahn auf eine über Jahrzehnte gewachsene Nachhaltigkeitsphilosophie verweisen. Begriffe wie Langlebigkeit, soziale Fairness, Umweltverantwortung und Kulturorientierung entwickelten sich bereits seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu Leitmotiven des unternehmerischen Handelns. Wenn Wilkhahn heute international nicht nur wegen seiner Produkte, sondern auch aufgrund seiner modernen Unternehmensphilosophie als beispielgebendes Unternehmen gilt, dann gründet dies in der frühen Einsicht, dass ein langfristig orientierter Gestaltungsanspruch Umweltaspekte ebenso einbeziehen sollte wie die Verbesserung der sozialen Beziehungen und die Ausgestaltung der kulturellen Rolle eines Unternehmens. Dieses Verständnis unternehmerischen Handelns verbindet uns mit unseren Kunden in aller Welt. Kann es eine schönere Aufgabe geben, als sich gemeinsam für eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft zu engagieren?

 **Aktueller Nachhaltigkeitsbericht
mit Umwelterklärung**



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
D-133-00056



PRODUKT-LEVEL-EMAS
LOW-CHEMICAL-EMISSIONS
UL-1298

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne!

Wilkhahn

Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG

Fritz-Hahne-Str. 8
31848 Bad Münder
Germany
Tel.: +49 5042 999 100
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com



Dach eines der vier Pavillons auf dem Wilkhahn-Gelände, die vom Architekten Frei Otto entworfen wurden.

Foto: Klemens Ortmeier